

ANITOBA MANITOBA

HOLSTEIN


29HO19015 ボーマッズ マニトバ ET A1/A2 840 3146923016 99% I Born: 2018/01/13

TPI +2655 / Net Merit \$ +778

乳

脂

蛋



娘:ボーマッズ マニトバ 9481

牛 ABS メドレー ET 父

[] 牛 ボーマッズ ジェダイ 7333 ET

5-01 3x364日 M 17,994kg 3.0% F 533kg 3.1% P 565kg

母 の 父 S-S-I モントロス ジェダイ ET

祖母の父 パインツリー アルタオーク ET

DPR=娘牛妊娠率

HCR=未経産牛受胎率

CCR=経産牛受胎率

EFC=初産分娩日齢

ABS RWD=ABS リアルワールドデータ

【PTA(予測伝達能力)とEBV(推定育種価)】

種雄牛の成績表示(乳量、乳脂量、乳蛋白質量とその率)には各国での考え方に相違点 があり、アメリカでは PTA、日本、カナダなどは EBV という表示形式をとっている。 PTA とは種雄牛がその娘牛に伝達する遺伝的能力を示し、EBVとは種雄牛が持っている 育種価を示す。つまりEBVはPTAを2倍した値となる。



ダイヤモンドサイアー 能力の娘牛 1,000 頭以上 (セカンドクロップ)



プレグナンシーキング (高受胎室)



ロックソリッドジェネティクス 娘牛 100 頭以上 60 牛群以上



SIC (家畜精液輸入協議会)

ご注文・お問い合わせは こちらまで

オールジャパン ブリーダーズ サービス株式会社

〒089-1247 北海道帯広市昭和町東 5 線 113 番地 TEL 0155-64-5344 Fax 0155-64-5736 abs@jlt.ne.jp

北九州営業所 南九州営業所 東北地区代理店 〒861-1112 熊本県合志市幾久富 1348 番地 1 〒885-0111 宮崎県都城市菓子野町 11584-3

侑ファーストステージ 〒981-4212 宮城県加美郡加美町下狼塚字松原 1 TEL 096-248-8344 FAX 096-248-8344 TEL 0986-37-1758 FAX 0986-37-1758

0.34 長

信頼度 94%

+0.18%

+0.14%

蛋白量 437kg 3.2%

信頼度 90%

Q ajbs.co.jp

CDCB 2023/08 娘牛 132 牛群 40 量(EBV)

娘牛平均能力 乳量 13,451kg 脂肪量 564kg 4.2%

+761kg 肪(EBV) +54kg 白(EBV) +41kg 飼料効果 +182 飼料節減 CM\$ +794 +112

種雄牛分娩難易度: 0.9% 信頼度 89% 観測数 328 娘牛分娩難易度: 1.4% 信頼度 72% 観測数 66 種雄牛死產率: 4.7% 観測数 信頼度 79% 268 娘牛死產率:

4.5% 信頼度 66% 観測数 受胎指数: +0.1 DPR: -0.3 HCR: +0.4 CCR: +1.6 EFC: +0.8 +2.78 生産寿命: +5.2 疾病形質: +4.5 体細胞数: 経産牛生存能力: +3.5 未経産牛生存能力: +0.8

牛群 19

ABS RWD®種雄牛受胎性: **** 観測数 3,586

1.1

飛

直

1.1

(1

(1

(.)

(1

(1

1.1

ABS RWD®トランジションライト™: ****

0.26

0.50

0.58

娘牛 71

体重の構成 0.54 高 0.09 高 強 0.23 弱 体 の深 さ

体型PTA

乳器の構成

肢蹄の構成

HA aPTA 2023/08

0.50 浅 乳形 質 0.15 鋭角的 の 角 度 0.01 高 の 1.67 狭

1.43 直 後肢の側望 後肢の後望 0.69 垂 角 0.27 高

得 0.60 高 蹄 点 前乳房の付着 0.29 強 0.59 高 後乳房の高さ

後乳房の幅 1.00 広 0.53 強 懸 垂 靭 帯

乳房の深さ 0.48 浅 前乳頭の位置 0.60 広 後乳頭の位置 0.39 広 乳頭の長さ

TEL 0229-63-4038 FAX 0229-63-5094