

## ABS HARVEST

29HO18043 ウィルラ ハーベスト ET A1/A2 73519358 99% I Born: 2014/11/01

## TPI +2578 / Net Merit \$ +486



娘:ブラックブルック ハーベスト カラ

牛 ビューホーム モントレー ET 父

日 牛 ウィルラ ウノ 497 ET

6-01 3x305日 M 14,492kg 4.4% F 641kg 3.3% P 479kg

母 の 父 アミゲッティ ヌメロ ウノ ET

祖母の父 エンセナダ タブー プラネット ET

DPR=娘牛妊娠率

HCR=未経産牛受胎率

CCR=経産牛受胎率

EFC=初産分娩日輪

ABS RWD=ABS リアルワールドデータ

## 【PTA(予測伝達能力)とEBV(推定育種価)】

種雄牛の成績表示(乳量、乳脂量、乳蛋白質量とその率)には各国での考え方に相違点 があり、アメリカでは PTA、日本、カナダなどは EBV という表示形式をとっている。 PTA とは種雄牛がその娘牛に伝達する遺伝的能力を示し、EBVとは種雄牛が持っている 育種価を示す。つまりEBVはPTAを2倍した値となる。



ダイヤモンドサイアー 能力の娘牛 1,000 頭以上 (セカンドクロップ)



プレグナンシーキング (高受胎室)



ロックソリッドジェネティクス 娘牛 100 頭以上 60 牛群以上



SIC (家畜精液輸入協議会)

ご注文・お問い合わせは こちらまで

## オールジャパン ブリーダーズ サービス株式会社

〒089-1247 北海道帯広市昭和町東 5 線 113 番地 TEL 0155-64-5344 Fax 0155-64-5736 abs@jlt.ne.jp

九州営業所 南九州営業所 〒861-1314 熊本県菊池市広瀬 667-8

〒885-0111 宮崎県都城市菓子野町 11584-3

東北地区代理店 侑ファーストステージ

〒981-4212 宮城県加美郡加美町下狼塚字松原 1 TEL 0229-63-4038 FAX 0229-63-5094

TEL 0986-37-1758 FAX 0986-37-1758

受胎指数: +1.3 DPR: +1.0 HCR: +2.8 CCR: +2.2 EFC: +1.1 体細胞数: +2.99

種雄牛分娩難易度: 2.2%

HOLSTEIN

量(EBV)

肪(EBV)

白(EBV)

CDCB 2024/04

飼料効果 +96

娘牛分娩難易度:

種雄牛死產率:

娘牛死産率:

乳

脂

蛋

生産寿命: +3.9 未経産牛生存能力: +0.9

> \*\*\* 観測数 2,486

牛群 1.339

+652kg

+32ka

+25kg

-63

信頼度 98%

信頼度 94%

信頼度 95%

信頼度 94%

信頼度 99%

CM\$ +490

観測数 15,762

観測数 16,070

疾病形質: +3.8

信頼度 96%

観測数

観測数

+0.06%

+0.04%

1,029

経産牛生存能力: +1.4 ABS RWD®種雄牛受胎性:

1.1

娘牛 3,842

飼料節減

2.1%

6.4%

5.6%

娘牛平均能力 乳量 13,042kg 脂肪量 514kg 3.9% 蛋白量 410kg 3.1%

\*\*\*

ABS RWD®トランジションライト™: HA aPTA 2024/04 娘牛 1,739 牛群 646 体型PTA 2.14 乳器の構成 1.73 肢蹄の構成 1.02 体重の構成 0.28 高 1.98 高 強 0.41 強 体 の深 さ 0.88 深 1.1 乳形 質 1.83 鋭角的

の角 度 0.39 高 の 1.86 広 後肢の側望 0.05 曲 飛 後肢の後望 1.08 垂 直

の 角 0.98 高 得 1.47 高 (1 蹄 点 前乳房の付着 1.82 強 (1 2.58 高 後乳房の高さ

後乳房の幅 2.47 広 (, ) 1.70 強 (1 懸 垂 靭 帯 乳房の深さ 2.05 浅 1.1

前乳頭の位置 0.23 狭 1.1 後乳頭の位置 0.38 狭 (1 乳頭の長さ 0.69 短

Q ajbs.co.jp