



FALL 2015

DAIRY

GENETIC DIRECTORY
THE **WORLD LEADER** IN BOVINE GENETICS



HURST

29H016322 ノーフラ ハースト ET 3008160513
100%NA Born: 2010/12/30

NEW
RELEASE



Frank Robinson

娘:デーリィ エイブ ハースト 11831種系

- 全米トップクラスの健康形質
- 高い乳成分率とドロシー譲りの高体型!
- 高温多湿のフロリダ州出身で厳しい環境にも適応します

適性交配リスト:

シャウト・ショットレイザーなどのショットル系・フィーバー・
ゴールデンボーイなどのゴールドウィン系・R2

ペディグリー ドロシー × オーマン × エムト

父 牛 コインファームス ドロシー ET BY VG-87
母 牛 ノーフラ オーマン ヘイディ 20611 ET VG-87 DOM
2-01 3x305日 M 11,685kg 3.3% F 391kg 2.9% P 335kg
母の父 オービー マンフレッド ジャスティス ET EX-94
祖母の父 キャロル プレリウド エムト ET VG

USDA-CDCB 2015/08	娘牛 104	牛群 59	TPI +2366	信頼度
乳 量	+152			
脂 肪	+15	+0.07		92%
蛋 白	+12	+0.06		92%
飼料効果	+78	NMS +531	CMS +571	
娘牛平均能力	乳量 12,209kg 脂肪量 462kg 3.8% 蛋白量 385kg 3.2%			
種雄牛分娩難易度:	9.1%	信頼度 95%	観測数 717	
娘牛分娩難易度:	7.1%	信頼度 74%	観測数 83	
種雄牛死産率:	7.6%	信頼度 87%	観測数 585	
娘牛死産率:	6.8%	信頼度 74%	観測数 70	
受胎指数: +2.6	DPR: +3.0	HCR: +1.2	CCR: +2.6	
体細胞数:	+2.61	信頼度 86%		
生産寿命:	+5.7	信頼度 83%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 1,775		
HA gPTA 2015/08	娘牛 45	牛群 25	信頼度 89%	
体 型 P T A	1.70	-2 -1 0 +1 +2		
乳 器 の 構 成	1.90			
肢 蹄 の 構 成	1.86			
体 積 の 構 成	0.98			
高 さ	1.18 高い			
強 さ	0.97 強い			
体 の 深 さ	0.35 深い			
泌 乳 形 質	0.12 粗野			
尻 の 角 度	1.66 傾斜			
尻 の 幅	0.91 広い			
後肢の側望	1.64 直飛			
後肢の後望	1.67 垂直			
蹄 の 角 度	1.93 高い			
肢 蹄 得 点	1.92 高い			
前乳房の付着	2.24 強い			
後乳房の高さ	2.76 高い			
後乳房の幅	2.54 広い			
懸 垂 韌 帯	1.17 強い			
乳房の深さ	1.99 浅い			
前乳頭の位置	0.55 狭い			
後乳頭の位置	0.52 狭い			
乳 頭 の 長 さ	0.37 短い			

MAUI

29H016017 モーニングビュー マウイ ET 68654441
100%NA Born: 2010/02/22



Beth Herges

娘:タグレーン 8357 マウイ 7241

- さらにTPI成績上昇でスーパーブルの仲間入り
- 乳量、乳質の改善に
- 際立って高い健康形質で安産も魅力

適性交配リスト:

ボクスター・アームステッド・ジェットエアー・アイオーン・ドロシー

ペディグリー スーパー × ショットル × フィンリー

父 牛 シャーレスデール スーパースティション ET
母 牛 モーニングビュー ショットル マウイ ET EX-90 DOM
4-08 2x365日 M 16,919kg 3.8% F 639kg 3.2% P 540kg
母の父 ビクストン ショットル ET EX-96
祖母の父 オブサル フィンリー ET

USDA-CDCB 2015/08	娘牛 667	牛群 168	TPI +2322	信頼度
乳 量	+493			
脂 肪	+15	-0.02		98%
蛋 白	+18	+0.02		98%
飼料効果	+90	NMS +522	CMS +540	
娘牛平均能力	乳量 13,280kg 脂肪量 495kg 3.7% 蛋白量 411kg 3.1%			
種雄牛分娩難易度:	6.2%	信頼度 98%	観測数 1,713	
娘牛分娩難易度:	5.8%	信頼度 90%	観測数 573	
種雄牛死産率:	6.9%	信頼度 93%	観測数 1,289	
娘牛死産率:	5.3%	信頼度 89%	観測数 442	
受胎指数: +3.1	DPR: +3.4	HCR: +1.7	CCR: +3.3	
体細胞数:	+2.72	信頼度 96%		
生産寿命:	+4.2	信頼度 88%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 8,120		
HA gPTA 2015/08	娘牛 143	牛群 60	信頼度 93%	
体 型 P T A	1.32	-2 -1 0 +1 +2		
乳 器 の 構 成	1.14			
肢 蹄 の 構 成	0.15			
体 積 の 構 成	1.04			
高 さ	1.26 高い			
強 さ	0.59 強い			
体 の 深 さ	0.57 深い			
泌 乳 形 質	1.19 鋭角的			
尻 の 角 度	0.39 高い			
尻 の 幅	1.78 広い			
後肢の側望	1.39 曲飛			
後肢の後望	0.77 X 状			
蹄 の 角 度	0.54 高い			
肢 蹄 得 点	0.06 低い			
前乳房の付着	1.79 強い			
後乳房の高さ	1.52 高い			
後乳房の幅	1.40 広い			
懸 垂 韌 帯	0.18 強い			
乳房の深さ	1.31 浅い			
前乳頭の位置	0.65 狭い			
後乳頭の位置	0.07 狭い			
乳 頭 の 長 さ	0.17 長い			

RSG



DURAHELS

ABS
SEXATION
雄雌判別精液

MESSIAH

29H016200 MR ゴールデンオークス メサイア ET 68771348
99%NA Born: 2010/08/08



娘:デーリィ エイブ メサイア 11170種系

- 高乳量かつ肢蹄改良のスペシャリスト
- 強靱なフレームを持つフレディー息子
- 理想的な乳頭配置もGOOD!

適性交配リスト:

ゴールドウィン系・ドロシーなどのボルトン系・
BWマーシャル系・プラネット・ボクスター

ペディグリー フレディー × ショットル × モーティー

父 牛 バッジャーブラフ ファニー フレディー
母 牛 ゴールデンオークス S マーベラ ET VG-89 GMD DOM
2-00 2x365日 M 14,325kg 4.2% F 599kg 3.0% P 430kg
母の父 ビクストン ショットル ET EX-96
祖母の父 スターダー モーティー ET EX

USDA-CDCB 2015/08	娘牛 153	牛群 70	TPI +2291	信頼度
乳量	+574			
脂肪	+24	+0.03		94%
蛋白	+15	-0.02		94%
飼料効果	+93	NM\$ +449	CMS +447	
娘牛平均能力	乳量 13,405kg	脂肪量 499kg	3.7% 蛋白量 407kg	3.0%
種雄牛分娩難易度:	7.5%	信頼度 96%	観測数 1,058	
娘牛分娩難易度:	5.4%	信頼度 77%	観測数 118	
種雄牛死産率:	7.1%	信頼度 87%	観測数 563	
娘牛死産率:	5.1%	信頼度 78%	観測数 103	
受胎指数:	+2.4	DPR: +2.3	HCR: +1.7	CCR: +3.3
体細胞数:	+2.85	信頼度 89%		
生産寿命:	+1.1	信頼度 84%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 2,339		
HA gPTA 2015/08	娘牛 47	牛群 25	信頼度 89%	
体型 P T A	1.23	-2	-1	0 +1 +2
乳器の構成	0.72			
肢蹄の構成	2.18			
体積の構成	1.67			
高さ	1.61 高い			
強さ	2.06 強い			
体の深さ	1.22 深い			
泌乳形質	0.03 粗野			
尻の角度	0.63 高い			
尻の幅	1.69 広い			
後肢の側望	2.31 直飛			
後肢の後望	2.18 垂直			
蹄の角度	3.13 高い			
肢蹄得点	1.70 高い			
前乳房の付着	1.18 強い			
後乳房の高さ	1.51 高い			
後乳房の幅	1.39 広い			
懸垂韧带	0.39 弱い			
乳房の深さ	0.70 浅い			
前乳頭の位置	0.16 広い			
後乳頭の位置	0.17 広い			
乳頭の長さ	1.24 長い			

RSG

DEAN

29H016251 ローンリー スーパー ディーン ET 140969366
100%NA Born: 2010/11/03

NEW
RELEASE



娘:RC-NC ディーン 9621

- ひときわ目をひく高乳量
- 繁殖成績、生産寿命を改良します
- ゆえに儲かる牛です

適性交配リスト:

ゴールドロイ・ディストライ *RCなどのゴールドウィン系・
プラネット・エメラルド・ドーベルマン

ペディグリー スーパー × トイストーリー × アウトサイド

父 牛 シャーレスデール スーパースティション ET
母 牛 ローンリー トイストーリー ダーバ EX-92 DOM
4-01 3x365日 M 20,326kg 3.9% F 790kg 3.0% P 617kg
母の父 ジェニーラー MRSHL トイストーリー ET
祖母の父 コムスター アウトサイド ET EX

USDA-CDCB 2015/08	娘牛 795	牛群 179	TPI +2282	信頼度
乳量	+643			
脂肪	+8	-0.12		98%
蛋白	+19	+0.00		98%
飼料効果	+78	NM\$ +517	CMS +519	
娘牛平均能力	乳量 13,267kg	脂肪量 489kg	3.7% 蛋白量 411kg	3.1%
種雄牛分娩難易度:	8.1%	信頼度 99%	観測数 4,712	
娘牛分娩難易度:	7.1%	信頼度 92%	観測数 595	
種雄牛死産率:	8.0%	信頼度 96%	観測数 3,835	
娘牛死産率:	6.4%	信頼度 90%	観測数 461	
受胎指数:	+3.0	DPR: +3.0	HCR: +1.2	CCR: +4.6
体細胞数:	+2.91	信頼度 96%		
生産寿命:	+6.1	信頼度 86%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 17,428		
HA gPTA 2015/08	娘牛 195	牛群 68	信頼度 95%	
体型 P T A	0.76	-2	-1	0 +1 +2
乳器の構成	1.06			
肢蹄の構成	0.94			
体積の構成	0.13			
高さ	0.05 低い			
強さ	0.02 弱い			
体の深さ	0.40 浅い			
泌乳形質	0.06 粗野			
尻の角度	0.54 傾斜			
尻の幅	0.40 狭い			
後肢の側望	0.07 曲飛			
後肢の後望	0.84 垂直			
蹄の角度	0.97 高い			
肢蹄得点	1.11 高い			
前乳房の付着	1.83 強い			
後乳房の高さ	1.50 高い			
後乳房の幅	1.38 広い			
懸垂韧带	0.13 弱い			
乳房の深さ	1.15 浅い			
前乳頭の位置	0.82 狭い			
後乳頭の位置	0.05 狭い			
乳頭の長さ	0.20 短い			

RSG

CONQUEST

29HO16401 ラークレスト コンクエスト ET 57187010
99% I Born: 2011/01/31

NEW
RELEASE



娘: NFD コンクエスト 6662種系

- コスモポリタンファミリーから新規種雄牛登場
 - 雄大なフレームを持ちながら分娩時は安産が魅力
 - 強い前乳房付着と高さ幅のある後乳房かつマスクメロンのような乳静脈
- 適性交配リスト:
ゴールドウィン系・バーンズ系・セプテンバー系・プラネット系・
ボリヴァー系・ジェットストリーム系

ペディグリー ジェラード × ラモス × ショットル

父 牛 シルビュー オーマン ジェラード ET EX-94
母 牛 ラークレスト クリムゾン ET EX-93 GMD DOM
5-02 2x365日 M 21,042kg 5.3% F 1,110kg 3.5% P 735kg
母の父 ラモス
祖母の父 ビクストン ショットル ET EX-96

USDA-CDCB 2015/08	娘牛 81	牛群 44	TPI +2226	
	kg	%	信頼度	
乳 量	+287			
脂 肪	+14	+0.03		91%
蛋 白	+15	+0.05		91%
飼料効果	+79	NM\$ +407	CM\$ +436	
娘牛平均能力	乳量 12,908kg 脂肪量 474kg 3.7% 蛋白量 401kg 3.1%			
種雄牛分娩難易度:	6.9%	信頼度 89%	観測数 272	
娘牛分娩難易度:	6.5%	信頼度 74%	観測数 73	
種雄牛死産率:	6.9%	信頼度 80%	観測数 266	
娘牛死産率:	6.0%	信頼度 72%	観測数 53	
受胎指数: +0.8	DPR: +0.9	HCR: +0.2	CCR: +0.9	
体細胞数:	+2.89	信頼度 85%		
生産寿命:	+2.8	信頼度 83%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 1,212		
HA gPTA 2015/08	娘牛 25	牛群 12	信頼度 86%	
	-2	-1	0	+1 +2
体型 P T A	1.66			
乳器の構成	1.69			
肢蹄の構成	1.73			
体積の構成	1.95			
高さ	1.68 高い			
強さ	2.63 強い			
体の深さ	1.91 深い			
泌乳形質	0.23 粗野			
尻の角度	0.14 傾斜			
尻の幅	1.64 広い			
後肢の側望	1.67 直飛			
後肢の後望	1.88 垂直			
蹄の角度	2.14 高い			
肢蹄得点	1.49 高い			
前乳房の付着	2.92 強い			
後乳房の高さ	2.46 高い			
後乳房の幅	2.26 広い			
懸垂韌帯	0.28 強い			
乳房の深さ	1.64 浅い			
前乳頭的位置	0.58 狭い			
後乳頭的位置	0.01 広い			
乳頭の長さ	0.38 短い			



GALLON

29HO14684 パインツリー ジーブズ ギャロン ET 66024212
100%NA Born: 2009/05/21



娘: デスー 1111 ET

- 益々人気のジーブズ息牛
- 素晴らしい繁殖性!長命性!!高乳量!!!
- 1万頭を超える授精記録でRWD 4つ星を獲得

適性交配リスト:
シャウト・ショットレイザー・ドーベルマンなどのショットル系・
ガレット・ジェラード・セプテンバー

ペディグリー ジーブズ × ゴールドウィン × オーマン

父 牛 KED アウトサイド ジーブズ ET
母 牛 パインツリー モニカ ギャル ET VG-86 DOM
5-09 3x327日 M 16,833kg 3.0% F 503kg 2.7% P 452kg
母の父 ブレイデル ゴールドウィン
祖母の父 オービー マンフレッド ジャスティス ET EX-94

USDA-CDCB 2015/08	娘牛 662	牛群 235	TPI +2190	
	kg	%		信頼度
乳 量	+656			
脂 肪	+15	-0.07		98%
蛋 白	+15	-0.04		98%
飼料効果	+77	NM\$ +473	CM\$ +459	
娘牛平均能力	乳量 13,104kg 脂肪量 488kg 3.7% 蛋白量 396kg 3.0%			
種雄牛分娩難易度:	7.2%	信頼度 98%	観測数 1,763	
娘牛分娩難易度:	7.4%	信頼度 92%	観測数 784	
種雄牛死産率:	7.5%	信頼度 94%	観測数 1,603	
娘牛死産率:	5.6%	信頼度 91%	観測数 761	
受胎指数: +3.8	DPR: +4.0	HCR: +2.4	CCR: +4.6	
体細胞数:	+2.88	信頼度 97%		
生産寿命:	+4.5	信頼度 92%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★★	観測数 11,518		
HA gPTA 2015/08	娘牛 240	牛群 110	信頼度 96%	
	-2	-1	0	+1 +2
体 型 P T A	0.41			
乳 器 の 構 成	0.30			
肢 蹄 の 構 成	0.40			
体 積 の 構 成	0.08			
高 さ	0.60 高 い			
強 さ	1.08 弱 い			
体 の 深 さ	0.56 浅 い			
泌 乳 形 質	1.29 鋭角的			
尻 の 角 度	1.04 傾 斜			
尻 の 幅	0.29 狭 い			
後 肢 の 側 望	1.45 曲 飛			
後 肢 の 後 望	0.21 X 状			
蹄 の 角 度	1.14 低 い			
肢 蹄 得 点	0.05 高 い			
前 乳 房 の 付 着	0.30 弱 い			
後 乳 房 の 高 さ	1.30 高 い			
後 乳 房 の 幅	1.20 広 い			
懸 垂 韌 帯	0.29 弱 い			
乳 房 の 深 さ	0.30 浅 い			
前 乳 頭 の 位 置	0.22 広 い			
後 乳 頭 の 位 置	0.02 広 い			
乳 頭 の 長 さ	0.81 長 い			



DORCY

29H014142 コインファームス ドロシー ET BY 139005002
100%NA VG-87 Born: 2007/09/17



娘:サンディバレー ドロシー シャメイ ET VG-88

- 日本でも続々と乳房を付け出し牛舎で活躍中!
- 酪農家様から乳量、乳器の良さは間違いないとの太鼓判!
- 高乳量! 低い体細胞数!! 長い生産寿命!!!

適性交配リスト:

ゴールドウィン系・ドレーク・ジープズ・ジャンクション・
ジュニパー・プラネット・BWマーシャル系などの経産牛

ペディグリー ボルトン × プレット × ルドルフ

父 牛 サンディバレー ボルトン ET EX-90
母 牛 コインファームス プレット ダッファーズ ET EX-91 DOM
3-01 3x365日 M 15,549kg 4.4% F 682kg 3.1% P 484kg
母の父 ベッケンSTEIN フォーム プレット ET EX-94
祖母の父 スタートモア ルドルフ ET VG-85

IB-M/USA 2015/08	娘牛 2,416	牛群 889	TPI +2303	信頼度
乳量	+609			
脂肪	+13	-0.08		99%
蛋白	+17	-0.02		99%
飼料効果	+77	NMS +489	CMS +489	
娘牛平均能力	乳量 13,070kg 脂肪量 479kg 3.7% 蛋白量 397kg 3.0%			
種雄牛分娩難易度:	10.4%	信頼度 99%	観測数 22,501	
娘牛分娩難易度:	8.9%	信頼度 97%	観測数 1,867	
種雄牛死産率:	8.2%	信頼度 99%	観測数 22,793	
娘牛死産率:	6.7%	信頼度 97%	観測数 1,607	
受胎指数: -0.1	DPR: -0.3	HCR: +0.6	CCR: +0.1	
体細胞数:	+2.76	信頼度 99%		
生産寿命:	+4.7	信頼度 97%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★	観測数 28,363		
HA gPTA 2015/08	娘牛 866	牛群 399	信頼度 99%	
体 型 P T A	2.08	-2	-1	0 +1 +2
乳 器 の 構 成	2.45			
肢 蹄 の 構 成	2.14			
体 積 の 構 成	0.49			
高 さ	0.68 高い			
強 さ	0.37 強い			
体 の 深 さ	0.19 深い			
泌 乳 形 質	0.71 鋭角的			
尻 の 角 度	0.60 傾斜			
尻 の 幅	0.28 広い			
後肢の側望	2.76 直飛			
後肢の後望	2.08 垂直			
蹄 の 角 度	2.27 高い			
肢 蹄 得 点	2.01 高い			
前乳房の付着	3.30 強い			
後乳房の高さ	4.05 高い			
後乳房の幅	3.73 広い			
懸垂韧带	1.79 強い			
乳房の深さ	1.81 浅い			
前乳頭の位置	1.04 狭い			
後乳頭の位置	1.31 狭い			
乳頭の長さ	1.04 長い			



PARADISE

29H016153 レーガンクレスト パラダイス ET 66626198
100%NA Born: 2010/09/09



娘:レディスマナー パラダイス シュガー VG-85

- ドロシー × ショットルのABS代表牛のかけ合わせ
- 際立った乳房の付着
- 全米トップクラスの低い体細胞数と長い生産寿命

適性交配リスト:

ゴールドウィン系・ガレット・ロスなどのオーマン系・
プラネット・トイストーリー

ペディグリー ドロシー × ショットル × アウトサイド

父 牛 コインファームス ドロシー ET BY VG-87
母 牛 ラバー S バドラ ET EX-92 GMD DOM
6-04 3x365日 M 21,936kg 3.7% F 802kg 2.8% P 610kg
母の父 ビクストン ショットル ET EX-96
祖母の父 コムスター アウトサイド ET EX

IB-M/USA 2015/08	娘牛 975	牛群 282	TPI +2190	信頼度
乳量	+73			
脂肪	+13	+0.08		98%
蛋白	+7	+0.04		98%
飼料効果	+68	NMS +497	CMS +529	
娘牛平均能力	乳量 12,717kg 脂肪量 491kg 3.9% 蛋白量 399kg 3.1%			
種雄牛分娩難易度:	7.8%	信頼度 99%	観測数 6,988	
娘牛分娩難易度:	5.3%	信頼度 93%	観測数 564	
種雄牛死産率:	8.1%	信頼度 98%	観測数 6,636	
娘牛死産率:	5.6%	信頼度 91%	観測数 501	
受胎指数: +0.6	DPR: +0.6	HCR: +0.3	CCR: +1.1	
体細胞数:	+2.60	信頼度 97%		
生産寿命:	+6.1	信頼度 85%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 21,222		
HA gPTA 2015/08	娘牛 294	牛群 88	信頼度 96%	
体 型 P T A	0.99	-2	-1	0 +1 +2
乳 器 の 構 成	1.89			
肢 蹄 の 構 成	0.80			
体 積 の 構 成	0.56			
高 さ	0.67 低い			
強 さ	0.15 弱い			
体 の 深 さ	1.07 浅い			
泌 乳 形 質	1.53 粗野			
尻 の 角 度	0.15 傾斜			
尻 の 幅	0.29 狭い			
後肢の側望	3.02 直飛			
後肢の後望	0.79 垂直			
蹄 の 角 度	0.72 高い			
肢 蹄 得 点	0.50 高い			
前乳房の付着	2.80 強い			
後乳房の高さ	2.65 高い			
後乳房の幅	2.44 広い			
懸垂韧带	0.02 強い			
乳房の深さ	2.07 浅い			
前乳頭の位置	0.91 狭い			
後乳頭の位置	0.34 狭い			
乳頭の長さ	1.46 短い			



PIPER

29HO16152 レーガングレスト DRCY パイパー ET 66626186
100%NA Born: 2010/08/30



娘:ソウザ パイパー 3793種系

ベディグリー ドロシー × ショットル × アウトサイド
父 牛 コインファームス ドロシー ET BY VG-87
母 牛 ラバー S バドラ ET EX-92 GMD DOM
6-04 3x365日 M 21,936kg 3.7% F 802kg 2.8% P 610kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 164 牛群 71 TPI +2236

乳量	kg	%	信頼度
脂肪	+390		
蛋白	+13	-0.02	94%
蛋白	+10	-0.01	94%
飼料効果	+54	NMS +446	CMS +452
娘牛平均能力	乳量 12,949kg 脂肪量 478kg 3.7% 蛋白量 397kg 3.1%		
種雄牛分岐難易度:	8.9%	信頼度 91%	観測数 366
娘牛分岐難易度:	7.2%	信頼度 75%	観測数 95
種雄牛死産率:	8.4%	信頼度 82%	観測数 336
娘牛死産率:	7.1%	信頼度 75%	観測数 77
受胎指数:	-0.6	DPR: -0.8	HCR: +0.8 CCR: -1.3
体細胞数:	+2.67	信頼度 89%	
生産寿命:	+5.0	信頼度 84%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 1,185	

HA gPTA 2015/08	娘牛 86	牛群 38	信頼度 91%
体型 P T A	2.00	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	2.49		
肢蹄の構成	2.37		
体積の構成	0.97		
高さ	1.24	高い	
強さ	0.89	強い	
体の深さ	0.40	深い	
泌乳形質	0.04	粗野	
尻の角度	1.00	高い	
尻の幅	0.63	広い	
後肢の側望	1.98	直飛	
後肢の後望	2.82	垂直	
蹄の角度	1.97	高い	
肢蹄得点	2.45	高い	
前乳房の付着	3.32	強い	
後乳房の高さ	3.24	高い	
後乳房の幅	2.98	広い	
懸垂韧带	1.60	強い	
乳房の深さ	2.58	浅い	
前乳頭的位置	1.19	狭い	
後乳頭的位置	1.27	狭い	
乳頭の長さ	0.09	短い	

RSG

GILLESPIY

29HO14062 デスー ジレスピー ET BY 63449626
100%NA EX-93 Born: 2007/06/29



娘:キャンドウ ジレスピー メーガン EX-90 (3産)

ベディグリー ボルトン × ショットル × BWマーシャル
父 牛 サンディバレー ボルトン ET EX-90
母 牛 デスー 6822 ET VG-85 DOM
2-02 3x365日 M 15,037kg 3.9% F 594kg 3.0% P 446kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 625 牛群 391 TPI +2205

乳量	kg	%	信頼度
脂肪	+909		
蛋白	+23	-0.09	97%
蛋白	+22	-0.05	97%
飼料効果	+103	NMS +420	CMS +404
娘牛平均能力	乳量 13,513kg 脂肪量 497kg 3.7% 蛋白量 405kg 3.0%		
種雄牛分岐難易度:	8.9%	信頼度 99%	観測数 11,148
娘牛分岐難易度:	8.0%	信頼度 87%	観測数 233
種雄牛死産率:	7.7%	信頼度 98%	観測数 11,304
娘牛死産率:	8.0%	信頼度 84%	観測数 223
受胎指数:	-2.4	DPR: -3.1	HCR: +0.6 CCR: -3.0
体細胞数:	+2.80	信頼度 94%	
生産寿命:	+1.6	信頼度 88%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 24,746	

HA gPTA 2015/08	娘牛 290	牛群 194	信頼度 94%
体型 P T A	2.06	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	1.52		
肢蹄の構成	1.66		
体積の構成	1.32		
高さ	1.66	高い	
強さ	0.62	強い	
体の深さ	1.17	深い	
泌乳形質	2.23	鋭角的	
尻の角度	1.34	傾斜	
尻の幅	1.62	広い	
後肢の側望	0.59	曲飛	
後肢の後望	1.28	垂直	
蹄の角度	2.14	高い	
肢蹄得点	1.91	高い	
前乳房の付着	1.52	強い	
後乳房の高さ	3.06	高い	
後乳房の幅	2.82	広い	
懸垂韧带	2.17	強い	
乳房の深さ	0.68	浅い	
前乳頭的位置	1.89	狭い	
後乳頭的位置	2.11	狭い	
乳頭の長さ	0.59	長い	

RSG

GERARD

29HO13162 シルビュー オーマン ジェラード ET 52805723
100%NA EX-94 Born: 2005/02/27



娘:レガシー ジェラード 6350種系 VG-85 (2産)

ベディグリー オーマン × BWマーシャル × ラベール *BL
父 牛 オービー マンフレッド ジャスティス ET EX-94
母 牛 シルビュー マーシェ グラッシュ ET VG-89 DOM
2-02 2x365日 M 13,513kg 4.7% F 629kg 3.5% P 467kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 17,918 牛群 4,930 TPI +2122

乳量	kg	%	信頼度
脂肪	+572		
蛋白	+10	-0.09	99%
蛋白	+23	+0.04	99%
飼料効果	+90	NMS +297	CMS +311
娘牛平均能力	乳量 13,259kg 脂肪量 484kg 3.7% 蛋白量 411kg 3.1%		
種雄牛分岐難易度:	5.6%	信頼度 99%	観測数 37,559
娘牛分岐難易度:	6.8%	信頼度 98%	観測数 5,459
種雄牛死産率:	6.6%	信頼度 99%	観測数 33,895
娘牛死産率:	7.9%	信頼度 98%	観測数 4,112
受胎指数:	+0.0	DPR: -0.2	HCR: +0.7 CCR: -0.1
体細胞数:	+3.23	信頼度 99%	
生産寿命:	+0.0	信頼度 98%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 34,631	

HA gPTA 2015/08	娘牛 8,569	牛群 3,091	信頼度 99%
体型 P T A	1.54	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	1.71		
肢蹄の構成	1.07		
体積の構成	1.79		
高さ	1.39	高い	
強さ	2.23	強い	
体の深さ	1.66	深い	
泌乳形質	0.44	鋭角的	
尻の角度	1.82	高い	
尻の幅	2.93	広い	
後肢の側望	0.10	直飛	
後肢の後望	1.29	垂直	
蹄の角度	1.57	高い	
肢蹄得点	0.89	高い	
前乳房の付着	2.93	強い	
後乳房の高さ	2.65	高い	
後乳房の幅	2.44	広い	
懸垂韧带	0.88	強い	
乳房の深さ	1.20	浅い	
前乳頭的位置	0.82	狭い	
後乳頭的位置	0.79	狭い	
乳頭の長さ	0.13	短い	

RSG



PICARDUS

29HO14825 パインツリー ピカルダス ET 68718397
100%NA Born: 2009/10/23



娘:OCD ピカルダス 27265

ベディグリー ブラネット × オーマン × ルドルフ
父 牛 エンセダ タブー ブラネット ET EX-90
母 牛 パインツリー ミッシー マリー ET VG-87 DOM
3-06 3x365日 M 16,747kg 4.0% F 673kg 3.3% P 549kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 222 牛群 78 TPI +2114

乳量	kg	%	信頼度
脂肪	+800		
蛋白	+21	-0.07	95%
蛋白	+24	+0.00	95%
飼料効果	+118	NMS +400	CMS +400
娘牛平均能力	乳量 13,262kg 脂肪量 474kg 3.6% 蛋白量 406kg 3.1%		
種雄牛分岐難易度:	7.2%	信頼度 94%	観測数 707
娘牛分岐難易度:	5.9%	信頼度 80%	観測数 242
種雄牛死産率:	8.0%	信頼度 85%	観測数 688
娘牛死産率:	8.9%	信頼度 81%	観測数 208
受胎指数:	-1.1	DPR: -1.4	HCR: +0.1 CCR: -1.0
体細胞数:	+2.97	信頼度 91%	
生産寿命:	+1.8	信頼度 86%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 4,907	

HA gPTA 2015/08	娘牛 87	牛群 37	信頼度 91%
体型 P T A	1.04	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	0.42		
肢蹄の構成	0.17		
体積の構成	1.16		
高さ	1.17	高い	
強さ	0.87	強い	
体の深さ	1.37	深い	
泌乳形質	3.02	鋭角的	
尻の角度	0.61	傾斜	
尻の幅	1.49	広い	
後肢の側望	1.35	曲飛	
後肢の後望	0.14	垂直	
蹄の角度	0.85	低い	
肢蹄得点	0.21	高い	
前乳房の付着	0.38	強い	
後乳房の高さ	2.08	高い	
後乳房の幅	1.91	広い	
懸垂韧带	0.30	強い	
乳房の深さ	0.86	深い	
前乳頭的位置	1.46	狭い	
後乳頭的位置	0.95	狭い	
乳頭の長さ	0.83	短い	

RSG



MYRLE

29HO14828 ワーデル マーリ ET 140189256

98% I Born: 2009/09/30



娘:ダブルA マーリ 93141種系

ベディグリー リーフ × エンシーノ × オーマン
父 牛 リーフ
母 牛 ワーデル エンシーノ メロディー VG-88 DOM
5-07 2x365日 M17,536kg 3.9% F684kg 3.1% P548kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 213 牛群 83 TPI +2255

	kg	%	信頼度
乳 量	+419		
脂 肪	+31	+0.12	95%
蛋 白	+15	+0.01	95%
飼料効果	+122	NMS +538	CMS +557
娘牛平均能力	乳量 12,580kg	脂肪量 481kg	3.8% 蛋白量 386kg 3.1%
種雄牛分岐難易度:	8.6%	信頼度 96%	観測数 1,142
娘牛分岐難易度:	6.0%	信頼度 80%	観測数 302
種雄牛死産率:	7.1%	信頼度 89%	観測数 939
娘牛死産率:	6.1%	信頼度 77%	観測数 186
受胎指数:	+0.8	DPR: +1.0	HCR: +0.1 CCR: +0.6
体細胞数:	+2.66	信頼度 92%	
生産寿命:	+3.8	信頼度 87%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★★	観測数 18,363	

HA gPTA 2015/08	娘牛 131	牛群 55	信頼度 92%
体型 P T A	0.62	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.40		
肢 蹄 の 構 成	0.61		
体 積 の 構 成	0.78		
高 さ	0.57	高い	
強 さ	1.29	強い	
体 の 深 さ	0.64	深い	
泌 乳 形 質	0.87	粗野	
尻 の 角 度	2.52	高い	
尻 の 幅	0.72	広い	
後 肢 の 側 望	1.13	曲 飛	
後 肢 の 後 望	0.78	垂 直	
蹄 の 角 度	0.84	高い	
肢 蹄 得 点	0.70	高い	
前 乳 房 の 付 着	0.86	強い	
後 乳 房 の 高 さ	0.51	高い	
後 乳 房 の 幅	0.47	広い	
懸 垂 勒 帯	0.78	強い	
乳 房 の 深 さ	0.66	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	1.04	広い	
後 乳 頭 の 位 置	0.81	広い	
乳 頭 の 長 さ	0.59	長い	

CANCUN

29HO14615 ラークレスト カンクン ET 53766368

100%NA Born: 2009/02/07



娘:スコロロ カンクン チアーズ VG-85

ベディグリー ブラネット × ショットル × アウトサイド
父 牛 エンセナダ タブー ブラネット ET EX-90
母 牛 ラークレスト コスモポリタン VG-87 GMD DOM
2-04 2x365日 M14,030kg 4.1% F572kg 3.4% P481kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 664 牛群 301 TPI +2176

	kg	%	信頼度
乳 量	+583		
脂 肪	+20	-0.02	98%
蛋 白	+19	+0.01	98%
飼料効果	+98	NMS +393	CMS +401
娘牛平均能力	乳量 13,408kg	脂肪量 503kg	3.8% 蛋白量 414kg 3.1%
種雄牛分岐難易度:	10.4%	信頼度 99%	観測数 10,216
娘牛分岐難易度:	8.7%	信頼度 92%	観測数 517
種雄牛死産率:	8.3%	信頼度 97%	観測数 9,946
娘牛死産率:	6.5%	信頼度 90%	観測数 453
受胎指数:	-0.6	DPR: -1.1	HCR: +0.5 CCR: +0.1
体細胞数:	+2.83	信頼度 96%	
生産寿命:	+2.0	信頼度 89%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 23,911	

HA gPTA 2015/08	娘牛 281	牛群 149	信頼度 96%
体型 P T A	1.67	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.33		
肢 蹄 の 構 成	0.73		
体 積 の 構 成	1.21		
高 さ	0.98	高い	
強 さ	1.40	強い	
体 の 深 さ	1.02	深い	
泌 乳 形 質	0.52	鋭角的	
尻 の 角 度	0.49	高い	
尻 の 幅	2.14	広い	
後 肢 の 側 望	1.12	曲 飛	
後 肢 の 後 望	0.64	垂 直	
蹄 の 角 度	0.72	高い	
肢 蹄 得 点	1.05	高い	
前 乳 房 の 付 着	1.93	強い	
後 乳 房 の 高 さ	1.37	高い	
後 乳 房 の 幅	1.26	広い	
懸 垂 勒 帯	1.05	強い	
乳 房 の 深 さ	1.47	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	1.09	狭い	
後 乳 頭 の 位 置	0.88	狭い	
乳 頭 の 長 さ	1.08	短い	

ARMITAGE

29HO14961 RMW アーミテージ 69056729

100%NA Born: 2010/02/03



娘:レディスマナー ルビー D シャーム ET

ベディグリー マンオーマン × ゴールドウィン × オーマン
父 牛 ロングランクス オーマン オーマン ET VG-85
母 牛 RC-LC ゴールドウィン ATM EX-92 DOM
3-10 2x365日 M17,069kg 4.9% F838kg 3.3% P555kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 1,699 牛群 478 TPI +2133


	kg	%	信頼度
乳 量	+345		
脂 肪	+20	+0.06	99%
蛋 白	+13	+0.02	99%
飼料効果	+92	NMS +373	CMS +388
娘牛平均能力	乳量 13,089kg	脂肪量 506kg	3.9% 蛋白量 406kg 3.1%
種雄牛分岐難易度:	5.1%	信頼度 99%	観測数 10,677
娘牛分岐難易度:	4.3%	信頼度 97%	観測数 1,321
種雄牛死産率:	6.6%	信頼度 99%	観測数 9,102
娘牛死産率:	5.3%	信頼度 96%	観測数 1,127
受胎指数:	+3.2	DPR: +3.7	HCR: +2.1 CCR: +2.3
体細胞数:	+2.80	信頼度 98%	
生産寿命:	+0.0	信頼度 92%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 29,464	

HA gPTA 2015/08	娘牛 596	牛群 227	信頼度 98%
体型 P T A	0.49	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.25		
肢 蹄 の 構 成	0.30		
体 積 の 構 成	0.36		
高 さ	0.87	高い	
強 さ	0.08	弱い	
体 の 深 さ	0.11	深い	
泌 乳 形 質	0.75	鋭角的	
尻 の 角 度	0.37	高い	
尻 の 幅	0.69	狭い	
後 肢 の 側 望	0.10	曲 飛	
後 肢 の 後 望	1.06	X 状	
蹄 の 角 度	0.53	低い	
肢 蹄 得 点	0.06	高い	
前 乳 房 の 付 着	0.42	弱い	
後 乳 房 の 高 さ	1.10	高い	
後 乳 房 の 幅	1.01	広い	
懸 垂 勒 帯	0.41	強い	
乳 房 の 深 さ	0.31	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	0.46	広い	
後 乳 頭 の 位 置	0.43	広い	
乳 頭 の 長 さ	0.58	長い	

CHASE

29HO14344 スプリングウェイ BLVR チェイス ET 53573187

100%NA VG-89 Born: 2008/02/07



娘:シュガードロップ チェイス キャシー VG-85

ベディグリー ボリヴァー × オーマン × アディソン
父 牛 エンドロード PVF ボリヴァー ET EX-96
母 牛 スプリングウェイ オーマン クッキー ET VG-88 GMD DOM
2-02 2x365日 M18,520kg 4.5% F832kg 3.2% P600kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 1,509 牛群 360 TPI +2058

	kg	%	信頼度
乳 量	+544		
脂 肪	+16	-0.03	99%
蛋 白	+15	-0.01	99%
飼料効果	+72	NMS +332	CMS +334
娘牛平均能力	乳量 13,138kg	脂肪量 487kg	3.7% 蛋白量 400kg 3.0%
種雄牛分岐難易度:	6.5%	信頼度 99%	観測数 11,364
娘牛分岐難易度:	6.2%	信頼度 93%	観測数 1,112
種雄牛死産率:	6.2%	信頼度 98%	観測数 9,358
娘牛死産率:	7.6%	信頼度 93%	観測数 997
受胎指数:	-1.6	DPR: -0.6	HCR: -4.0 CCR: -2.7
体細胞数:	+2.82	信頼度 97%	
生産寿命:	+1.1	信頼度 92%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 13,823	

HA gPTA 2015/08	娘牛 192	牛群 93	信頼度 94%
体型 P T A	1.25	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.49		
肢 蹄 の 構 成	0.59		
体 積 の 構 成	1.84		
高 さ	2.15	高い	
強 さ	1.93	強い	
体 の 深 さ	1.50	深い	
泌 乳 形 質	0.42	鋭角的	
尻 の 角 度	0.31	傾 斜	
尻 の 幅	0.53	広い	
後 肢 の 側 望	0.67	直 飛	
後 肢 の 後 望	0.41	垂 直	
蹄 の 角 度	1.45	高い	
肢 蹄 得 点	0.24	高い	
前 乳 房 の 付 着	2.03	強い	
後 乳 房 の 高 さ	1.55	高い	
後 乳 房 の 幅	1.43	広い	
懸 垂 勒 帯	1.19	強い	
乳 房 の 深 さ	1.64	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	1.73	狭い	
後 乳 頭 の 位 置	1.33	狭い	
乳 頭 の 長 さ	0.56	長い	

SHERAC

29HO14733 UFMダブズ シェラック ET 65780183
100%NA VG-86 Born: 2009/06/18



娘:シュガーC シェラック 4349

ベディグリー アクティブ × ショットル × ロイ
父 牛 アルバダ アイロン アクティブ ET
母 牛 UFMダブズ シェレイ ET EX-90 DOM
6-00 2x365日 M 14,406kg 4.4% F 636kg 3.3% P 479kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 1,519 牛群 426 TPI +2082

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +225
蛋 白 +6 -0.02 99%
飼料効果 +74 NMS +344 CMS +376
娘牛平均能力 乳量 12,837kg 脂防量 477kg 3.7% 蛋白量 403kg 3.1%

種雄牛分純難易度: 6.6% 信頼度 99% 観測数 6,660
娘牛分純難易度: 5.6% 信頼度 95% 観測数 1,380
種雄牛死産率: 9.7% 信頼度 97% 観測数 5,043
娘牛死産率: 8.2% 信頼度 94% 観測数 1,003
受胎指数: +3.1 DPR: +2.9 HCR: +3.2 CCR: +3.5
体細胞数: +2.97 信頼度 98%
生産寿命: +3.7 信頼度 94%
ABS リアルワールドデータ@評価: ★★★ 観測数 9,972

HA gPTA 2015/08	娘牛 443	牛群 149	信頼度 97%
体型 P T A	0.39	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.33		
肢 蹄 の 構 成	0.25		
体 積 の 構 成	0.19		
高 さ	0.38		
強 さ	0.35		
体 の 深 さ	0.06		
泌 乳 形 質	1.14		
尻 の 角 度	1.35		
尻 の 幅	0.92		
後 肢 の 側 望	1.24		
後 肢 の 後 望	1.15		
蹄 の 角 度	0.10		
肢 蹄 得 点	0.31		
前 乳 房 の 付 着	0.38		
後 乳 房 の 高 さ	0.78		
後 乳 房 の 幅	0.72		
懸 垂 韌 帯	0.98		
乳 房 の 深 さ	0.13		
前 乳 頭 の 位 置	1.30		
後 乳 頭 の 位 置	1.29		
乳 頭 の 長 さ	3.27		



PENNYMAKER

29HO13070 ウェルカム ペニーメーカー ET 61757559
98%I VG-85 Born: 2004/10/17



娘:パラ ペニーメーカー 62647 (2産)

ベディグリー ランセロット × アーロン × メリル
父 牛 ランセロット
母 牛 ウェルカム アーロン ベネル VG-87 DOM
4-08 3x365日 M 15,971kg 4.2% F 671kg 3.3% P 533kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 8,376 牛群 1,226 TPI +2084

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +18
蛋 白 +9 +0.07 99%
飼料効果 +73 NMS +388 CMS +429
娘牛平均能力 乳量 12,268kg 脂防量 469kg 3.8% 蛋白量 385kg 3.1%

種雄牛分純難易度: 6.9% 信頼度 99% 観測数 17,028
娘牛分純難易度: 6.9% 信頼度 99% 観測数 8,757
種雄牛死産率: 7.3% 信頼度 99% 観測数 15,910
娘牛死産率: 5.9% 信頼度 99% 観測数 6,454
受胎指数: +1.7 DPR: +2.0 HCR: +0.7 CCR: +1.5
体細胞数: +2.74 信頼度 99%
生産寿命: +3.5 信頼度 99%
ABS リアルワールドデータ@評価: ★★★ 観測数 75,043

HA gPTA 2015/08	娘牛 986	牛群 298	信頼度 98%
体型 P T A	0.46	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.90		
肢 蹄 の 構 成	1.04		
体 積 の 構 成	0.67		
高 さ	0.84		
強 さ	0.43		
体 の 深 さ	0.66		
泌 乳 形 質	0.40		
尻 の 角 度	0.21		
尻 の 幅	0.42		
後 肢 の 側 望	1.40		
後 肢 の 後 望	0.37		
蹄 の 角 度	2.17		
肢 蹄 得 点	0.70		
前 乳 房 の 付 着	0.42		
後 乳 房 の 高 さ	1.57		
後 乳 房 の 幅	1.44		
懸 垂 韌 帯	2.18		
乳 房 の 深 さ	0.70		
前 乳 頭 の 位 置	1.62		
後 乳 頭 の 位 置	2.61		
乳 頭 の 長 さ	0.72		



ANDERSON

29HO16222 ビジョンジェン SHF アンダーソン ET 69314961
99%I Born: 2010/09/20



娘:OCD アンダーソン 28846

ベディグリー フレディー × ジェットストリーム × アウトサイド
父 牛 バッジャーブラフ ファニー フレディー
母 牛 アップルイス ジェットストリーム アルダ ET VG-85 DOM
5-05 2x305日 M 11,331kg 3.7% F 420kg 3.1% P 352kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 681 牛群 149 TPI +2179

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +138
蛋 白 +17 +0.10 98%
飼料効果 +55 NMS +414 CMS +419
娘牛平均能力 乳量 12,776kg 脂防量 494kg 3.9% 蛋白量 394kg 3.1%

種雄牛分純難易度: 6.3% 信頼度 98% 観測数 2,148
娘牛分純難易度: 7.3% 信頼度 91% 観測数 462
種雄牛死産率: 8.0% 信頼度 94% 観測数 1,500
娘牛死産率: 8.6% 信頼度 88% 観測数 339
受胎指数: +1.9 DPR: +1.2 HCR: +3.0 CCR: +3.2
体細胞数: +2.90 信頼度 95%
生産寿命: +4.4 信頼度 85%
ABS リアルワールドデータ@評価: ★★★ 観測数 3,666

HA gPTA 2015/08	娘牛 182	牛群 46	信頼度 94%
体型 P T A	1.09	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	2.30		
肢 蹄 の 構 成	1.62		
体 積 の 構 成	0.78		
高 さ	1.10		
強 さ	1.00		
体 の 深 さ	0.33		
泌 乳 形 質	1.44		
尻 の 角 度	0.68		
尻 の 幅	0.25		
後 肢 の 側 望	2.91		
後 肢 の 後 望	1.78		
蹄 の 角 度	2.34		
肢 蹄 得 点	1.03		
前 乳 房 の 付 着	3.14		
後 乳 房 の 高 さ	2.17		
後 乳 房 の 幅	2.00		
懸 垂 韌 帯	1.14		
乳 房 の 深 さ	2.98		
前 乳 頭 の 位 置	2.12		
後 乳 頭 の 位 置	1.66		
乳 頭 の 長 さ	1.42		



POMPOSO

29HO14888 リッチモンドFD ポンポン ET 66800628
99%I Born: 2009/12/12



娘:ローシャ ポンポン 2139種系

ベディグリー マッセイ × ラモス × ビビン
父 牛 コープ ボスサイド マッセイ ET
母 牛 リッチモンドFD ラモス ポビー EX-91 DOM
3-04 3x365日 M 16,379kg 4.1% F 675kg 3.1% P 511kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 96 牛群 49 TPI +2160

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +408
蛋 白 +19 +0.03 93%
飼料効果 +94 NMS +488 CMS +508
娘牛平均能力 乳量 12,309kg 脂防量 456kg 3.7% 蛋白量 379kg 3.1%

種雄牛分純難易度: 8.4% 信頼度 91% 観測数 373
娘牛分純難易度: 7.5% 信頼度 74% 観測数 159
種雄牛死産率: 8.0% 信頼度 79% 観測数 301
娘牛死産率: 6.3% 信頼度 74% 観測数 136
受胎指数: +1.5 DPR: +1.4 HCR: +1.4 CCR: +2.2
体細胞数: +2.62 信頼度 87%
生産寿命: +4.6 信頼度 84%
ABS リアルワールドデータ@評価: ★★★ 観測数 8,981

HA gPTA 2015/08	娘牛 66	牛群 36	信頼度 90%
体型 P T A	0.10	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.14		
肢 蹄 の 構 成	0.40		
体 積 の 構 成	0.14		
高 さ	0.29		
強 さ	0.82		
体 の 深 さ	0.11		
泌 乳 形 質	0.53		
尻 の 角 度	1.13		
尻 の 幅	0.67		
後 肢 の 側 望	0.75		
後 肢 の 後 望	0.97		
蹄 の 角 度	0.31		
肢 蹄 得 点	0.17		
前 乳 房 の 付 着	0.65		
後 乳 房 の 高 さ	0.21		
後 乳 房 の 幅	0.19		
懸 垂 韌 帯	0.46		
乳 房 の 深 さ	0.12		
前 乳 頭 の 位 置	0.76		
後 乳 頭 の 位 置	0.14		
乳 頭 の 長 さ	0.75		



SOTO

29H014627 フューステッド ジェットストリーム ソト ET 139805376
98% I Born: 2009/03/05



娘:ディンティーズ ソト ダイアン ET VG-87

ベディグリー ジェットストリーム × ショットル × オーマン
父 牛 アップルイス ジェットストリーム ET VG-87
母 牛 フューステッド ショットル ソルティン ET VG-88 DOM
5-03 2x365日 M 17,341kg 3.6% F 628kg 2.8% P 483kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 1,125 牛群 290 TPI +2190

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +544
蛋 白 +23 +0.02 98%
飼料効果 +94 NMS +436 CMS +439
娘牛平均能力 乳量 12,921kg 脂防量 492kg 3.8% 蛋白量 398kg 3.1%

種雄牛分焼難易度: 6.7% 信頼度 99% 観測数 3,596
娘牛分焼難易度: 6.4% 信頼度 91% 観測数 928
種雄牛死産率: 7.4% 信頼度 95% 観測数 2,355
娘牛死産率: 8.9% 信頼度 90% 観測数 699
受胎指数: +0.9 DPR: +0.4 HCR: +1.5 CCR: +1.8
体細胞数: +2.96 信頼度 97%
生産寿命: +3.5 信頼度 93%
ABS リアルワールドデータ@評価: ★★★★★ 観測数 10,530

HA gPTA 2015/08	娘牛 418	牛群 140	信頼度 95%
体型 P T A	0.77	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.12		
肢 蹄 の 構 成	0.24		
体 積 の 構 成	2.11		
高 さ	3.13 高 い		
強 さ	1.51 強 い		
体 の 深 さ	0.87 深 い		
泌 乳 形 質	0.38 粗 野		
尻 の 角 度	2.47 傾 斜		
尻 の 幅	0.37 広 い		
後 肢 の 側 望	0.35 曲 飛		
後 肢 の 後 望	0.43 X 状		
蹄 の 角 度	1.02 高 い		
肢 蹄 得 点	0.21 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.67 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.71 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.65 広 い		
懸 垂 韌 帯	0.90 強 い		
乳 房 の 深 さ	2.03 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.19 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.39 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.28 短 い		



SETH

29H014626 フューステッド ジェットストリーム セス ET 139805488
98% I Born: 2009/03/09



娘:プロット プロス セス 1199種系

ベディグリー ジェットストリーム × ショットル × オーマン
父 牛 アップルイス ジェットストリーム ET VG-87
母 牛 フューステッド ショットル ソルティン ET VG-88 DOM
5-03 2x365日 M 17,341kg 3.6% F 628kg 2.8% P 483kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 142 牛群 74 TPI +2013

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +393
蛋 白 +13 -0.01 94%
飼料効果 +56 NMS +342 CMS +330
娘牛平均能力 乳量 12,645kg 脂防量 464kg 3.7% 蛋白量 384kg 3.0%

種雄牛分焼難易度: 5.0% 信頼度 91% 観測数 369
娘牛分焼難易度: 5.3% 信頼度 77% 観測数 218
種雄牛死産率: 6.8% 信頼度 80% 観測数 306
娘牛死産率: 6.2% 信頼度 78% 観測数 193
受胎指数: +2.0 DPR: +1.5 HCR: +3.1 CCR: +2.6
体細胞数: +3.13 信頼度 90%
生産寿命: +3.3 信頼度 86%
ABS リアルワールドデータ@評価: ★★ 観測数 1,454

HA gPTA 2015/08	娘牛 73	牛群 42	信頼度 91%
体型 P T A	0.67	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.76		
肢 蹄 の 構 成	0.63		
体 積 の 構 成	0.20		
高 さ	0.84 高 い		
強 さ	0.53 弱 い		
体 の 深 さ	0.69 浅 い		
泌 乳 形 質	0.36 鋭角的		
尻 の 角 度	0.33 高 い		
尻 の 幅	0.19 広 い		
後 肢 の 側 望	1.62 曲 飛		
後 肢 の 後 望	0.98 X 状		
蹄 の 角 度	0.37 低 い		
肢 蹄 得 点	0.47 低 い		
前 乳 房 の 付 着	0.65 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.35 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.32 広 い		
懸 垂 韌 帯	0.64 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.29 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.75 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.57 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.72 短 い		



DOBERMAN

29H013363 カップパートップ ドーベルマン ET 61980877
100%NA VG-88 Born: 2005/10/03



娘(セカンドクロップ):キングスランソム ドーベルマン ジニー ET VG-85

ベディグリー ショットル × グランガー × ミサイル
父 牛 ビクストン ショットル ET EX-96
母 牛 ウィンドルウェイ グランガー ドープ VG-87 GMD
3-06 3x365日 M 18,566kg 3.6% F 671kg 3.1% P 576kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 13,769 牛群 3,460 TPI +2097

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +104
蛋 白 +23 +0.15 99%
飼料効果 +119 NMS +398 CMS +446
娘牛平均能力 乳量 12,686kg 脂防量 502kg 4.0% 蛋白量 401kg 3.2%

種雄牛分焼難易度: 6.6% 信頼度 99% 観測数 46,358
娘牛分焼難易度: 7.7% 信頼度 98% 観測数 5,462
種雄牛死産率: 8.6% 信頼度 99% 観測数 45,069
娘牛死産率: 6.4% 信頼度 98% 観測数 4,614
受胎指数: +0.2 DPR: +0.5 HCR: -0.5 CCR: +0.1
体細胞数: +2.73 信頼度 99%
生産寿命: +1.2 信頼度 97%
ABS リアルワールドデータ@評価: ★★★ 観測数 62,904

HA gPTA 2015/08	娘牛 4,636	牛群 1,689	信頼度 98%
体型 P T A	0.77	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.54		
肢 蹄 の 構 成	0.34		
体 積 の 構 成	0.27		
高 さ	0.43 高 い		
強 さ	0.36 弱 い		
体 の 深 さ	0.05 浅 い		
泌 乳 形 質	1.09 鋭角的		
尻 の 角 度	1.20 高 い		
尻 の 幅	1.51 広 い		
後 肢 の 側 望	1.03 曲 飛		
後 肢 の 後 望	0.05 X 状		
蹄 の 角 度	0.24 高 い		
肢 蹄 得 点	0.73 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.22 弱 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.10 高 い		
後 乳 房 の 幅	1.01 広 い		
懸 垂 韌 帯	1.80 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.30 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.70 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	2.05 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.08 短 い		



TRIGGER

29H013846 ラースエーカーズ ショット トリガー ET 62253367
100%NA VG-87 Born: 2007/03/30



娘:ドライハウスM トリガー ヒッピー VG-88

ベディグリー ショットル × ボリヴァー × アウトサイド
父 牛 ビクストン ショットル ET EX-96
母 牛 ラースエーカーズ テニス ET VG-88
3-03 3x330日 M 12,528kg 3.9% F 487kg 3.0% P 380kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 7,197 牛群 1,540 TPI +2077

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +123
蛋 白 +5 +0.00 99%
飼料効果 +36 NMS +373 CMS +391
娘牛平均能力 乳量 12,624kg 脂防量 475kg 3.8% 蛋白量 389kg 3.1%

種雄牛分焼難易度: 7.3% 信頼度 99% 観測数 32,207
娘牛分焼難易度: 7.4% 信頼度 98% 観測数 5,307
種雄牛死産率: 8.1% 信頼度 99% 観測数 28,405
娘牛死産率: 5.8% 信頼度 98% 観測数 4,741
受胎指数: +1.6 DPR: +1.6 HCR: +0.6 CCR: +2.5
体細胞数: +2.70 信頼度 99%
生産寿命: +5.3 信頼度 98%
ABS リアルワールドデータ@評価: ★★★★★ 観測数 56,804

HA gPTA 2015/08	娘牛 1,724	牛群 569	信頼度 99%
体型 P T A	0.98	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.97		
肢 蹄 の 構 成	1.40		
体 積 の 構 成	0.10		
高 さ	0.55 低 い		
強 さ	0.65 強 い		
体 の 深 さ	0.09 浅 い		
泌 乳 形 質	0.90 粗 野		
尻 の 角 度	1.48 高 い		
尻 の 幅	0.30 広 い		
後 肢 の 側 望	1.02 直 飛		
後 肢 の 後 望	2.04 垂 直		
蹄 の 角 度	1.15 高 い		
肢 蹄 得 点	1.34 高 い		
前 乳 房 の 付 着	1.76 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.43 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.40 広 い		
懸 垂 韌 帯	1.46 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.17 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.29 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.55 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.20 長 い		



EDDY

29H016123 サンディバレー ミスター エディ ET 69250477
100%NA Born: 2010/04/02



娘:KFI エディ 12393種系 VG-86

ベディグリー ディーン × アリー × アウトサイド
父 牛 イングランドシル ディーン 58A ET
母 牛 サンディバレー ポストン アリー ET VG-87
3-08 2x258日 M11,367kg 4.1% F463kg 3.1% P348kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 124 牛群 61 TPI +2086

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+58		
蛋 白	+12	+0.08	93%
飼料効果	+55	+7	+0.04 93%
娘牛平均能力	乳量 12,496kg 脂肪量 463kg 3.7% 蛋白量 387kg 3.1%	NMS +308 CMS +328	
種雄牛分岐難易度:	7.0%	信頼度 92%	観測数 416
娘牛分岐難易度:	7.4%	信頼度 75%	観測数 133
種雄牛死産率:	8.8%	信頼度 80%	観測数 321
娘牛死産率:	6.0%	信頼度 76%	観測数 103
受胎指数:	+2.2	DPR: +2.3 HCR: +1.5 CCR: +2.5	
体細胞数:	+3.03	信頼度 87%	
生産寿命:	+2.3	信頼度 84%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 1,412	

HA gPTA 2015/08	娘牛 60	牛群 32	信頼度 89%
体型 P T A	1.53	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.05		
肢 蹄 の 構 成	1.88		
体 積 の 構 成	0.97		
高 さ	0.97 高 い		
強 さ	0.87 強 い		
体 の 深 さ	1.22 深 い		
泌 乳 形 質	1.27 鋭角的		
尻 の 角 度	0.90 高 い		
尻 の 幅	0.83 広 い		
後 肢 の 側 望	0.12 直 飛		
後 肢 の 後 望	2.27 垂 直		
蹄 の 角 度	1.36 高 い		
肢 蹄 得 点	2.25 高 い		
前 乳 房 の 付 着	1.25 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.15 高 い		
後 乳 房 の 幅	1.06 広 い		
懸 垂 勒 帶	2.10 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.95 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	2.12 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	2.30 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.84 短 い		

RSG



BALSTER

29H014868 ブレマー バルスター ET 64582824
98%I Born: 2009/06/03



娘:キーファー バルスター 3058種系

ベディグリー サンディ × ジェットストリーム × アウトサイド
父 牛 サンディバレー タレント ET
母 牛 レーガンクレストロップ JS BRI ET
2-08 2x365日 M15,200kg 3.7% F561kg 3.0% P451kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 123 牛群 50 TPI +2004

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+249		
蛋 白	+14	+0.04	94%
飼料効果	+62	+7	+0.00 94%
娘牛平均能力	乳量 12,488kg 脂肪量 465kg 3.7% 蛋白量 383kg 3.1%	NMS +323 CMS +320	
種雄牛分岐難易度:	6.7%	信頼度 92%	観測数 463
娘牛分岐難易度:	8.6%	信頼度 77%	観測数 203
種雄牛死産率:	7.2%	信頼度 82%	観測数 392
娘牛死産率:	6.3%	信頼度 76%	観測数 168
受胎指数:	+1.3	DPR: +1.1 HCR: +1.1 CCR: +2.0	
体細胞数:	+3.06	信頼度 89%	
生産寿命:	+2.5	信頼度 85%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★★	観測数 6,730	

HA gPTA 2015/08	娘牛 75	牛群 27	信頼度 89%
体型 P T A	0.70	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.26		
肢 蹄 の 構 成	0.80		
体 積 の 構 成	0.58		
高 さ	0.74 低 い		
強 さ	0.60 弱 い		
体 の 深 さ	0.80 浅 い		
泌 乳 形 質	0.08 粗 野		
尻 の 角 度	2.03 高 い		
尻 の 幅	0.61 広 い		
後 肢 の 側 望	0.78 直 飛		
後 肢 の 後 望	0.43 垂 直		
蹄 の 角 度	1.08 高 い		
肢 蹄 得 点	0.80 高 い		
前 乳 房 の 付 着	1.46 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.86 高 い		
後 乳 房 の 幅	1.71 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.93 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.13 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.21 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.23 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.75 短 い		



DANGER

29H014477 パインツリー デンジャー ET 66024067
100%NA Born: 2008/09/15



娘:キャニオン クレスト デンジャー 3347種系

ベディグリー ダイハード × ウィザード × ルドルフ
父 牛 レーガンクレスト RBK ダイハード ET VG-86
母 牛 パインツリー ミッシー ファンタ ET EX-90 DOM
2-00 3x365日 M15,109kg 3.5% F525kg 3.2% P477kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 127 牛群 72 TPI +2023

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+139		
蛋 白	-1	-0.05	94%
飼料効果	+14	+2	-0.02 94%
娘牛平均能力	乳量 11,940kg 脂肪量 433kg 3.6% 蛋白量 358kg 3.0%	NMS +413 CMS +406	
種雄牛分岐難易度:	6.6%	信頼度 95%	観測数 818
娘牛分岐難易度:	6.0%	信頼度 77%	観測数 230
種雄牛死産率:	7.1%	信頼度 89%	観測数 790
娘牛死産率:	5.2%	信頼度 77%	観測数 190
受胎指数:	+4.8	DPR: +5.4 HCR: +1.8 CCR: +5.9	
体細胞数:	+2.92	信頼度 90%	
生産寿命:	+8.3	信頼度 86%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 6,556	

HA gPTA 2015/08	娘牛 73	牛群 38	信頼度 91%
体型 P T A	0.10	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.19		
肢 蹄 の 構 成	0.03		
体 積 の 構 成	1.98		
高 さ	2.77 低 い		
強 さ	1.16 弱 い		
体 の 深 さ	1.95 浅 い		
泌 乳 形 質	2.06 粗 野		
尻 の 角 度	1.70 高 い		
尻 の 幅	0.17 狭 い		
後 肢 の 側 望	0.39 直 飛		
後 肢 の 後 望	0.23 X 状		
蹄 の 角 度	0.02 低 い		
肢 蹄 得 点	0.09 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.92 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.20 低 い		
後 乳 房 の 幅	0.18 狭 い		
懸 垂 勒 帶	1.02 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.03 深 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.97 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.45 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.40 長 い		

RSG



MUNGO

29H014459 プラントビュー ムンゴ ET 139316388
99%I Born: 2008/07/03



娘:エンチャンテッド ムンゴ 9203種系 (3産)

ベディグリー マスコル × アルトン × カプリ
父 牛 マスコル ET
母 牛 プラントビュー アルトン アダ ET
3-03 3x365日 M17,405kg 3.3% F578kg 3.2% P549kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 133 牛群 67 TPI +2012

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+211		
蛋 白	+22	+0.12	94%
飼料効果	+110	+13	+0.05 94%
娘牛平均能力	乳量 12,152kg 脂肪量 471kg 3.9% 蛋白量 379kg 3.1%	NMS +365 CMS +391	
種雄牛分岐難易度:	5.6%	信頼度 96%	観測数 1,045
娘牛分岐難易度:	8.1%	信頼度 76%	観測数 199
種雄牛死産率:	7.1%	信頼度 86%	観測数 677
娘牛死産率:	8.2%	信頼度 74%	観測数 143
受胎指数:	+0.4	DPR: +0.1 HCR: +1.0 CCR: +0.8	
体細胞数:	+2.92	信頼度 90%	
生産寿命:	+1.5	信頼度 86%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 6,302	

HA gPTA 2015/08	娘牛 65	牛群 40	信頼度 90%
体型 P T A	0.28	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.15		
肢 蹄 の 構 成	0.78		
体 積 の 構 成	0.63		
高 さ	0.68 低 い		
強 さ	0.69 弱 い		
体 の 深 さ	0.40 浅 い		
泌 乳 形 質	0.96 鋭角的		
尻 の 角 度	0.61 傾 斜		
尻 の 幅	0.58 狭 い		
後 肢 の 側 望	0.58 直 飛		
後 肢 の 後 望	1.70 垂 直		
蹄 の 角 度	0.63 低 い		
肢 蹄 得 点	1.14 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.24 弱 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.27 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.25 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.12 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.23 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.78 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.75 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.66 短 い		

RSG



RUBLE

29HO13991 キングスランソム B ルーブル 63210210
100%NA Born: 2007/05/01



娘: プレブルヒル ルーブル 3592種系

ベディグリー
父 牛 ボルトン × ボリヴァー × ボンベ
母 牛 サンディバレー ボルトン ET EX-90
キングスランソム BLVR リスキュー ET VG-88 DOM
2-03 3x365日 M 17,754kg 3.2% F 572kg 3.2% P 563kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 278 牛群 119 TPI +2052

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +946
蛋 白 +25 -0.08 96%
飼料効果 +138 NMS +343 CMS +330
娘牛平均能力 乳量 13,258kg 脂防量 475kg 3.6% 蛋白量 400kg 3.0%

種雄牛分純難易度: 11.9% 信頼度 99% 観測数 5,216
娘牛分純難易度: 11.0% 信頼度 83% 観測数 356
種雄牛死産率: 8.9% 信頼度 97% 観測数 4,502
娘牛死産率: 9.3% 信頼度 81% 観測数 250
受胎指数: -2.7 DPR: -2.8 HCR: -1.7 CCR: -3.3
体細胞数: +3.10 信頼度 92%
生産寿命: -0.6 信頼度 87%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★ 観測数 25,137

HA gPTA 2015/08	娘牛 96	牛群 58	信頼度 92%
体型 P T A	0.81	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.17		
肢 蹄 の 構 成	0.62		
体 積 の 構 成	0.23		
高 さ	0.38 低 い		
強 さ	0.04 弱 い		
体 の 深 さ	0.10 浅 い		
泌 乳 形 質	1.00 鋭角的		
尻 の 角 度	0.55 高 い		
尻 の 幅	0.17 狭 い		
後 肢 の 側 望	1.10 曲 飛		
後 肢 の 後 望	1.13 垂 直		
蹄 の 角 度	0.64 高 い		
肢 蹄 得 点	0.68 高 い		
前 乳 房 の 付 着	2.01 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	2.37 高 い		
後 乳 房 の 幅	2.18 広 い		
懸 垂 韌 帯	0.70 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.23 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.55 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.15 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.13 短 い		

RSG

GARMAN

29HO13616 ワーデル ガーマン ET 137430820
100%NA VG-86 Born: 2006/03/23



娘: スペクト 5038 ガーマン ラクハリ

ベディグリー
父 牛 ガリソン × オーマン × ルドルフ
母 牛 ベンイングランド ガリソン ET EX-91
ハインツリー ミッシー ミミ ET VG-86 DOM
3-04 2x365日 M 14,892kg 4.1% F 605kg 3.3% P 490kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 2,316 牛群 510 TPI +2065

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +11
蛋 白 +15 +0.12 99%
飼料効果 +46 NMS +323 CMS +326
娘牛平均能力 乳量 12,503kg 脂防量 477kg 3.8% 蛋白量 382kg 3.1%

種雄牛分純難易度: 8.0% 信頼度 99% 観測数 13,404
娘牛分純難易度: 6.4% 信頼度 96% 観測数 1,921
種雄牛死産率: 8.5% 信頼度 99% 観測数 11,443
娘牛死産率: 6.1% 信頼度 96% 観測数 1,421
受胎指数: +4.4 DPR: +4.1 HCR: +4.3 CCR: +5.8
体細胞数: +3.17 信頼度 98%
生産寿命: +3.9 信頼度 91%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★★★★ 観測数 59,265

HA gPTA 2015/08	娘牛 290	牛群 123	信頼度 96%
体型 P T A	0.66	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.36		
肢 蹄 の 構 成	1.19		
体 積 の 構 成	0.81		
高 さ	0.68 高 い		
強 さ	1.20 強 い		
体 の 深 さ	1.01 深 い		
泌 乳 形 質	0.15 粗 野		
尻 の 角 度	0.28 傾 斜		
尻 の 幅	0.22 広 い		
後 肢 の 側 望	1.19 直 飛		
後 肢 の 後 望	1.10 垂 直		
蹄 の 角 度	1.55 高 い		
肢 蹄 得 点	1.06 高 い		
前 乳 房 の 付 着	1.01 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.28 低 い		
後 乳 房 の 幅	0.26 狭 い		
懸 垂 韌 帯	0.05 弱 い		
乳 房 の 深 さ	0.83 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.79 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.31 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.58 短 い		

RSG

GARRETT

29HO13083 シルビュー ガレット ET 52805710
100%NA Born: 2004/10/14



娘(セカンドクロップ): フリントビル ガレット モーガン VG-88

ベディグリー
父 牛 オーマン × エムト × マンフレッド
母 牛 オービー マンフレッド ジャスティス ET EX-94
シルビュー エムト ギフト ET EX-91 GMD DOM
3-00 2x365日 M 16,633kg 3.6% F 604kg 3.1% P 510kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 23,125 牛群 5,040 TPI +2086

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +411
蛋 白 +11 -0.04 99%
飼料効果 +55 NMS +360 CMS +364
娘牛平均能力 乳量 12,859kg 脂防量 479kg 3.7% 蛋白量 392kg 3.0%

種雄牛分純難易度: 5.4% 信頼度 99% 観測数 43,000
娘牛分純難易度: 5.4% 信頼度 99% 観測数 8,472
種雄牛死産率: 6.6% 信頼度 99% 観測数 40,101
娘牛死産率: 4.6% 信頼度 99% 観測数 6,482
受胎指数: +2.0 DPR: +2.2 HCR: +1.1 CCR: +2.2
体細胞数: +2.82 信頼度 99%
生産寿命: +2.8 信頼度 99%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★★★★ 観測数 56,751

HA gPTA 2015/08	娘牛 8,450	牛群 2,658	信頼度 99%
体型 P T A	0.63	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.07		
肢 蹄 の 構 成	1.34		
体 積 の 構 成	0.90		
高 さ	0.85 高 い		
強 さ	1.28 強 い		
体 の 深 さ	0.38 深 い		
泌 乳 形 質	0.55 粗 野		
尻 の 角 度	0.26 傾 斜		
尻 の 幅	1.02 広 い		
後 肢 の 側 望	1.37 直 飛		
後 肢 の 後 望	0.96 垂 直		
蹄 の 角 度	1.71 高 い		
肢 蹄 得 点	1.29 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.14 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.22 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.20 広 い		
懸 垂 韌 帯	0.99 弱 い		
乳 房 の 深 さ	0.27 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.04 広 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.20 広 い		
乳 頭 の 長 さ	1.24 短 い		

RSG

HADDY

29HO14288 ファーニアー ハディー ET 63050091
99%I Born: 2008/03/17



娘: ホーランズ ハディー 727種系

ベディグリー
父 牛 マック × ラモス × BWマーシャル
母 牛 レーガンクレスト HHF マック ET EX-92
スクリーミングビズR ヘブン ET EX-91 DOM
4-07 2x365日 M 16,697kg 3.6% F 603kg 3.2% P 527kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 160 牛群 81 TPI +2115

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +106
蛋 白 +6 +0.02 95%
飼料効果 +41 NMS +380 CMS +400
娘牛平均能力 乳量 12,004kg 脂防量 447kg 3.7% 蛋白量 371kg 3.1%

種雄牛分純難易度: 6.6% 信頼度 96% 観測数 1,043
娘牛分純難易度: 6.5% 信頼度 80% 観測数 321
種雄牛死産率: 6.8% 信頼度 89% 観測数 776
娘牛死産率: 9.3% 信頼度 80% 観測数 274
受胎指数: +4.5 DPR: +5.1 HCR: +1.4 CCR: +5.5
体細胞数: +2.74 信頼度 92%
生産寿命: +5.0 信頼度 88%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★★★★ 観測数 5,113

HA gPTA 2015/08	娘牛 110	牛群 59	信頼度 93%
体型 P T A	0.65	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.00		
肢 蹄 の 構 成	0.37		
体 積 の 構 成	0.14		
高 さ	0.42 高 い		
強 さ	0.91 弱 い		
体 の 深 さ	0.48 浅 い		
泌 乳 形 質	1.05 鋭角的		
尻 の 角 度	0.62 高 い		
尻 の 幅	0.52 狭 い		
後 肢 の 側 望	0.74 曲 飛		
後 肢 の 後 望	0.63 X 状		
蹄 の 角 度	0.12 低 い		
肢 蹄 得 点	0.33 低 い		
前 乳 房 の 付 着	0.94 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.24 高 い		
後 乳 房 の 幅	1.14 広 い		
懸 垂 韌 帯	1.30 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.07 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.68 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.86 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.11 短 い		

RSG

GELDON

29H014748 シルビュー ジーブズ ゲルドン ET 55642061
100%NA Born: 2009/05/01



娘:エバート ゲルドン 8441種系(2産)

ベディグリー ジーブズ × ボリヴァー × BWマーシャル
父 牛 KED アウトサイド ジーブズ ET
母 牛 シルビュー ボリ グレッツェン ET VG-86
2-02 2x365日 M13,186kg 3.9% F514kg 3.2% P425kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 171 牛群 90 TPI +2009

	kg	%	信頼度
乳 量	+236		
脂 肪	+15	+0.05	95%
蛋 白	+10	+0.03	95%
飼料効果	+73	NMS +309	CMS +321
娘牛平均能力	乳量 12,439kg	脂肪量 467kg	3.8% 蛋白量 389kg 3.1%
種雄牛分純雑易度:	8.0%	信頼度 97%	観測数 1,305
娘牛分純雑易度:	9.2%	信頼度 78%	観測数 248
種雄牛死産率:	8.6%	信頼度 89%	観測数 870
娘牛死産率:	6.5%	信頼度 80%	観測数 235
受胎指数:	+0.7	DPR: +0.8	HCR: -0.1 CCR: +1.2
体細胞数:	+3.01	信頼度 91%	
生産寿命:	+2.3	信頼度 86%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 4,253	

HA gPTA 2015/08	娘牛 74	牛群 39	信頼度 91%
体型 P T A	1.06	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.62		
肢 蹄 の 構 成	1.06		
体 積 の 構 成	0.34		
高 さ	0.41	高い	
強 さ	0.19	強い	
体 の 深 さ	0.41	深い	
泌 乳 形 質	1.34	鋭角的	
尻 の 角 度	0.51	傾 斜	
尻 の 幅	0.29	広い	
後 肢 の 側 望	0.63	直 飛	
後 肢 の 後 望	0.85	垂 直	
蹄 の 角 度	1.57	高い	
肢 蹄 得 点	0.95	高い	
前 乳 房 の 付 着	0.61	強い	
後 乳 房 の 高 さ	1.09	高い	
後 乳 房 の 幅	1.00	広い	
懸 垂 韌 帯	1.90	強い	
乳 房 の 深 さ	0.14	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	1.03	狭い	
後 乳 頭 の 位 置	1.65	狭い	
乳 頭 の 長 さ	1.33	長い	

RSG

DELGADO

29H014141 コインファームス デルガド ET 138582605
98%I Born: 2007/08/22



娘:バックアー デルガド 5022種系 VG-85

ベディグリー ジェットストリーム × プレット × ルドルフ
父 牛 アップルイス ジェットストリーム ET VG-87
母 牛 コインファームス プレット ユッファース ET EX-91 DOM
3-01 3x365日 M15,549kg 4.4% F682kg 3.1% P484kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 138 牛群 78 TPI +1971

	kg	%	信頼度
乳 量	+252		
脂 肪	+12	+0.02	94%
蛋 白	+5	-0.02	94%
飼料効果	+41	NMS +305	CMS +298
娘牛平均能力	乳量 12,087kg	脂肪量 447kg	3.7% 蛋白量 371kg 3.1%
種雄牛分純雑易度:	7.3%	信頼度 99%	観測数 3,663
娘牛分純雑易度:	7.9%	信頼度 79%	観測数 274
種雄牛死産率:	6.8%	信頼度 97%	観測数 3,558
娘牛死産率:	7.1%	信頼度 77%	観測数 206
受胎指数:	+2.2	DPR: +2.2	HCR: +1.9 CCR: +2.5
体細胞数:	+2.98	信頼度 91%	
生産寿命:	+4.0	信頼度 87%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★★★	観測数 40,040	

HA gPTA 2015/08	娘牛 96	牛群 58	信頼度 92%
体型 P T A	0.11	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.20		
肢 蹄 の 構 成	0.90		
体 積 の 構 成	0.26		
高 さ	0.18	低い	
強 さ	1.47	強い	
体 の 深 さ	0.07	深い	
泌 乳 形 質	2.36	粗 野	
尻 の 角 度	0.06	高い	
尻 の 幅	0.28	狭い	
後 肢 の 側 望	2.31	直 飛	
後 肢 の 後 望	0.78	垂 直	
蹄 の 角 度	1.02	高い	
肢 蹄 得 点	0.68	高い	
前 乳 房 の 付 着	0.66	強い	
後 乳 房 の 高 さ	0.33	高い	
後 乳 房 の 幅	0.30	広い	
懸 垂 韌 帯	0.70	弱い	
乳 房 の 深 さ	0.60	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	0.50	広い	
後 乳 頭 の 位 置	0.70	広い	
乳 頭 の 長 さ	0.65	長い	

RSG



CACTUS

29H014470 ボーマッツ カクタス ET 65968671
99%I Born: 2008/07/04



娘:ゲス カクタス 6493種系

ベディグリー プレット × ローダン × ガーター
父 牛 ベッケンステイン フォーム プレット ET EX-94
母 牛 ボーマッツ ローダン 3362 ET VG-87
2-00 3x365日 M17,500kg 3.7% F643kg 3.0% P522kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 124 牛群 70 TPI +2030

	kg	%	信頼度
乳 量	+379		
脂 肪	+5	-0.07	94%
蛋 白	+13	+0.01	94%
飼料効果	+61	NMS +341	CMS +353
娘牛平均能力	乳量 12,671kg	脂肪量 459kg	3.6% 蛋白量 386kg 3.0%
種雄牛分純雑易度:	8.1%	信頼度 97%	観測数 1,580
娘牛分純雑易度:	6.7%	信頼度 78%	観測数 255
種雄牛死産率:	10.5%	信頼度 92%	観測数 1,300
娘牛死産率:	6.3%	信頼度 76%	観測数 206
受胎指数:	+1.6	DPR: +1.5	HCR: +0.6 CCR: +3.1
体細胞数:	+2.80	信頼度 90%	
生産寿命:	+3.8	信頼度 86%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★	観測数 14,712	

HA gPTA 2015/08	娘牛 76	牛群 49	信頼度 91%
体型 P T A	0.27	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.01		
肢 蹄 の 構 成	0.74		
体 積 の 構 成	0.59		
高 さ	1.10	低い	
強 さ	0.02	強い	
体 の 深 さ	0.11	浅い	
泌 乳 形 質	0.21	粗 野	
尻 の 角 度	0.42	傾 斜	
尻 の 幅	0.33	狭い	
後 肢 の 側 望	1.11	直 飛	
後 肢 の 後 望	0.89	垂 直	
蹄 の 角 度	0.21	高い	
肢 蹄 得 点	0.88	高い	
前 乳 房 の 付 着	0.46	弱い	
後 乳 房 の 高 さ	0.99	高い	
後 乳 房 の 幅	0.91	広い	
懸 垂 韌 帯	0.89	強い	
乳 房 の 深 さ	0.87	深い	
前 乳 頭 の 位 置	0.96	狭い	
後 乳 頭 の 位 置	1.10	狭い	
乳 頭 の 長 さ	0.60	長い	

RSG

DESTROY*RC

94H013666 サイエントフィック ディストライ ET *RC 138122625
100%NA EX-92 Born: 2006/12/23



娘:ミス D アップル ダニエル RED ET EX-92

ベディグリー ゴールドウィン × ダーハム × ジュビラント *RC
父 牛 プレイデール ゴールドウィン
母 牛 サイエントフィック デュタント レイ ET *RC EX-92 GMD DOM
2-02 2x365日 M14,937kg 4.4% F653kg 3.2% P485kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 9,006 牛群 4,157 TPI +1928

	kg	%	信頼度
乳 量	-316		
脂 肪	-9	+0.02	99%
蛋 白	-0	+0.08	99%
飼料効果	-19	NMS +124	CMS +164
娘牛平均能力	乳量 11,785kg	脂肪量 445kg	3.8% 蛋白量 371kg 3.1%
種雄牛分純雑易度:	8.1%	信頼度 99%	観測数 11,587
娘牛分純雑易度:	6.7%	信頼度 98%	観測数 2,363
種雄牛死産率:	7.1%	信頼度 98%	観測数 12,148
娘牛死産率:	7.6%	信頼度 98%	観測数 2,336
受胎指数:	+2.7	DPR: +2.6	HCR: +2.6 CCR: +2.9
体細胞数:	+2.85	信頼度 99%	
生産寿命:	+2.4	信頼度 99%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★	観測数 5,025	

HA gPTA 2015/08	娘牛 4,755	牛群 2,651	信頼度 99%
体型 P T A	2.01	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	2.09		
肢 蹄 の 構 成	0.47		
体 積 の 構 成	1.42		
高 さ	2.46	高い	
強 さ	0.13	弱い	
体 の 深 さ	0.47	深い	
泌 乳 形 質	2.12	鋭角的	
尻 の 角 度	0.83	高い	
尻 の 幅	1.52	広い	
後 肢 の 側 望	2.02	曲 飛	
後 肢 の 後 望	0.29	垂 直	
蹄 の 角 度	0.12	高い	
肢 蹄 得 点	1.07	高い	
前 乳 房 の 付 着	1.65	強い	
後 乳 房 の 高 さ	3.15	高い	
後 乳 房 の 幅	2.90	広い	
懸 垂 韌 帯	3.13	強い	
乳 房 の 深 さ	2.06	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	2.11	狭い	
後 乳 頭 の 位 置	2.85	狭い	
乳 頭 の 長 さ	0.94	長い	

RSG



PLUMBER

529HO14968 パインツリー スージー プランバー ET 69169673
100%NA VG-88 Born: 2010/02/12

ABS SEXATION
雌雄判別精液



娘:サンダン プランバー 2016種系

ベディグリー
父 牛 プラネット × ショットル × オーマン
母 牛 エンセナダ タブー プラネット ET EX-90
パインツリー モニカ スージー ET VG-87 DOM
2-02 3x305日 M13,318kg 3.8% F508kg 3.0% P403kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 179 牛群 68 TPI +2093

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +616
蛋 白 +18 -0.04 95%
飼料効果 +83 NMS +438 CMS +431
娘牛平均能力 乳量 12,949kg 脂防量 474kg 3.7% 蛋白量 395kg 3.0%

種雄牛分純難易度: 6.4% 信頼度 98% 観測数 2,875
娘牛分純難易度: 6.5% 信頼度 76% 観測数 139
種雄牛死産率: 8.8% 信頼度 95% 観測数 2,547
娘牛死産率: 9.1% 信頼度 75% 観測数 94
受胎指数: -0.8 DPR: -1.0 HCR: -0.7 CCR: -0.4
体細胞数: +2.75 信頼度 90%
生産寿命: +4.8 信頼度 85%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★★★★ 観測数 8,524

HA gPTA 2015/08	娘牛 63	牛群 31	信頼度 90%
体型 P T A	0.99	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.97		
肢 節 の 構 成	0.31		
体 積 の 構 成	0.17		
高 さ	0.22 低 い		
強 さ	0.45 弱 い		
体 の 深 さ	0.39 浅 い		
泌 乳 形 質	1.25 鋭角的		
尻 の 傾 斜	0.14 傾 斜		
尻 の 幅	1.10 広 い		
後 肢 の 側 望	1.52 曲 飛		
後 肢 の 後 望	0.05 垂 直		
蹄 の 角 度	1.13 低 い		
肢 蹄 得 点	0.14 高 い		
前 乳 房 の 付 着	1.28 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.87 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.80 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.70 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.18 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.11 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.91 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.94 短 い		

RSG



ABS 雌雄判別精液
分純難易度
4.4%

TABBER

529HO14258 レーガンクレスト PJ タバー ET 62744636
100%NA VG-88 Born: 2007/11/23

ABS SEXATION
雌雄判別精液



娘:パインシェルター コーキータバー VG-88

ベディグリー
父 牛 オーマン × ボリヴァー × アウトサイド
母 牛 オービー マンフレッド ジャスティス ET EX-94
レーガンクレスト BP BOLVR タブ ET EX-92 GMD DOM
5-00 2x365日 M16,946kg 3.6% F610kg 3.1% P518kg

IB-M/USA 2015/08 娘牛 153 牛群 80 TPI +1999

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +187
蛋 白 +10 +0.02 95%
飼料効果 +69 NMS +277 CMS +305
娘牛平均能力 乳量 12,166kg 脂防量 453kg 3.7% 蛋白量 379kg 3.1%

種雄牛分純難易度: 6.9% 信頼度 98% 観測数 2,487
娘牛分純難易度: 8.1% 信頼度 81% 観測数 258
種雄牛死産率: 7.5% 信頼度 94% 観測数 2,625
娘牛死産率: 8.3% 信頼度 80% 観測数 238
受胎指数: +0.3 DPR: +0.8 HCR: -1.4 CCR: +0.4
体細胞数: +2.98 信頼度 91%
生産寿命: +2.2 信頼度 88%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★ 観測数 6,645

HA gPTA 2015/08	娘牛 100	牛群 60	信頼度 93%
体型 P T A	0.72	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.71		
肢 節 の 構 成	1.50		
体 積 の 構 成	0.88		
高 さ	1.27 高 い		
強 さ	0.94 強 い		
体 の 深 さ	0.41 深 い		
泌 乳 形 質	0.52 粗 野		
尻 の 傾 斜	0.96 傾 斜		
尻 の 幅	0.51 狭 い		
後 肢 の 側 望	0.00 曲 飛		
後 肢 の 後 望	0.76 垂 直		
蹄 の 角 度	2.24 高 い		
肢 蹄 得 点	1.64 高 い		
前 乳 房 の 付 着	1.30 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.45 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.41 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.69 弱 い		
乳 房 の 深 さ	1.46 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.58 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.38 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.63 短 い		

RSG




ABS 雌雄判別精液
分純難易度
4.9%

DARE

529HO14544 オルマー ジープズ デアー ET 55603422
100%NA Born: 2009/01/19

ABS SEXATION
雌雄判別精液



娘:Mジェイビー デアー 3624 8103

ベディグリー
父 牛 ジープズ × オーマン × ダーハム
母 牛 KED アウトサイド ジープズ ET
オルマー オーマン ダーリン EX-90 GMD DOM
6-11 2x285日 M15,930kg 3.5% F550kg 2.7% P435kg

USDA-CDCB 2015/08 娘牛 185 牛群 83 TPI +2033

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +79
蛋 白 +5 +0.01 95%
飼料効果 +19 NMS +334 CMS +335
娘牛平均能力 乳量 12,025kg 脂防量 456kg 3.8% 蛋白量 373kg 3.1%

種雄牛分純難易度: 6.8% 信頼度 98% 観測数 2,692
娘牛分純難易度: 5.9% 信頼度 79% 観測数 330
種雄牛死産率: 7.4% 信頼度 95% 観測数 2,427
娘牛死産率: 5.8% 信頼度 80% 観測数 268
受胎指数: +4.7 DPR: +5.8 HCR: +0.6 CCR: +4.7
体細胞数: +2.94 信頼度 92%
生産寿命: +5.3 信頼度 87%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★★ 観測数 2,205

HA gPTA 2015/08	娘牛 71	牛群 41	信頼度 91%
体型 P T A	0.34	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.09		
肢 節 の 構 成	0.91		
体 積 の 構 成	0.06		
高 さ	0.25 低 い		
強 さ	0.52 強 い		
体 の 深 さ	0.12 浅 い		
泌 乳 形 質	0.91 粗 野		
尻 の 傾 斜	1.30 傾 斜		
尻 の 幅	0.43 狭 い		
後 肢 の 側 望	1.53 曲 飛		
後 肢 の 後 望	1.21 垂 直		
蹄 の 角 度	0.89 高 い		
肢 蹄 得 点	0.71 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.42 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.06 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.06 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.30 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.04 深 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.71 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.40 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.42 短 い		

RSG



ABS 雌雄判別精液
分純難易度
4.8%

AFTERSHOCK

594HO14105 ミス アトリーズ SHT アフターショック ET 65249839
100%NA EX-92 Born: 2007/12/01

ABS SEXATION
雌雄判別精液



娘:フューチャーケレスト アフターショック タリア EX-92

ベディグリー
父 牛 ショットル × ダーハム × ストーム
母 牛 ビクストン ショットル ET EX-96
MD デライト ダーハム アトリー ET EX-92 GMD DOM
3-11 2x365日 M17,368kg 5.5% F948kg 3.1% P534kg


IB-M/USA 2015/08 娘牛 12,327 牛群 4,954 TPI +1751

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +17
蛋 白 +2 +0.01 99%
飼料効果 -35 NMS +19 CMS +3
娘牛平均能力 乳量 12,252kg 脂防量 458kg 3.7% 蛋白量 367kg 3.0%

種雄牛分純難易度: 8.3% 信頼度 99% 観測数 38,471
娘牛分純難易度: 11.2% 信頼度 98% 観測数 3,727
種雄牛死産率: 10.3% 信頼度 99% 観測数 37,233
娘牛死産率: 10.9% 信頼度 98% 観測数 3,583
受胎指数: -1.0 DPR: -1.2 HCR: +0.8 CCR: -1.9
体細胞数: +2.79 信頼度 99%
生産寿命: +1.6 信頼度 98%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★ 観測数 340

HA gPTA 2015/08	娘牛 6,423	牛群 3,269	信頼度 99%
体型 P T A	2.26	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.85		
肢 節 の 構 成	1.37		
体 積 の 構 成	1.87		
高 さ	1.67 高 い		
強 さ	1.78 強 い		
体 の 深 さ	2.04 深 い		
泌 乳 形 質	1.94 鋭角的		
尻 の 傾 斜	0.81 高 い		
尻 の 幅	2.86 広 い		
後 肢 の 側 望	0.36 曲 飛		
後 肢 の 後 望	0.99 垂 直		
蹄 の 角 度	1.75 高 い		
肢 蹄 得 点	1.58 高 い		
前 乳 房 の 付 着	2.21 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	3.08 高 い		
後 乳 房 の 幅	2.83 広 い		
懸 垂 勒 帶	2.17 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.40 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.23 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.55 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.04 長 い		

RSG



ABS 雌雄判別精液
分純難易度
6.3%



種雄牛ラインアップ

2015年08月

HOLSTEIN

	乳量 (kg)	信賴度	脂肪量 (kg)	脂肪率 (%)	蛋白量 (kg)	蛋白率 (%)	飼料効果	娘牛/牛群	体型	信賴度	乳器COMP	肢蹄COMP	体積COMP	分娩難易度 (%)	生産寿命	受胎指数	体細胞数	NETMERIT	TP総合指数	ベディグリー (父牛×母の父)
29H016322 ハースト	152	92	15	0.07	12	0.06	78	104 / 59	1.70	89	1.90	1.86	0.98	9.1	5.7	2.6	2.61	531	2366	ドロシー × オーマン
29H016017 マウイ SEXATION	493	98	15	-0.02	18	0.02	90	667 / 168	1.32	93	1.14	-0.15	1.04	6.2	4.2	3.1	2.72	522	2322	スーパー × ショットル
29H014142 ドロシー	609	99	13	-0.08	17	-0.02	77	2,416 / 889	2.08	99	2.45	2.14	0.49	10.4	4.7	-0.1	2.76	489	2303	ボルトン × プレット
29H016200 メサイア	574	94	24	0.03	15	-0.02	93	153 / 70	1.23	89	0.72	2.18	1.67	7.5	1.1	2.4	2.85	449	2291	フレディー × ショットル
29H016251 ディーン	643	98	8	-0.12	19	0.00	78	795 / 179	0.76	95	1.06	0.94	-0.13	8.1	6.1	3.0	2.91	517	2282	スーパー × トイストーリー
29H014828 マーリ	419	95	31	0.12	15	0.01	122	213 / 83	0.62	92	0.40	0.61	0.78	8.6	3.8	0.8	2.66	538	2255	リーフ × エンシーノ
29H016152 バイパー	390	94	13	-0.02	10	-0.01	54	164 / 71	2.00	91	2.49	2.37	0.97	8.9	5.0	-0.6	2.67	446	2236	ドロシー × ショットル
29H016401 コンケスト	287	91	14	0.03	15	0.05	79	81 / 44	1.66	86	1.69	1.73	1.95	6.9	2.8	0.8	2.89	407	2226	ジェラード × ラモス
29H014062 ジレスビー	909	97	23	-0.09	22	-0.05	103	625 / 391	2.06	94	1.52	1.66	1.32	8.9	1.6	-2.4	2.80	420	2205	ボルトン × ショットル
29H016319 イザドー	325	93	13	0.01	13	0.02	83	133 / 69	0.82	89	1.17	0.23	-0.82	5.6	5.2	2.4	2.91	504	2205	スーパー × マック
29H014684 ギャロン	656	98	15	-0.07	15	-0.04	77	662 / 235	0.41	96	0.30	-0.40	-0.08	7.2	4.5	3.8	2.88	473	2190	ジープズ × ゴールドウィン
29H016153 パラダイス SEXATION	73	98	13	0.08	7	0.04	68	975 / 282	0.99	96	1.89	0.80	-0.56	7.8	6.1	0.6	2.60	497	2190	ドロシー × ショットル
29H014627 ソト	544	98	23	0.02	17	0.00	94	1,125 / 290	0.77	95	1.12	0.24	2.11	6.7	3.5	0.9	2.96	436	2190	ジェットストリーム × ショットル
29H016298 タイロー	477	92	16	-0.02	14	0.00	85	100 / 52	1.12	89	1.86	0.39	-0.78	6.9	3.9	0.8	2.92	466	2186	トリガー × オフロード
29H016222 アンダーソン	138	98	17	0.10	5	0.01	55	681 / 149	1.09	94	2.30	1.62	0.78	6.3	4.4	1.9	2.90	414	2179	フレディー × ジェットストリーム
29H014872 ジャーウィン SEXATION	195	94	27	0.15	10	0.04	102	129 / 64	1.01	91	0.67	1.34	0.80	6.2	0.1	2.6	2.98	383	2177	フレディー × ゴールドウィン
29H014615 カンクン SEXATION	583	98	20	-0.02	19	0.01	98	664 / 301	1.67	96	1.33	0.73	1.21	10.4	2.0	-0.6	2.83	393	2176	ブラネット × ショットル
29H014888 ボンボソ SEXATION	408	93	19	0.03	15	0.02	94	96 / 49	0.10	90	0.14	0.40	0.14	8.4	4.6	1.5	2.62	488	2160	マッセイ × ラモス
29H014961 アーミテージ	345	99	20	0.06	13	0.02	92	1,699 / 478	0.49	98	0.25	-0.30	0.36	5.1	0.0	3.2	2.80	373	2133	マンオーマン × ゴールドウィン
29H013162 ジェラード	572	99	10	-0.09	23	0.04	90	17,918 / 4,930	1.54	99	1.71	1.07	1.79	5.6	0.0	0.0	3.23	297	2122	オーマン × BWマーシャル
29H014288 ハディー	106	95	6	0.02	6	0.02	41	160 / 81	0.65	93	1.00	-0.37	-0.14	6.6	5.0	4.5	2.74	380	2115	マック × ラモス
29H014825 ピカルダス	800	95	21	-0.07	24	0.00	118	222 / 78	1.04	91	0.42	-0.17	1.16	7.2	1.8	-1.1	2.97	400	2113	ブラネット × オーマン
29H013363 ドーベルマン	104	99	23	0.15	14	0.09	119	13,769 / 3,460	0.77	98	0.54	0.34	0.27	6.6	1.2	0.2	2.73	398	2097	ショットル × グランガー
29H014968 ブランパー SEXATION	616	95	18	-0.04	15	-0.03	83	179 / 68	0.99	90	0.97	-0.31	-0.17	6.4	4.8	-0.8	2.75	438	2093	ブラネット × ショットル
29H013083 ガレット	411	99	11	-0.04	12	-0.01	55	23,125 / 5,040	0.63	99	-0.07	1.34	0.90	5.4	2.8	2.0	2.82	360	2086	オーマン × エムトト
29H016123 エディ	58	93	12	0.08	7	0.04	55	124 / 61	1.53	89	1.05	1.88	0.97	7.0	2.3	2.2	3.03	308	2086	ディーン × アリー
29H013070 ベニーメーカー	18	99	9	0.07	10	0.07	73	8,376 / 1,226	0.46	98	0.90	1.04	-0.67	6.9	3.5	1.7	2.74	388	2084	ランセロット × アーロン
29H014733 シェラック SEXATION	225	99	6	-0.02	15	0.07	74	1,519 / 426	0.39	97	0.33	-0.25	0.19	6.6	3.7	3.1	2.97	344	2082	アクティブ × ショットル
29H013846 トリガー	123	99	5	0.00	6	0.02	36	7,197 / 1,540	0.98	99	0.97	1.40	-0.10	7.3	5.3	1.6	2.70	373	2077	ショットル × ボリヴァー
29H013616 ガーマン	11	99	15	0.12	3	0.02	46	2,316 / 510	0.66	96	0.36	1.19	0.81	8.0	3.9	4.4	3.17	323	2065	ガリスン × オーマン
29H014344 チェイス	544	99	16	-0.03	15	-0.01	72	1,509 / 360	1.25	94	1.49	0.59	1.84	6.5	1.1	-1.6	2.82	332	2058	ボリヴァー × オーマン
29H016078 ドミニク	132	91	11	0.05	9	0.03	52	77 / 47	1.90	87	2.27	1.86	1.50	8.8	0.3	-0.8	2.77	250	2056	ドロシー × ゴールドウィン
29H013991 ルーブル	946	96	25	-0.08	26	-0.02	138	278 / 119	0.81	92	1.17	0.62	-0.23	11.9	-0.6	-2.7	3.10	343	2052	ボルトン × ボリヴァー
29H014544 デアー SEXATION	79	95	5	0.01	2	0.00	19	185 / 83	0.34	91	0.09	0.91	-0.06	6.8	5.3	4.7	2.94	334	2033	ジープズ × オーマン
29H014225 サリー SEXATION	3	94	17	0.14	5	0.04	66	130 / 66	0.64	92	0.61	0.27	0.41	5.8	1.5	2.3	2.78	301	2031	マック × オーマン
29H014470 カクタス	379	94	5	-0.07	13	0.01	61	124 / 70	0.27	91	0.01	0.74	-0.59	8.1	3.8	1.6	2.80	341	2030	プレット × ローダン
29H014477 デンジャー	139	94	-1	-0.05	2	-0.02	14	127 / 72	-0.10	91	0.19	0.03	-1.98	6.6	8.3	4.8	2.92	413	2023	ダイハード × ウィザード
29H014626 セス	393	94	13	-0.01	10	-0.02	56	142 / 74	0.67	91	0.76	-0.63	0.20	5.0	3.3	2.0	3.13	342	2013	ジェットストリーム × ショットル
29H014459 ムンゴ	211	94	22	0.12	13	0.05	110	133 / 67	0.28	90	0.15	0.78	-0.63	5.6	1.5	0.4	2.92	365	2012	マスコル × アルトン
29H014748 ゲルドン	236	95	15	0.05	10	0.03	73	171 / 90	1.06	91	0.62	1.06	0.34	8.0	2.3	0.7	3.01	309	2009	ジープズ × ボリヴァー
29H014868 パルスター	249	94	14	0.04	7	0.00	62	123 / 50	0.70	89	1.26	0.80	-0.58	6.7	2.5	1.3	3.06	323	2004	サンディ × ジェットストリーム
29H014258 タバー SEXATION	187	95	10	0.02	13	0.06	69	153 / 80	0.72	93	0.71	1.50	0.88	6.9	2.2	0.3	2.98	277	1999	オーマン × ボリヴァー
29H013568 ミラード SEXATION	-120	97	18	0.18	1	0.04	51	441 / 125	1.13	94	0.95	0.46	1.02	6.2	2.3	0.6	2.68	305	1994	ショットル × ダーハム
29H014802 ジェットティ SEXATION	149	95	0	-0.04	2	-0.02	-5	211 / 104	1.04	92	1.48	1.15	0.62	8.0	4.0	3.0	2.96	244	1993	ジープズ × ショットル
29H014141 デルガド SEXATION	252	94	12	0.02	5	-0.02	41	138 / 78	0.11	92	0.20	0.90	0.26	7.3	4.0	2.2	2.98	305	1971	ジェットストリーム × プレット
94H013666 ディストライ *RC	-316	99	-9	0.02	0	0.08	-19	9,006 / 4,157	2.01	99	2.09	0.47	1.42	8.1	2.4	2.7	2.85	124	1928	ゴールドウィン × ダーハム
29H014132 アーサー SEXATION	91	95	3	-0.01	4	0.01	21	174 / 66	0.18	92	0.35	0.37	0.03	6.9	1.1	2.5	3.09	134	1830	マック × オーマン
29H013685 ナイト	164	94	15	0.07	9	0.03	67	311 / 133	1.06	84	1.10	0.98	0.94	7.3	-1.5	-1.1	3.21	146	1857	ジェットストリーム × タイタニック
94H00877 プレスリー RED	37	94	20	0.15	10	0.07	90	312 / 201	0.42	90	0.08	0.42	0.65	7.2	-0.8	-1.1	3.00	172	1823	ミスターバーンズ *RC × サルトー *RC
94H014105 アフターショック SEXATION	17	99	2	0.01	-5	-0.05	-35	12,327 / 4,954	2.26	99	1.85	1.37	1.87	8.3	1.6	-1.0	2.79	19	1751	ショットル × ダーハム



= ダイヤモンドサイアー
能力の娘牛 1,000 頭以上
(セカンドクローブ)



= ロックソリッドジェネティクス
娘牛 100 頭以上 60 牛群以上
(高信頼度)



= 分娩難易度 7.4%以下
観測数 100 以上
(安産)



= プレグナンシーキング
(高受胎率)



= 雌雄判別精液



= デュラブル
(健康と機能性)

PTA(予測伝達能力)とEBV(推定育種価)

種雄牛の成績表示(乳量、乳脂量、乳蛋白質量とその率)には各国での考え方に相違点があり、アメリカではPTA、日本、カナダなどはEBVという表示形式をとっている。PTAとは種雄牛がその娘牛に伝達する遺伝的能力を示し、EBVとは種雄牛が持っている育種価を示す。つまりEBVはPTAを2倍した値となる。

※凍結精液は、作成における構造上、融解時に破裂し人的被害に及ぶことがあります弊社では一切の事故責任を負うことはできません。

破損したストローの交換のみ行うものですので取扱いにはくれぐれもご注意下さい。



DTR : KELLERCREST MONT LISBETHET



DTR : KELLERCREST MONTRY LISSAET



DTR : ABS 894 KENZIEET



DTR : ABS 764 LAKOTIET

NEXT GENERATION TOTAL BALANCE STAR!



オールジャパン グリーダーズ サービス株式会社
 〒089-1247 北海道帯広市昭和町東5線13番地 TEL 0155-64-5344 FAX 0155-64-5736
 ホームページ <http://www.jit.ne.jp> (輸入精液の注文も受け付けております)

北九州第1営業所 TEL 0968-38-4813 FAX 0968-38-4813
 〒861-1205 熊本県菊池市泗水町福本 950 番地
 北九州第2営業所 TEL 096-248-8344 FAX 096-248-8344
 〒861-1112 熊本県合志市幾久富1348番地1
 東北地区代理店 (株)フアーストステージ
 〒981-4212 宮城県加美郡加美町下猿塚字松原1 TEL 0229-63-4038 FAX 0229-63-5094
 南九州地区代理店 フォマリカサービス(株)
 〒889-4505 宮崎県都城市高崎町大牟田6260番地 TEL 0986-62-5700 FAX 0986-62-5234