



SPRING 2015

DAIRY

GENETIC DIRECTORY
THE **WORLD LEADER** IN BOVINE GENETICS



MAUI

29H016017 モーニングビュー マウイ ET 68654441
100%NA Born: 2010/02/22



娘:タグレン 8357 マウイ 7241

- さらにTPI成績上昇でスーパーブルの仲間入り
- 乳量、乳質の改善に
- 際立って高い健康形質で安産も魅力

適性交配リスト:

ボクスター・アームステッド・ジェットエアー・アイオーン・ドロシー

ペディグリー スーパー × ショットル × フィンリー

父 牛 シャーレスデール スーパースティション ET
母 牛 モーニングビュー ショットル マウイ ET EX-90 DOM
4-08 2x365日 M 16,919kg 3.8% F 639kg 3.2% P 540kg
母の父 ビクストン ショットル ET EX-96
祖母の父 オブサル フィンリー ET

USDA-CDCB 2015/04		娘牛 605	牛群 153	TPI +2321		
		kg	%	信頼度		
乳量		+538				
脂肪		+17	-0.03		97%	
蛋白		+19	+0.02		97%	
飼料効果	+94	NM\$	+523	CMS	+540	
娘牛平均能力	乳量 13,156kg	脂肪量 492kg	3.7%	蛋白量 410kg	3.1%	
種雄牛分娩難易度:	6.2%	信頼度 98%	観測数	1,709		
娘牛分娩難易度:	5.7%	信頼度 89%	観測数	429		
種雄牛死産率:	7.0%	信頼度 93%	観測数	1,278		
娘牛死産率:	5.5%	信頼度 88%	観測数	346		
受胎指数:	+2.7	DPR: +2.9	HCR: +1.6	CCR: +3.0		
体細胞数:	+2.72	信頼度 95%				
生産寿命:	+4.0	信頼度 85%				
ABSリアルワールドデータ@評価:		★★	観測数	6,222		
HA gPTA 2015/04		娘牛 124	牛群 48	信頼度 93%		
		-2	-1	0	+1	+2
体型 P T A	1.33					
乳器の構成	1.11					
肢蹄の構成	0.14					
体積の構成	1.16					
高さ	1.38	高い				
強さ	0.71	強い				
体の深さ	0.73	深い				
泌乳形質	1.24	鋭角的				
尻の角度	0.38	高い				
尻の幅	1.84	広い				
後肢の側望	1.29	曲飛				
後肢の後望	0.84	X状				
蹄の角度	0.56	高い				
肢蹄得点	0.05	低い				
前乳房の付着	1.73	強い				
後乳房の高さ	1.47	高い				
後乳房の幅	1.35	広い				
懸垂韧带	0.21	強い				
乳房の深さ	1.28	浅い				
前乳頭の位置	0.67	狭い				
後乳頭の位置	0.02	狭い				
乳頭の長さ	0.07	長い				

RSG



ABS SEXATION
雌雄判別精液

MESSIAH

29H016200 MR ゴールデンオークス メサイア ET 68771348
99%NA Born: 2010/08/08

NEW
RELEASE



娘:デーリィ エイブ メサイア 11170種系

- 高乳量かつ肢蹄改良のスペシャリスト
- 強靱なフレームをもつフレディー息牛
- 理想的な乳頭配置もGOOD!

適性交配リスト:

ゴールドウィン系・ドロシーなどのボルトン系・

BWマーシャル系・プラネット・ボクスター

ペディグリー フレディー × ショットル × モーティー

父 牛 パッジャーブラフ ファニー フレディー
母 牛 ゴールデンオークス S マーベラ ET VG-89 GMD DOM
2-00 2x365日 M 14,325kg 4.2% F 599kg 3.0% P 430kg
母の父 ビクストン ショットル ET EX-96
祖母の父 スターダー モーティー ET EX

USDA-CDCB 2015/04		娘牛 141		牛群 64		TPI +2312	
		kg		%		信頼度	
乳量		+604					
脂肪		+26		+0.03		93%	
蛋白		+17		-0.01		93%	
飼料効果	+103	NM\$	+469			CMS	+470
娘牛平均能力	乳量 13,365kg	脂肪量 494kg	3.7%	蛋白量 409kg	3.1%		
種雄牛分娩難易度:	7.4%	信頼度 96%		観測数	969		
娘牛分娩難易度:	5.5%	信頼度 76%		観測数	105		
種雄牛死産率:	7.2%	信頼度 86%		観測数	536		
娘牛死産率:	5.1%	信頼度 77%		観測数	97		
受胎指数:	+1.6	DPR: +1.4	HCR: +1.3	CCR: +2.4			
体細胞数:	+2.85	信頼度 88%					
生産寿命:	+1.3	信頼度 83%					
ABSリアルワールドデータ@評価:				★★	観測数	1,736	
HA gPTA 2015/04		娘牛 43	牛群 23	信頼度 88%			
体型 P T A	1.45	-2	-1	0	+1	+2	
乳器の構成	0.76						
肢蹄の構成	2.42						
体積の構成	1.77						
高さ	1.70	高い					
強さ	2.14	強い					
体の深さ	1.36	深い					
泌乳形質	0.22	鋭角的					
尻の角度	0.58	高い					
尻の幅	1.81	広い					
後肢の側望	2.15	直飛					
後肢の後望	2.48	垂直					
蹄の角度	3.24	高い					
肢蹄得点	2.04	高い					
前乳房の付着	1.20	強い					
後乳房の高さ	1.66	高い					
後乳房の幅	1.53	広い					
懸垂韧带	0.35	弱い					
乳房の深さ	0.64	浅い					
前乳頭の位置	0.10	広い					
後乳頭の位置	0.03	広い					
乳頭の長さ	1.12	長い					

RSG



ANDERSON

29HO16222 ビジョンジェン SHF アンダーソン ET 69314961
99% I Born: 2010/09/20

NEW
RELEASE



娘:OCD アンダーソン 28846

- 良血コンバーズジュディーファミリー
- 高い乳房底面! 全米トップクラスの乳房改良度!!
- 安産型も魅力的

適性交配リスト:

プラネット・ショットル系・ブリッツ系・BWマーシャル系

ペディグリー フレディー × ジェットストリーム × アウトサイド

父牛 バッジャーブラフ ファニー フレディー
母牛 アップルイス ジェットストリーム アルダ ET VG-85 DOM
5-05 2x305日 M 11,331kg 3.7% F 420kg 3.1% P 352kg
母の父 アップルイス ジェットストリーム ET VG-87
祖母の父 コムスター アウトサイド ET EX

USDA-CDCB 2015/04	娘牛 392	牛群 90	TPI +2161	信頼度
乳量	+129			
脂肪	+15	+0.08		97%
蛋白	+6	+0.02		97%
飼料効果	+55	NMS +400	CMS +411	
娘牛平均能力	乳量 12,285kg	脂肪量 478kg	3.9% 蛋白量 386kg	3.1%
種雄牛分娩難易度:	6.4%	信頼度 98%	観測数 2,151	
娘牛分娩難易度:	7.2%	信頼度 88%	観測数 280	
種雄牛死産率:	8.1%	信頼度 94%	観測数 1,498	
娘牛死産率:	8.7%	信頼度 84%	観測数 204	
受胎指数:	+2.1	DPR: +1.5	HCR: +3.1	CCR: +3.5
体細胞数:	+2.89	信頼度 93%		
生産寿命:	+4.3	信頼度 84%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 3,006		

HA gPTA 2015/04	娘牛 56	牛群 19	信頼度 89%
体型 P T A	0.98	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	2.01		
肢蹄の構成	1.54		
体積の構成	0.49		
高さ	0.92 高い		
強さ	0.59 強い		
体の深さ	0.68 浅い		
泌乳形質	1.72 粗野		
尻の角度	0.85 傾斜		
尻の幅	0.11 狭い		
後肢の側望	2.81 直飛		
後肢の後望	1.45 垂直		
蹄の角度	2.32 高い		
肢蹄得点	1.00 高い		
前乳房の付着	2.58 強い		
後乳房の高さ	2.00 高い		
後乳房の幅	1.84 広い		
懸垂韧带	0.54 強い		
乳房の深さ	2.71 浅い		
前乳頭の位置	1.53 狭い		
後乳頭の位置	1.20 狭い		
乳頭の長さ	1.18 短い		

RSG



GALLON

29HO14684 パインツリー ジーブズ ギャロン ET 66024212
100%NA Born: 2009/05/21



娘:デスー 1111 ET

- 益々人気のジーブズ息牛
- 素晴らしい繁殖性! 長命性!! 高乳量!!!
- 高受胎率で安産型も魅力的

適性交配リスト:

シャウト・ショットレイザー・ドーベルマンなどのショットル系・ガレット・ジェラード・セプテンバー

ペディグリー ジーブズ × ゴールドウイン × オーマン

父牛 KED アウトサイド ジーブズ ET
母牛 パインツリー モニカ ギャル ET VG-86 DOM
5-09 3x327日 M 16,833kg 3.0% F 503kg 2.7% P 452kg
母の父 プレイデール ゴールドウイン
祖母の父 オービー マンフレッド ジャスティス ET EX-94

USDA-CDCB 2015/04	娘牛 636	牛群 229	TPI +2166	信頼度
乳量	+627			
脂肪	+15	-0.07		98%
蛋白	+14	-0.04		98%
飼料効果	+71	NMS +466	CMS +453	
娘牛平均能力	乳量 13,056kg	脂肪量 487kg	3.7% 蛋白量 395kg	3.0%
種雄牛分娩難易度:	7.2%	信頼度 97%	観測数 1,531	
娘牛分娩難易度:	7.1%	信頼度 92%	観測数 703	
種雄牛死産率:	7.7%	信頼度 94%	観測数 1,455	
娘牛死産率:	5.3%	信頼度 91%	観測数 690	
受胎指数:	+3.4	DPR: +3.6	HCR: +2.2	CCR: +4.1
体細胞数:	+2.86	信頼度 97%		
生産寿命:	+4.8	信頼度 91%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 6,853		

HA gPTA 2015/04	娘牛 237	牛群 107	信頼度 96%
体型 P T A	0.41	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	0.29		
肢蹄の構成	0.38		
体積の構成	0.06		
高さ	0.61 高い		
強さ	1.01 弱い		
体の深さ	0.53 浅い		
泌乳形質	1.27 鋭角的		
尻の角度	1.06 傾斜		
尻の幅	0.29 狭い		
後肢の側望	1.37 曲飛		
後肢の後望	0.19 X 状		
蹄の角度	1.08 低い		
肢蹄得点	0.03 高い		
前乳房の付着	0.31 弱い		
後乳房の高さ	1.30 高い		
後乳房の幅	1.20 広い		
懸垂韧带	0.23 弱い		
乳房の深さ	0.25 浅い		
前乳頭の位置	0.20 広い		
後乳頭の位置	0.00 狭い		
乳頭の長さ	0.76 長い		

RSG



DORCY

29H014142 コインファームス ドロシー ET BY 139005002
100%NA VG-87 Born: 2007/09/17



娘:サンディバレー ドロシー シャメイ ET VG-88

- 日本でも続々と乳房を付け出し牛舎で活躍中!
- 酪農家様から乳量・乳器の良さは間違いなしとの太鼓判!
- 高乳量! 低い体細胞!! 長い生産寿命!!

適性交配リスト:

ゴールドウィン系・ドレーク・ジープズ・ジャンクション・
ジュニパー・プラネット・BWマーシャル系などの経産牛

ペディグリー ボルトン × プレット × ルドルフ

父 牛 サンディバレー ボルトン ET EX-90
母 牛 コインファームス プレット ダッファーズ ET EX-91 DOM
3-01 3x365日 M 15,549kg 4.4% F 682kg 3.1% P 484kg
母の父 ベッケンステイン フォーム プレット ET EX-94
祖母の父 スタートモア ルドルフ ET VG-85

IB-M/USA 2015/04		娘牛 2,072	牛群 773	TPI +2322	
		kg	%	信頼度	
乳 量	+614				
脂 肪	+15		-0.07	99%	
蛋 白	+17		-0.02	99%	
飼料効果	+80	NMS +510		CMS +510	
娘牛平均能力	乳量 13,025kg	脂肪量 480kg	3.7%	蛋白量 396kg	3.0%
種雄牛分娩難易度:	10.2%	信頼度 99%	観測数 17,709		
娘牛分娩難易度:	8.7%	信頼度 97%	観測数 1,689		
種雄牛死産率:	8.3%	信頼度 98%	観測数 17,771		
娘牛死産率:	7.0%	信頼度 97%	観測数 1,441		
受胎指数:	-0.3	DPR: -0.5	HCR: +0.2	CCR: -0.1	
体細胞数:	+2.76	信頼度 99%			
生産寿命:	+5.2	信頼度 96%			
ABS リアルワールドデータ@評価:					★ 観測数 25,434
HA gPTA 2015/04	娘牛 808	牛群 369	信頼度 99%		
体 型 P T A	2.14	-2	-1	0	+1 +2
乳 器 の 構 成	2.45				
肢 蹄 の 構 成	2.33				
体 積 の 構 成	0.54				
高 さ	0.66 高い				
強 さ	0.50 強い				
体 の 深 さ	0.24 深い				
泌 乳 形 質	0.62 鋭角的				
尻 の 角 度	0.62 傾 斜				
尻 の 幅	0.44 広い				
後 肢 の 側 望	2.77 直 飛				
後 肢 の 後 望	2.26 垂 直				
蹄 の 角 度	2.62 高い				
肢 蹄 得 点	2.15 高い				
前 乳 房 の 付 着	3.42 強い				
後 乳 房 の 高 さ	4.05 高い				
後 乳 房 の 幅	3.73 広い				
懸 垂 韌 帯	1.79 強い				
乳 房 の 深 さ	1.74 浅い				
前 乳 頭 の 位 置	0.99 狭い				
後 乳 頭 の 位 置	1.24 狭い				
乳 頭 の 長 さ	1.07 長い				



PIPER

29H016152 レーガンクレスト DRCY パイパー ET 66626186
100%NA Born: 2010/08/30

NEW
RELEASE



娘:ソウザ パイパー 3793種系

- 全米23位に初登場のドロシー息牛!
- 全米トップクラスの体型・乳器・肢蹄!!
- しっかりとした能力と低い体細胞数で質のよい牛乳を生産します

適性交配リスト:

ゴールドウィン系・オーマン系・BWマーシャル系・スーパー・プラネット

ペディグリー ドロシー × ショットル × アウトサイド

父 牛 コインファームス ドロシー ET BY VG-87
母 牛 ラバー S バドラ ET EX-92 GMD DOM
6-04 3x365日 M 21,936kg 3.7% F 802kg 2.8% P 610kg
母の父 ビクストン ショットル ET EX-96
祖母の父 コムスター アウトサイド ET EX

USDA-CDCB 2015/04		娘牛 140	牛群 63	TPI +2275	
		kg	%	信頼度	
乳 量	+439				
脂 肪	+15		-0.01	93%	
蛋 白	+12		-0.01	93%	
飼料効果	+65	NMS +462		CMS +469	
娘牛平均能力	乳量 13,005kg	脂肪量 482kg	3.7%	蛋白量 402kg	3.1%
種雄牛分娩難易度:	9.0%	信頼度 91%	観測数 379		
娘牛分娩難易度:	7.4%	信頼度 74%	観測数 89		
種雄牛死産率:	8.5%	信頼度 82%	観測数 335		
娘牛死産率:	7.2%	信頼度 73%	観測数 67		
受胎指数:	-0.7	DPR: -0.9	HCR: +0.7	CCR: -1.2	
体細胞数:	+2.65	信頼度 87%			
生産寿命:	+4.8	信頼度 82%			
ABS リアルワールドデータ@評価:					★★★ 観測数 1,183
HA gPTA 2015/04	娘牛 31	牛群 15	信頼度 86%		
体 型 P T A	2.16	-2	-1	0	+1 +2
乳 器 の 構 成	2.41				
肢 蹄 の 構 成	2.45				
体 積 の 構 成	1.14				
高 さ	1.38 高い				
強 さ	1.17 強い				
体 の 深 さ	0.50 深い				
泌 乳 形 質	0.33 粗 野				
尻 の 角 度	0.33 高い				
尻 の 幅	0.81 広い				
後 肢 の 側 望	2.22 直 飛				
後 肢 の 後 望	2.54 垂 直				
蹄 の 角 度	2.57 高い				
肢 蹄 得 点	2.39 高い				
前 乳 房 の 付 着	3.36 強い				
後 乳 房 の 高 さ	3.00 高い				
後 乳 房 の 幅	2.76 広い				
懸 垂 韌 帯	1.48 強い				
乳 房 の 深 さ	2.53 浅い				
前 乳 頭 の 位 置	0.89 狭い				
後 乳 頭 の 位 置	0.96 狭い				
乳 頭 の 長 さ	0.46 長い				



PARADISE

29H016153 レーガンクレスト パラダイス ET 66626198
100%NA Born: 2010/09/09



娘: ヒルトップ ホルスタインズ パラダイス 2139種系

- ドロシー×ショットルのABS代表牛のかけ合わせ
- 際立った乳房の付着
- 全米トップクラスの低い体細胞数と長い生産寿命

適性交配リスト:

ゴールドウィン系・ガレット・ロスなどのオーマン系・

プラネット・トイストーリー

ペディグリー ドロシー × ショットル × アウトサイド

父 牛 コインファームス ドロシー ET BY VG-87

母 牛 ラバー S バドラ ET EX-92 GMD DOM

6-04 3x365日 M 21,936kg 3.7% F 802kg 2.8% P 610kg

母の父 ビクストン ショットル ET EX-96

祖母の父 コムスター アウトサイド ET EX

USDA-CDCB 2015/04	娘牛 508	牛群 135	TPI +2147
乳量	kg +5	%	信頼度
脂肪	+9	+0.07	97%
蛋白	+5	+0.04	97%
飼料効果	+48 NMS	+430 CMS	+457
娘牛平均能力	乳量 12,433kg 脂肪量 484kg 3.9% 蛋白量 395kg 3.2%		
種雄牛分娩難易度:	7.8%	信頼度 99%	観測数 6,546
娘牛分娩難易度:	6.0%	信頼度 90%	観測数 349
種雄牛死産率:	8.2%	信頼度 97%	観測数 5,982
娘牛死産率:	6.0%	信頼度 87%	観測数 292
受胎指数:	+0.6 DPR: +0.4 HCR: +1.0 CCR: +1.0		
体細胞数:	+2.64	信頼度 94%	
生産寿命:	+5.8	信頼度 84%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 19,295	

HA gPTA 2015/04	娘牛 107	牛群 34	信頼度 92%
体 型 P T A	1.47	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.92		
肢 蹄 の 構 成	1.39		
体 積 の 構 成	0.47		
高 さ	0.64 低い		
強 さ	0.05 弱い		
体 の 深 さ	0.98 浅い		
泌 乳 形 質	1.22 粗野		
尻 の 角 度	0.43 傾斜		
尻 の 幅	0.10 広い		
後 肢 の 側 望	2.23 直飛		
後 肢 の 後 望	1.45 垂直		
蹄 の 角 度	1.32 高い		
肢 蹄 得 点	1.27 高い		
前 乳 房 の 付 着	2.90 強い		
後 乳 房 の 高 さ	2.70 高い		
後 乳 房 の 幅	2.48 広い		
懸 垂 韌 帯	0.27 強い		
乳 房 の 深 さ	2.04 浅い		
前 乳 頭 の 位 置	0.67 狭い		
後 乳 頭 の 位 置	0.31 狭い		
乳 頭 の 長 さ	1.31 短い		

RSG

ABS
SEXATION
雌雄判別精液

DOMINIC

29H016078 レディスマナー G ドミニク ET 69763912
100%NA Born: 2010/06/25

NEW
RELEASE



娘: メドーウッド ドミニク 4179

- 著名ファミリーからドロシー息牛登場
- 非常に強い前乳房の付着で後乳房の高さ、幅があり質の良い乳房
- ドミニクで足腰の強い牛群に

適性交配リスト:

ビーコン・シャウトなどのショットル系・ブリッツ系・

ジープズ・ドーバー・アイオーン

ペディグリー ドロシー × ゴールドウィン × フリーランス

父 牛 コインファームス ドロシー ET BY VG-87

母 牛 レディスマナー ルビーF ジェンマ ET EX-90

3-03 2x310日 M 12,778kg 5.3% F 683kg 3.5% P 451kg

母の父 プレイデール ゴールドウィン

祖母の父 プレイデール フリーランス

USDA-CDCB 2015/04	娘牛 71	牛群 44	TPI +2064
乳量	kg +124	%	信頼度
脂肪	+12	+0.06	90%
蛋白	+9	+0.04	90%
飼料効果	+54 NMS	+270 CMS	+295
娘牛平均能力	乳量 12,198kg 脂肪量 448kg 3.7% 蛋白量 379kg 3.1%		
種雄牛分娩難易度:	8.8%	信頼度 88%	観測数 260
娘牛分娩難易度:	7.8%	信頼度 69%	観測数 56
種雄牛死産率:	7.9%	信頼度 75%	観測数 204
娘牛死産率:	7.6%	信頼度 63%	観測数 49
受胎指数:	-1.1 DPR: -1.1 HCR: -0.5 CCR: -1.9		
体細胞数:	+2.76	信頼度 84%	
生産寿命:	+1.0	信頼度 82%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 1,019	

HA gPTA 2015/04	娘牛 31	牛群 19	信頼度 87%
体 型 P T A	1.93	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	2.31		
肢 蹄 の 構 成	1.88		
体 積 の 構 成	1.48		
高 さ	1.75 高い		
強 さ	1.29 強い		
体 の 深 さ	1.13 深い		
泌 乳 形 質	0.93 鋭角的		
尻 の 角 度	0.43 高い		
尻 の 幅	1.09 広い		
後 肢 の 側 望	1.64 直飛		
後 肢 の 後 望	2.37 垂直		
蹄 の 角 度	1.85 高い		
肢 蹄 得 点	1.75 高い		
前 乳 房 の 付 着	3.27 強い		
後 乳 房 の 高 さ	3.76 高い		
後 乳 房 の 幅	3.46 広い		
懸 垂 韌 帯	1.01 強い		
乳 房 の 深 さ	1.96 浅い		
前 乳 頭 の 位 置	0.61 狭い		
後 乳 頭 の 位 置	0.46 狭い		
乳 頭 の 長 さ	0.61 長い		

RUBLE

29HO13991 キングスランソム B ルーブル 63210210
100%NA Born: 2007/05/01



娘: プレブルヒル ルーブル 3592種系

ベディグリー
父 牛 ボルトン × ボリヴァー × ボンベ
母 牛 サンディバレー ボルトン ET EX-90
キングスランソム BLVR リスキュー ET VG-88 DOM
2-03 3x365日 M 17,754kg 3.2% F 572kg 3.2% P 563kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 135 牛群 78 TPI +2080

	kg	%	信頼度
乳 量	+914		
脂 肪	+24	-0.08	94%
蛋 白	+26	-0.01	94%
飼料効果 +139	NMS +365	CMS +358	
娘牛平均能力	乳量 12,994kg 脂肪量 467kg 3.6% 蛋白量 394kg 3.0%		
種雄牛分岐難易度:	11.7%	信頼度 99%	観測数 4,507
娘牛分岐難易度:	10.7%	信頼度 78%	観測数 220
種雄牛死亡率:	8.7%	信頼度 96%	観測数 3,929
娘牛死亡率:	9.1%	信頼度 75%	観測数 181
受胎指数: -2.4	DPR: -2.7	HCR: -0.6	CCR: -3.3
体細胞数:	+3.03	信頼度 90%	
生産寿命:	-0.3	信頼度 86%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 20,416	

HA gPTA 2015/04	娘牛 91	牛群 56	信頼度 91%
体型 P T A	0.80	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.16		
肢 蹄 の 構 成	0.67		
体 積 の 構 成	0.37		
高 さ	0.49 低 い		
強 さ	0.18 弱 い		
体 の 深 さ	0.27 浅 い		
泌 乳 形 質	0.92 鋭角的		
尻 の 角 度	0.66 高 い		
尻 の 幅	0.35 狭 い		
後 肢 の 側 望	1.03 曲 飛		
後 肢 の 後 望	1.25 垂 直		
蹄 の 角 度	0.73 高 い		
肢 蹄 得 点	0.69 高 い		
前 乳 房 の 付 着	2.02 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	2.22 高 い		
後 乳 房 の 幅	2.04 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.66 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.31 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.60 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.22 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.31 短 い		

RSG

GILLESPIY

29HO14062 デスー ジレスピー ET BY 63449626
100%NA EX-93 Born: 2007/06/29



娘: キャンドウ ジレスピー メーガン EX-90 (3産)

ベディグリー
父 牛 ボルトン × ショットル × BWマーシャル
母 牛 サンディバレー ボルトン ET EX-90
デスー 6822 ET VG-85 DOM
2-02 3x365日 M 15,037kg 3.9% F 594kg 3.0% P 446kg

IB-M/USA 2015/04 娘牛 280 牛群 184 TPI +2157

	kg	%	信頼度
乳 量	+797		
脂 肪	+22	-0.07	95%
蛋 白	+20	-0.04	95%
飼料効果 +97	NMS +392	CMS +380	
娘牛平均能力	乳量 12,952kg 脂肪量 474kg 3.7% 蛋白量 391kg 3.0%		
種雄牛分岐難易度:	9.1%	信頼度 99%	観測数 9,945
娘牛分岐難易度:	8.0%	信頼度 83%	観測数 140
種雄牛死亡率:	7.7%	信頼度 98%	観測数 10,102
娘牛死亡率:	8.3%	信頼度 79%	観測数 136
受胎指数: -2.7	DPR: -3.2	HCR: +0.1	CCR: -3.5
体細胞数:	+2.79	信頼度 92%	
生産寿命:	+1.7	信頼度 88%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 20,233	

HA gPTA 2015/04	娘牛 215	牛群 134	信頼度 92%
体型 P T A	1.98	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.53		
肢 蹄 の 構 成	1.65		
体 積 の 構 成	1.18		
高 さ	1.50 高 い		
強 さ	0.43 強 い		
体 の 深 さ	1.06 深 い		
泌 乳 形 質	2.32 鋭角的		
尻 の 角 度	1.32 傾 斜		
尻 の 幅	1.63 広 い		
後 肢 の 側 望	0.79 曲 飛		
後 肢 の 後 望	1.26 垂 直		
蹄 の 角 度	2.30 高 い		
肢 蹄 得 点	1.84 高 い		
前 乳 房 の 付 着	1.70 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	3.05 高 い		
後 乳 房 の 幅	2.81 広 い		
懸 垂 勒 帶	2.24 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.62 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.98 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	2.26 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.54 長 い		

RSG

MYRLE

29HO14828 ワーデル マーリ ET 140189256
98%I Born: 2009/09/30



娘: ダブルA マーリ 93141種系

ベディグリー
父 牛 リーフ × エンシーノ × オーマン
母 牛 ワーデル エンシーノ モデリー VG-88 DOM
5-07 2x365日 M 17,536kg 3.9% F 684kg 3.1% P 548kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 213 牛群 83 TPI +2224

	kg	%	信頼度
乳 量	+403		
脂 肪	+30	+0.12	95%
蛋 白	+15	+0.02	95%
飼料効果 +121	NMS +515	CMS +535	
娘牛平均能力	乳量 12,574kg 脂肪量 481kg 3.8% 蛋白量 386kg 3.1%		
種雄牛分岐難易度:	8.5%	信頼度 96%	観測数 1,089
娘牛分岐難易度:	6.1%	信頼度 79%	観測数 280
種雄牛死亡率:	6.9%	信頼度 89%	観測数 902
娘牛死亡率:	5.7%	信頼度 77%	観測数 173
受胎指数: +0.4	DPR: +0.7	HCR: -0.1	CCR: -0.2
体細胞数:	+2.67	信頼度 91%	
生産寿命:	+3.3	信頼度 86%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★★★★	観測数 7,852	


HA gPTA 2015/04	娘牛 131	牛群 55	信頼度 92%
体型 P T A	0.62	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.43		
肢 蹄 の 構 成	0.59		
体 積 の 構 成	0.78		
高 さ	0.58 高 い		
強 さ	1.29 強 い		
体 の 深 さ	0.64 深 い		
泌 乳 形 質	0.85 粗 野		
尻 の 角 度	2.55 高 い		
尻 の 幅	0.70 広 い		
後 肢 の 側 望	1.17 曲 飛		
後 肢 の 後 望	0.75 垂 直		
蹄 の 角 度	0.83 高 い		
肢 蹄 得 点	0.68 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.89 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.54 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.50 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.81 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.69 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.01 広 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.77 広 い		
乳 頭 の 長 さ	0.58 長 い		

RSG



GERWYN

29HO14872 ウェルカム ジャーウィン ET 66757436
99%NA Born: 2009/08/07



娘: シエラ ビュー ジャーウィン 7615種系 (2産)

ベディグリー
父 牛 フレディー × ゴールドウィン × アディソン
母 牛 バッジャーブラッフ ファニー フレディー
ウェルカム ゴールドウィン グレイティ EX-90 DOM
3-07 3x365日 M 15,159kg 5.1% F 772kg 3.6% P 552kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 128 牛群 63 TPI +2180

	kg	%	信頼度
乳 量	+188		
脂 肪	+27	+0.16	93%
蛋 白	+10	+0.03	93%
飼料効果 +103	NMS +392	CMS +411	
娘牛平均能力	乳量 12,706kg 脂肪量 503kg 4.0% 蛋白量 393kg 3.1%		
種雄牛分岐難易度:	6.3%	信頼度 92%	観測数 412
娘牛分岐難易度:	5.2%	信頼度 78%	観測数 194
種雄牛死亡率:	7.4%	信頼度 82%	観測数 372
娘牛死亡率:	6.0%	信頼度 79%	観測数 170
受胎指数: +2.5	DPR: +2.2	HCR: +2.6	CCR: +3.2
体細胞数:	+2.97	信頼度 89%	
生産寿命:	+0.5	信頼度 85%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 2,241	

HA gPTA 2015/04	娘牛 76	牛群 38	信頼度 91%
体型 P T A	1.01	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.66		
肢 蹄 の 構 成	1.33		
体 積 の 構 成	0.78		
高 さ	0.78 高 い		
強 さ	0.89 強 い		
体 の 深 さ	0.38 深 い		
泌 乳 形 質	0.44 鋭角的		
尻 の 角 度	0.76 高 い		
尻 の 幅	1.12 広 い		
後 肢 の 側 望	0.55 曲 飛		
後 肢 の 後 望	1.47 垂 直		
蹄 の 角 度	2.02 高 い		
肢 蹄 得 点	1.23 高 い		
前 乳 房 の 付 着	1.49 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.04 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.96 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.26 弱 い		
乳 房 の 深 さ	0.56 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.85 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.04 広 い		
乳 頭 の 長 さ	0.38 短 い		

RSG



ABS SEXATION
雄雌判別精液

PICARDUS

29HO14825 パインツリー ピカルダス ET 68718397
100%NA Born: 2009/10/23



娘:OCD ピカルダス 27265

ベディグリー ブラネット × オーマン × ルドルフ
父 牛 エンセナダ タブー ブラネット ET EX-90
母 牛 パインツリー ミッシー マリー ET VG-87 DOM
3-06 3x365日 M 16,747kg 4.0% F 673kg 3.3% P 549kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 191 牛群 62 TPI +2135

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+806		
蛋 白	+22	-0.06	94%
飼料効果	+122	+24	+0.00 94%
娘牛平均能力	乳量 13,251kg 脂防量 474kg 3.6% 蛋白量 406kg 3.1%	NMS +417 CMS +420	
種雄牛分岐難易度:	7.4%	信頼度 93%	観測数 470
娘牛分岐難易度:	6.0%	信頼度 79%	観測数 213
種雄牛死亡率:	8.0%	信頼度 83%	観測数 412
娘牛死亡率:	8.9%	信頼度 81%	観測数 184
受胎指数:	-1.2 DPR: -1.5 HCR: +0.1 CCR: -1.3		
体細胞数:	+2.95	信頼度 91%	
生産寿命:	+2.0	信頼度 86%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 1,933	


HA gPTA 2015/04	娘牛 87	牛群 37	信頼度 91%
体 型 P T A	1.12	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.46		
肢 蹄 の 構 成	0.11		
体 積 の 構 成	1.19		
高 さ	1.20	高い	
強 さ	0.90	強い	
体 の 深 さ	1.42	深い	
泌 乳 形 質	3.08	鋭角的	
尻 の 角 度	0.61	傾 斜	
尻 の 幅	1.51	広い	
後 肢 の 側 望	1.38	曲 飛	
後 肢 の 後 望	0.23	垂 直	
蹄 の 角 度	0.85	低い	
肢 蹄 得 点	0.30	高い	
前 乳 房 の 付 着	0.41	強い	
後 乳 房 の 高 さ	2.12	高い	
後 乳 房 の 幅	1.95	広い	
懸 垂 勒 帯	0.36	強い	
乳 房 の 深 さ	0.81	深い	
前 乳 頭 の 位 置	1.51	狭い	
後 乳 頭 の 位 置	0.98	狭い	
乳 頭 の 長 さ	0.82	短い	

RSG



POMPOSO

29HO14888 リッチモンドFD ポンポソ ET 66800628
99%I Born: 2009/12/12



娘:ローシャ ポンポソ 2139種系

ベディグリー マッセイ × ラモス × ヒビン
父 牛 コープ ボスサイド マッセイ ET
母 牛 リッチモンドFD ラモス ポビー EX-91 DOM
3-04 3x365日 M 16,379kg 4.1% F 675kg 3.1% P 511kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 95 牛群 48 TPI +2149

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+401		
蛋 白	+19	+0.03	92%
飼料効果	+95	+15	+0.02 92%
娘牛平均能力	乳量 12,351kg 脂防量 458kg 3.7% 蛋白量 380kg 3.1%	NMS +488 CMS +508	
種雄牛分岐難易度:	8.5%	信頼度 90%	観測数 345
娘牛分岐難易度:	7.6%	信頼度 72%	観測数 129
種雄牛死亡率:	7.9%	信頼度 78%	観測数 280
娘牛死亡率:	6.3%	信頼度 73%	観測数 117
受胎指数:	+1.1 DPR: +0.8 HCR: +1.6 CCR: +1.5		
体細胞数:	+2.62	信頼度 86%	
生産寿命:	+4.9	信頼度 84%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★★★	観測数 3,829	

HA gPTA 2015/04	娘牛 66	牛群 36	信頼度 90%
体 型 P T A	0.09	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.12		
肢 蹄 の 構 成	0.34		
体 積 の 構 成	0.19		
高 さ	0.25	低い	
強 さ	0.89	強い	
体 の 深 さ	0.15	深い	
泌 乳 形 質	0.57	粗 野	
尻 の 角 度	1.08	高い	
尻 の 幅	0.66	広い	
後 肢 の 側 望	0.89	直 飛	
後 肢 の 後 望	0.98	垂 直	
蹄 の 角 度	0.18	高い	
肢 蹄 得 点	0.10	高い	
前 乳 房 の 付 着	0.66	強い	
後 乳 房 の 高 さ	0.11	高い	
後 乳 房 の 幅	0.10	広い	
懸 垂 勒 帯	0.49	弱い	
乳 房 の 深 さ	0.17	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	0.73	狭い	
後 乳 頭 の 位 置	0.08	狭い	
乳 頭 の 長 さ	0.73	短い	



ABS SEXATION
産種別別精選

SHERAC

29HO14733 UFMダブズ シェラック ET 65780183
100%NA VG-86 Born: 2009/06/18



娘:シュガーC シェラック 4349

ベディグリー アクティブ × ショットル × ロイ
父 牛 アルバダ アイロン アクティブ ET
母 牛 UFMダブズ シェレイ ET EX-90 DOM
6-00 2x365日 M 14,406kg 4.4% F 636kg 3.3% P 479kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 1,339 牛群 371 TPI +2078

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+223		
蛋 白	+7	-0.01	99%
飼料効果	+78	+15	+0.07 99%
娘牛平均能力	乳量 12,803kg 脂防量 478kg 3.7% 蛋白量 403kg 3.1%	NMS +333 CMS +366	
種雄牛分岐難易度:	6.5%	信頼度 99%	観測数 5,535
娘牛分岐難易度:	5.6%	信頼度 94%	観測数 1,139
種雄牛死亡率:	9.4%	信頼度 97%	観測数 4,103
娘牛死亡率:	7.8%	信頼度 93%	観測数 804
受胎指数:	+2.8 DPR: +2.8 HCR: +2.8 CCR: +2.9		
体細胞数:	+2.97	信頼度 98%	
生産寿命:	+3.0	信頼度 92%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 7,074	

HA gPTA 2015/04	娘牛 396	牛群 126	信頼度 97%
体 型 P T A	0.52	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.32		
肢 蹄 の 構 成	0.09		
体 積 の 構 成	0.17		
高 さ	0.40	高い	
強 さ	0.39	弱い	
体 の 深 さ	0.09	浅い	
泌 乳 形 質	1.22	鋭角的	
尻 の 角 度	1.41	傾 斜	
尻 の 幅	0.79	広い	
後 肢 の 側 望	1.14	直 飛	
後 肢 の 後 望	0.98	X 状	
蹄 の 角 度	0.11	高い	
肢 蹄 得 点	0.04	低い	
前 乳 房 の 付 着	0.47	弱い	
後 乳 房 の 高 さ	0.82	高い	
後 乳 房 の 幅	0.75	広い	
懸 垂 勒 帯	0.99	強い	
乳 房 の 深 さ	0.13	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	1.49	狭い	
後 乳 頭 の 位 置	1.52	狭い	
乳 頭 の 長 さ	3.38	短い	

RSG



ABS SEXATION
産種別別精選

ARMITAGE

29HO14961 RMW アーミテージ 69056729
100%NA Born: 2010/02/03



娘:レディスマナー ルビー D シャーム ET

ベディグリー マンオーマン × ゴールドウィン × オーマン
父 牛 ロングランクス オーマン オーマン ET VG-85
母 牛 RC4C ゴールドウィン ATM EX-92 DOM
3-10 2x365日 M 17,069kg 4.9% F 838kg 3.3% P 555kg

IB-M/USA 2015/04 娘牛 1,439 牛群 395 TPI +2111

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+338		
蛋 白	+20	+0.06	99%
飼料効果	+89	+12	+0.01 99%
娘牛平均能力	乳量 13,026kg 脂防量 504kg 3.9% 蛋白量 405kg 3.1%	NMS +384 CMS +398	
種雄牛分岐難易度:	5.1%	信頼度 99%	観測数 8,173
娘牛分岐難易度:	4.2%	信頼度 97%	観測数 888
種雄牛死亡率:	6.5%	信頼度 98%	観測数 7,273
娘牛死亡率:	5.6%	信頼度 96%	観測数 762
受胎指数:	+2.4 DPR: +2.8 HCR: +2.1 CCR: +1.4		
体細胞数:	+2.79	信頼度 98%	
生産寿命:	+1.0	信頼度 88%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 26,559	

HA gPTA 2015/04	娘牛 509	牛群 199	信頼度 98%
体 型 P T A	0.45	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.33		
肢 蹄 の 構 成	0.37		
体 積 の 構 成	0.36		
高 さ	0.91	高い	
強 さ	0.15	弱い	
体 の 深 さ	0.04	深い	
泌 乳 形 質	0.67	鋭角的	
尻 の 角 度	0.25	高い	
尻 の 幅	0.65	狭い	
後 肢 の 側 望	0.15	曲 飛	
後 肢 の 後 望	1.01	X 状	
蹄 の 角 度	0.62	低い	
肢 蹄 得 点	0.05	低い	
前 乳 房 の 付 着	0.41	弱い	
後 乳 房 の 高 さ	1.12	高い	
後 乳 房 の 幅	1.03	広い	
懸 垂 勒 帯	0.44	強い	
乳 房 の 深 さ	0.48	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	0.39	広い	
後 乳 頭 の 位 置	0.38	広い	
乳 頭 の 長 さ	0.50	長い	

RSG



ABS SEXATION
産種別別精選

CANCUN

29HO14615 ラークレスト カンクン ET 53766368
100%NA Born: 2009/02/07



娘:スコロ カンクン チアーズ VG-85

ベディグリー
父 牛 ブラネット × ショットル × アウトサイド
母 牛 エンセナダ タブー ブラネット ET EX-90
ラークレスト コスモポリタン VG-87 GMD DOM
2-04 2x365日 M 14,030kg 4.1% F 572kg 3.4% P 481kg

IB-M/USA 2015/04	娘牛 404	牛群 187	TPI +2108
乳 量	kg +527	%	信頼度
脂 肪	+17	-0.02	97%
蛋 白	+17	+0.01	97%
飼料効果	+86	NMS +343	CMS +350
娘牛平均能力	乳量 13,281kg 脂防量 500kg 3.8%	蛋白量 412kg 3.1%	
種雄牛分純難易度:	10.5%	信頼度 99%	観測数 6,805
娘牛分純難易度:	8.4%	信頼度 90%	観測数 387
種雄牛死産率:	8.2%	信頼度 97%	観測数 6,595
娘牛死産率:	6.4%	信頼度 87%	観測数 346
受胎指数:	-0.9	DPR: -1.5	HCR: +0.5 CCR: -0.4
体細胞数:	+2.88	信頼度 95%	
生産寿命:	+1.8	信頼度 88%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 19,772	

HA gPTA 2015/04	娘牛 164	牛群 95	信頼度 94%
体型 P T A	1.68	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.30		
肢 蹄 の 構 成	0.49		
体 積 の 構 成	1.27		
高 さ	1.02 高 い		
強 さ	1.46 強 い		
体 の 深 さ	1.13 深 い		
泌 乳 形 質	0.63 鋭角的		
尻 の 角 度	0.34 高 い		
尻 の 幅	2.23 広 い		
後 肢 の 側 望	1.36 曲 飛		
後 肢 の 後 望	0.41 垂 直		
蹄 の 角 度	0.40 高 い		
肢 蹄 得 点	0.85 高 い		
前 乳 房 の 付 着	1.91 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.60 高 い		
後 乳 房 の 幅	1.47 広 い		
懸 垂 韌 帯	0.98 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.30 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.93 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.58 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.15 短 い		

RSG

GARRETT

29HO13083 シルビュー ガレット ET 52805710
100%NA Born: 2004/10/14



娘(セカンドクロップ):フリントビル ガレット モーガン VG-88

ベディグリー
父 牛 オーマン × エムト × マンフレッド
母 牛 オービー マンフレッド ジャスティス ET EX-94
シルビュー エムト ギフト ET EX-91 GMD DOM
3-00 2x365日 M 16,633kg 3.6% F 604kg 3.1% P 510kg

IB-M/USA 2015/04	娘牛 20,782	牛群 4,704	TPI +2088
乳 量	kg +434	%	信頼度
脂 肪	+12	-0.03	99%
蛋 白	+12	-0.01	99%
飼料効果	+58	NMS +365	CMS +367
娘牛平均能力	乳量 12,839kg 脂防量 479kg 3.7%	蛋白量 392kg 3.1%	
種雄牛分純難易度:	5.4%	信頼度 99%	観測数 41,608
娘牛分純難易度:	5.5%	信頼度 99%	観測数 7,398
種雄牛死産率:	6.6%	信頼度 99%	観測数 38,500
娘牛死産率:	4.6%	信頼度 99%	観測数 5,626
受胎指数:	+1.8	DPR: +2.0	HCR: +1.1 CCR: +1.7
体細胞数:	+2.81	信頼度 99%	
生産寿命:	+2.8	信頼度 98%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 53,811	


HA gPTA 2015/04	娘牛 7,548	牛群 2,499	信頼度 99%
体型 P T A	0.65	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.15		
肢 蹄 の 構 成	1.37		
体 積 の 構 成	0.94		
高 さ	0.91 高 い		
強 さ	1.30 強 い		
体 の 深 さ	0.38 深 い		
泌 乳 形 質	0.50 粗 野		
尻 の 角 度	0.28 傾 斜		
尻 の 幅	1.03 広 い		
後 肢 の 側 望	1.39 直 飛		
後 肢 の 後 望	0.92 垂 直		
蹄 の 角 度	1.82 高 い		
肢 蹄 得 点	1.31 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.07 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.11 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.10 広 い		
懸 垂 韌 帯	1.09 弱 い		
乳 房 の 深 さ	0.21 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.11 広 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.27 広 い		
乳 頭 の 長 さ	1.19 短 い		

RSG



CHASE

29HO14344 スプリングウェイ BLVR チェイス ET 53573187
100%NA VG-89 Born: 2008/02/07



娘:シュガードロップ チェイス キャシー VG-85

ベディグリー
父 牛 ボリヴァー × オーマン × アディソン
母 牛 エンドロード PVF ボリヴァー ET EX-96
スプリングウェイ オーマン クッキー ET VG-88 GMD DOM
2-02 2x365日 M 18,520kg 4.5% F 832kg 3.2% P 600kg

IB-M/USA 2015/04	娘牛 1,240	牛群 337	TPI +2062
乳 量	kg +574	%	信頼度
脂 肪	+17	-0.03	98%
蛋 白	+17	+0.00	98%
飼料効果	+79	NMS +335	CMS +337
娘牛平均能力	乳量 13,073kg 脂防量 486kg 3.7%	蛋白量 399kg 3.0%	
種雄牛分純難易度:	6.4%	信頼度 99%	観測数 9,487
娘牛分純難易度:	6.4%	信頼度 92%	観測数 971
種雄牛死産率:	6.1%	信頼度 98%	観測数 8,081
娘牛死産率:	7.1%	信頼度 93%	観測数 878
受胎指数:	-2.0	DPR: -1.0	HCR: -4.2 CCR: -3.5
体細胞数:	+2.82	信頼度 97%	
生産寿命:	+0.6	信頼度 90%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 11,471	


HA gPTA 2015/04	娘牛 182	牛群 87	信頼度 94%
体型 P T A	1.25	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.54		
肢 蹄 の 構 成	0.65		
体 積 の 構 成	1.93		
高 さ	2.21 高 い		
強 さ	2.05 強 い		
体 の 深 さ	1.59 深 い		
泌 乳 形 質	0.42 鋭角的		
尻 の 角 度	0.32 傾 斜		
尻 の 幅	0.69 広 い		
後 肢 の 側 望	0.78 直 飛		
後 肢 の 後 望	0.62 垂 直		
蹄 の 角 度	1.43 高 い		
肢 蹄 得 点	0.27 高 い		
前 乳 房 の 付 着	2.09 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.58 高 い		
後 乳 房 の 幅	1.45 広 い		
懸 垂 韌 帯	1.34 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.71 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.78 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.39 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.63 長 い		

RSG



HADDY

29HO14288 ファーニアー ハディー ET 63050091
99%I Born: 2008/03/17



娘:ホーランズ ハディー 727種系

ベディグリー
父 牛 マック × ラモス × BWマーシャル
母 牛 レーガンクレスト HHF マック ET EX-92
スクリーミングビズR ヘブン ET EX-91 DOM
4-07 2x365日 M 16,697kg 3.6% F 603kg 3.2% P 527kg

USDA-CDCB 2015/04	娘牛 160	牛群 81	TPI +2115
乳 量	kg +122	%	信頼度
脂 肪	+7	+0.02	95%
蛋 白	+7	+0.02	95%
飼料効果	+44	NMS +386	CMS +406
娘牛平均能力	乳量 12,006kg 脂防量 447kg 3.7%	蛋白量 371kg 3.1%	
種雄牛分純難易度:	6.5%	信頼度 95%	観測数 832
娘牛分純難易度:	6.4%	信頼度 80%	観測数 312
種雄牛死産率:	6.6%	信頼度 88%	観測数 696
娘牛死産率:	9.2%	信頼度 80%	観測数 271
受胎指数:	+4.1	DPR: +4.7	HCR: +1.2 CCR: +5.0
体細胞数:	+2.73	信頼度 91%	
生産寿命:	+4.9	信頼度 87%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 4,322	

HA gPTA 2015/04	娘牛 110	牛群 59	信頼度 93%
体型 P T A	0.67	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.01		
肢 蹄 の 構 成	0.31		
体 積 の 構 成	0.14		
高 さ	0.42 高 い		
強 さ	0.91 弱 い		
体 の 深 さ	0.50 浅 い		
泌 乳 形 質	1.10 鋭角的		
尻 の 角 度	0.60 高 い		
尻 の 幅	0.49 狭 い		
後 肢 の 側 望	0.70 曲 飛		
後 肢 の 後 望	0.57 X 状		
蹄 の 角 度	0.08 低 い		
肢 蹄 得 点	0.27 低 い		
前 乳 房 の 付 着	0.95 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.32 高 い		
後 乳 房 の 幅	1.21 広 い		
懸 垂 韌 帯	1.31 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.05 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.59 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.79 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.07 短 い		

RSG



GERARD

29HO13162 シルビュー オーマン ジェラード ET 52805723
100%NA EX-94 Born: 2005/02/27



娘:レガシー ジェラード 6350種系 VG-85 (2産)

ベディグリー
父 牛 オーマン × BWマーシャル × ラベール *BL
母 牛 オービー マンフレッド ジャスティス ET EX-94
シルビュー マーシュ グラッシュ ET VG-89 DOM
2-02 2x365日 M13,513kg 4.7% F629kg 3.5% P467kg

IB-M/USA 2015/04 娘牛 15,147 牛群 4,357 TPI +2118

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +591 -0.10 99%
蛋 白 +23 +0.04 99%
飼料効果 +88 NMS +306 CMS +318
娘牛平均能力 乳量 13,213kg 脂防量 483kg 3.7% 蛋白量 411kg 3.1%

種雄牛分挽難易度: 5.6% 信頼度 99% 観測数 35,437
娘牛分挽難易度: 6.8% 信頼度 98% 観測数 4,729
種雄牛死産率: 6.6% 信頼度 99% 観測数 32,115
娘牛死産率: 7.7% 信頼度 98% 観測数 3,539
受胎指数: -0.2 DPR: -0.3 HCR: +0.6 CCR: -0.4
体細胞数: +3.22 信頼度 99%
生産寿命: +0.3 信頼度 97%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★★ 観測数 29,967

HA gPTA 2015/04	娘牛 7,035	牛群 2,704	信頼度 99%
体型 P T A	1.57	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.72		
肢 蹄 の 構 成	0.98		
体 積 の 構 成	1.79		
高 さ	1.38 高 い		
強 さ	2.24 強 い		
体 の 深 さ	1.66 深 い		
泌 乳 形 質	0.35 鋭角的		
尻 の 角 度	1.70 高 い		
尻 の 幅	2.92 広 い		
後 肢 の 側 望	0.14 直 飛		
後 肢 の 後 望	1.13 垂 直		
蹄 の 角 度	1.54 高 い		
肢 蹄 着 点	0.78 高 い		
前 乳 房 の 付 着	2.94 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	2.78 高 い		
後 乳 房 の 幅	2.56 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.81 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.17 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.84 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.65 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.20 短 い		



JETTIE

29HO14802 クリアエコー ジェッティ ET 66079465
100%NA Born: 2009/07/30



娘:ダブルA ジェッティ 91542種系

ベディグリー
父 牛 ジーブズ × ショットル × オリオン
母 牛 KED アウトサイド ジーブズ ET
クリアエコー ショットル 1372 ET VG-87
2-04 3x221日 M 8,736kg 4.1% F362kg 3.1% P273kg

IB-M/USA 2015/04 娘牛 205 牛群 100 TPI +2028

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +193 -0.05 95%
蛋 白 +3 -0.02 95%
飼料効果 +0 NMS +272 CMS +262
娘牛平均能力 乳量 12,451kg 脂防量 458kg 3.7% 蛋白量 381kg 3.1%

種雄牛分挽難易度: 8.2% 信頼度 93% 観測数 545
娘牛分挽難易度: 7.8% 信頼度 79% 観測数 241
種雄牛死産率: 8.2% 信頼度 83% 観測数 498
娘牛死産率: 5.7% 信頼度 79% 観測数 211
受胎指数: +3.1 DPR: +3.0 HCR: +2.4 CCR: +4.1
体細胞数: +2.93 信頼度 91%
生産寿命: +4.2 信頼度 85%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★★ 観測数 3,409

HA gPTA 2015/04	娘牛 101	牛群 56	信頼度 92%
体型 P T A	1.07	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.50		
肢 蹄 の 構 成	1.16		
体 積 の 構 成	0.64		
高 さ	0.54 高 い		
強 さ	1.15 強 い		
体 の 深 さ	0.01 深 い		
泌 乳 形 質	0.96 粗 野		
尻 の 角 度	0.66 高 い		
尻 の 幅	0.85 広 い		
後 肢 の 側 望	1.33 直 飛		
後 肢 の 後 望	0.76 垂 直		
蹄 の 角 度	2.20 高 い		
肢 蹄 着 点	0.78 高 い		
前 乳 房 の 付 着	2.28 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.79 高 い		
後 乳 房 の 幅	1.65 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.35 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.76 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.80 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.44 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.25 長 い		



DARE

29HO14544 オルマー ジーブズ デアー ET 55603422
100%NA Born: 2009/01/19



娘:Mジェイビー デアー 3624 8103

ベディグリー
父 牛 ジーブズ × オーマン × ダーハム
母 牛 KED アウトサイド ジーブズ ET
オルマー オーマン ダーリン EX-90 GMD DOM
6-11 2x285日 M15,930kg 3.5% F550kg 2.7% P435kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 184 牛群 82 TPI +2011

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +86 +0.01 95%
蛋 白 +2 +0.00 95%
飼料効果 +17 NMS +324 CMS +325
娘牛平均能力 乳量 12,030kg 脂防量 456kg 3.8% 蛋白量 374kg 3.1%

種雄牛分挽難易度: 6.9% 信頼度 98% 観測数 2,312
娘牛分挽難易度: 5.9% 信頼度 79% 観測数 300
種雄牛死産率: 7.2% 信頼度 94% 観測数 2,074
娘牛死産率: 5.7% 信頼度 80% 観測数 249
受胎指数: +4.2 DPR: +5.3 HCR: +0.5 CCR: +4.2
体細胞数: +2.94 信頼度 91%
生産寿命: +5.2 信頼度 86%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★★★★ 観測数 6,548

HA gPTA 2015/04	娘牛 71	牛群 41	信頼度 90%
体型 P T A	0.35	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.12		
肢 蹄 の 構 成	0.94		
体 積 の 構 成	0.03		
高 さ	0.24 低 い		
強 さ	0.59 強 い		
体 の 深 さ	0.07 浅 い		
泌 乳 形 質	0.92 粗 野		
尻 の 角 度	1.30 傾 斜		
尻 の 幅	0.43 狭 い		
後 肢 の 側 望	1.55 直 飛		
後 肢 の 後 望	1.27 垂 直		
蹄 の 角 度	0.94 高 い		
肢 蹄 着 点	0.72 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.48 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.07 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.06 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.28 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.01 深 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.78 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	0.43 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.41 短 い		



PENNYMAKER

29HO13070 ウェルカム ペニーメーカー ET 61757559
98%I VG-85 Born: 2004/10/17



娘:パラ ペニーメーカー 62647 (2産)

ベディグリー
父 牛 ランセロット × アーロン × メリル
母 牛 ランセロット
ウェルカム アーロン ベネル VG-87 DOM
4-08 3x365日 M15,971kg 4.2% F671kg 3.3% P533kg

IB-M/USA 2015/04 娘牛 7,876 牛群 1,172 TPI +2086

乳 量 kg % 信頼度
脂 肪 +16 +0.07 99%
蛋 白 +10 +0.07 99%
飼料効果 +74 NMS +391 CMS +432
娘牛平均能力 乳量 12,283kg 脂防量 470kg 3.8% 蛋白量 386kg 3.1%

種雄牛分挽難易度: 6.9% 信頼度 99% 観測数 16,090
娘牛分挽難易度: 7.0% 信頼度 99% 観測数 7,986
種雄牛死産率: 7.3% 信頼度 99% 観測数 14,281
娘牛死産率: 5.8% 信頼度 99% 観測数 5,854
受胎指数: +1.7 DPR: +2.0 HCR: +0.8 CCR: +1.3
体細胞数: +2.75 信頼度 99%
生産寿命: +3.5 信頼度 98%
ABSリアルワールドデータ@評価: ★★★★★ 観測数 61,521

HA gPTA 2015/04	娘牛 921	牛群 289	信頼度 98%
体型 P T A	0.53	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.91		
肢 蹄 の 構 成	0.97		
体 積 の 構 成	0.66		
高 さ	0.85 低 い		
強 さ	0.42 弱 い		
体 の 深 さ	0.60 浅 い		
泌 乳 形 質	0.33 粗 野		
尻 の 角 度	0.23 傾 斜		
尻 の 幅	0.41 狭 い		
後 肢 の 側 望	1.31 直 飛		
後 肢 の 後 望	0.21 垂 直		
蹄 の 角 度	2.18 高 い		
肢 蹄 着 点	0.62 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.53 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.51 高 い		
後 乳 房 の 幅	1.39 広 い		
懸 垂 勒 帶	2.27 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.72 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.72 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	2.74 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.71 長 い		



DOBERMAN

29H013363 カップパートップ ドーベルマン ET 61980877
100%NA VG-88 Born: 2005/10/03



娘(セカンドクロップ):キングスランソム ドーベルマン ジニー ET VG-85

ベディグリー ショットル × グランガー × ミサイル
父 牛 ビクストン ショットル ET EX-96
母 牛 ウィンドルウェイ グランガー ドープ VG-87 GMD
3-06 3x365日 M 18,566kg 3.6% F 671kg 3.1% P 576kg

IB-M/USA 2015/04 娘牛 10,051 牛群 2,591 TPI +2088


乳量	kg	%	信頼度
脂肪	+85		
蛋白	+23	+0.16	99%
蛋白	+14	+0.09	99%
飼料効果	+120	NMS +379	CMS +429
娘牛平均能力	乳量 12,615kg 脂肪量 502kg 4.0%	蛋白量 401kg 3.2%	
種雄牛分岐難易度:	6.7%	信頼度 99%	観測数 43,795
娘牛分岐難易度:	7.6%	信頼度 98%	観測数 4,163
種雄牛死産率:	8.5%	信頼度 99%	観測数 41,929
娘牛死産率:	6.5%	信頼度 98%	観測数 3,585
受胎指数:	+0.0	DPR: +0.1	HCR: -0.6
体細胞数:	+2.75	信頼度 99%	CCR: +0.0
生産寿命:	+0.8	信頼度 96%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 56,063	

HA gPTA 2015/04	娘牛 3,187	牛群 1,247	信頼度 99%
体型 P T A	0.86	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	0.59		
肢蹄の構成	0.41		
体積の構成	0.26		
高さ	0.43 高い		
強さ	0.36 弱い		
体の深さ	0.08 浅い		
泌乳形質	1.10 鋭角的		
尻の角度	1.19 高い		
尻の幅	1.46 広い		
後肢の側望	0.83 曲飛		
後肢の後望	0.06 垂直		
蹄の角度	0.34 高い		
肢蹄得点	0.75 高い		
前乳房の付着	1.11 弱い		
後乳房の高さ	1.21 高い		
後乳房の幅	1.11 広い		
懸垂韧带	1.76 強い		
乳房の深さ	0.29 浅い		
前乳頭的位置	1.73 狭い		
後乳頭的位置	1.99 狭い		
乳頭の長さ	1.11 短い		



TRIGGER

29H013846 ラースエーカーズ ショット トリガー ET 62253367
100%NA VG-87 Born: 2007/03/30



娘:ドライハウスM トリガー ヒッピー VG-88

ベディグリー ショットル × ボリヴァー × アウトサイド
父 牛 ビクストン ショットル ET EX-96
母 牛 ラースエーカーズ テニス ET VG-88
3-03 3x330日 M 12,528kg 3.9% F 487kg 3.0% P 380kg

IB-M/USA 2015/04 娘牛 5,043 牛群 1,063 TPI +2086

乳量	kg	%	信頼度
脂肪	+134		
蛋白	+5	+0.00	99%
蛋白	+7	+0.02	99%
飼料効果	+39	NMS +378	CMS +397
娘牛平均能力	乳量 12,571kg 脂肪量 475kg 3.8%	蛋白量 389kg 3.1%	
種雄牛分岐難易度:	7.3%	信頼度 99%	観測数 30,098
娘牛分岐難易度:	7.1%	信頼度 98%	観測数 4,299
種雄牛死産率:	8.2%	信頼度 99%	観測数 26,675
娘牛死産率:	5.7%	信頼度 98%	観測数 3,794
受胎指数:	+1.6	DPR: +1.6	HCR: +0.6
体細胞数:	+2.72	信頼度 99%	CCR: +2.7
生産寿命:	+5.2	信頼度 98%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★★	観測数 47,813	

HA gPTA 2015/04	娘牛 1,191	牛群 408	信頼度 99%
体型 P T A	1.00	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	1.04		
肢蹄の構成	1.31		
体積の構成	0.06		
高さ	0.50 低い		
強さ	0.67 強い		
体の深さ	0.07 浅い		
泌乳形質	0.86 粗野		
尻の角度	1.37 高い		
尻の幅	0.30 広い		
後肢の側望	1.07 直飛		
後肢の後望	1.79 垂直		
蹄の角度	1.20 高い		
肢蹄得点	1.22 高い		
前乳房の付着	1.80 強い		
後乳房の高さ	0.53 高い		
後乳房の幅	0.49 広い		
懸垂韧带	1.50 強い		
乳房の深さ	1.28 浅い		
前乳頭的位置	1.22 狭い		
後乳頭的位置	1.57 狭い		
乳頭の長さ	0.21 長い		



JANUARY

29H013245 ラングスツインビー ジャンユアリー ET 62294286
100%NA VG-88 Born: 2005/07/18



娘:ハムストラ ジャンユアリー 1778種系

ベディグリー ショットル × デビュー × テリー
父 牛 ビクストン ショットル ET EX-96
母 牛 ラングスツインビー デビュー ジェス ET VG-86 DOM
4-03 2x365日 M 18,634kg 3.3% F 609kg 3.1% P 586kg

IB-M/USA 2015/04 娘牛 6,973 牛群 2,261 TPI +1741

乳量	kg	%	信頼度
脂肪	+554		
蛋白	+19	-0.01	99%
蛋白	+16	-0.01	99%
飼料効果	+89	NMS +129	CMS +120
娘牛平均能力	乳量 12,932kg 脂肪量 483kg 3.7%	蛋白量 396kg 3.1%	
種雄牛分岐難易度:	8.1%	信頼度 99%	観測数 15,028
娘牛分岐難易度:	9.9%	信頼度 97%	観測数 2,705
種雄牛死産率:	8.5%	信頼度 98%	観測数 14,031
娘牛死産率:	9.6%	信頼度 97%	観測数 2,262
受胎指数:	-2.5	DPR: -3.0	HCR: -0.8
体細胞数:	+3.15	信頼度 99%	CCR: -2.2
生産寿命:	-1.3	信頼度 96%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 46,428	

HA gPTA 2015/04	娘牛 2,116	牛群 995	信頼度 97%
体型 P T A	0.32	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	0.19		
肢蹄の構成	0.78		
体積の構成	0.58		
高さ	0.88 高い		
強さ	0.13 弱い		
体の深さ	0.29 深い		
泌乳形質	0.86 鋭角的		
尻の角度	0.31 傾斜		
尻の幅	0.63 広い		
後肢の側望	1.24 曲飛		
後肢の後望	1.18 X 状		
蹄の角度	0.47 低い		
肢蹄得点	0.72 低い		
前乳房の付着	0.59 強い		
後乳房の高さ	0.33 低い		
後乳房の幅	0.30 狭い		
懸垂韧带	1.56 弱い		
乳房の深さ	0.09 深い		
前乳頭的位置	0.82 狭い		
後乳頭的位置	0.10 狭い		
乳頭の長さ	0.35 長い		



MATIC

29H014103 ノーバート マティック ET 64788382
98%I Born: 2007/09/12



娘:コフフォーニア ドリーメン マティック 6375種系

ベディグリー ホセ × ショットル × BWマーシャル
父 牛 ホセ
母 牛 ミス シャトル マギーズ ET EX-90 DOM
4-09 3x365日 M 17,336kg 3.4% F 595kg 2.9% P 502kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 113 牛群 64 TPI +1949

乳量	kg	%	信頼度
脂肪	+23		
蛋白	+21	+0.16	93%
蛋白	+4	+0.03	93%
飼料効果	+74	NMS +312	CMS +332
娘牛平均能力	乳量 12,155kg 脂肪量 470kg 3.9%	蛋白量 371kg 3.1%	
種雄牛分岐難易度:	5.6%	信頼度 99%	観測数 4,622
娘牛分岐難易度:	6.3%	信頼度 76%	観測数 203
種雄牛死産率:	6.2%	信頼度 97%	観測数 3,849
娘牛死産率:	5.2%	信頼度 75%	観測数 174
受胎指数:	+0.9	DPR: +0.5	HCR: +1.7
体細胞数:	+2.77	信頼度 89%	CCR: +1.3
生産寿命:	+1.2	信頼度 86%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 25,767	

HA gPTA 2015/04	娘牛 90	牛群 49	信頼度 91%
体型 P T A	0.33	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	0.11		
肢蹄の構成	0.37		
体積の構成	0.24		
高さ	0.32 低い		
強さ	0.11 弱い		
体の深さ	0.18 深い		
泌乳形質	0.53 鋭角的		
尻の角度	1.16 傾斜		
尻の幅	0.78 狭い		
後肢の側望	1.85 直飛		
後肢の後望	0.20 X 状		
蹄の角度	0.55 高い		
肢蹄得点	0.27 高い		
前乳房の付着	0.13 強い		
後乳房の高さ	1.65 高い		
後乳房の幅	1.52 広い		
懸垂韧带	0.97 弱い		
乳房の深さ	0.69 深い		
前乳頭的位置	0.64 狭い		
後乳頭的位置	1.17 狭い		
乳頭の長さ	1.36 短い		



SOTO

29H014627 フューステッド ジェットストリーム ソト ET 139805376
98% I Born: 2009/03/05



娘:ディンティーズ ソト ダイアン ET VG-87

ベディグリー ジェットストリーム × ショトル × オーマン
父 牛 アップルイス ジェットストリーム ET VG-87
母 牛 フューステッド ショトル ソルティン ET VG-88 DOM
5-03 2x365日 M17,341kg 3.6% F628kg 2.8% P483kg

IB-M/USA 2015/04 娘牛 1,057 牛群 267 TPI +2170

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+536		
蛋 白	+23	+0.02	98%
飼料効果	+17	+0.00	98%
娘牛平均能力	NMS +413	CMS +416	
乳量	12,896kg	脂肪量 492kg	3.8% 蛋白量 398kg 3.1%

種雄牛分純雑易度:	7.1%	信頼度 98%	観測数 2,179
娘牛分純雑易度: <td>6.4%</td> <td>信頼度 90%</td> <td>観測数 806</td>	6.4%	信頼度 90%	観測数 806
種雄牛死産率: <td>7.2%</td> <td>信頼度 93%</td> <td>観測数 1,433</td>	7.2%	信頼度 93%	観測数 1,433
娘牛死産率: <td>9.1%</td> <td>信頼度 89%</td> <td>観測数 595</td>	9.1%	信頼度 89%	観測数 595
受胎指数: <td>+0.6</td> <td>DPR: +0.1</td> <td>HCR: +1.7</td>	+0.6	DPR: +0.1	HCR: +1.7
体細胞数: <td>+2.97</td> <td>信頼度 97%</td> <td>CCR: +1.4</td>	+2.97	信頼度 97%	CCR: +1.4
生産寿命: <td>+3.1</td> <td>信頼度 92%</td> <td></td>	+3.1	信頼度 92%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 7,797	

HA gPTA 2015/04	娘牛 387	牛群 134	信頼度 96%		
	-2	-1	0	+1	+2
体型 P T A	0.83				
乳器の構成	1.14				
肢蹄の構成	0.29				
体積の構成	2.03				
高さ	3.00	高い			
強さ	1.44	強い			
体の深さ	0.89	深い			
泌乳形質	0.25	粗野			
尻の角度	2.26	傾斜			
尻の幅	0.40	広い			
後肢の側望	0.47	曲飛			
後肢の後望	0.39	X 状			
蹄の角度	0.96	高い			
肢蹄得点	0.34	高い			
前乳房の付着	0.65	強い			
後乳房の高さ	0.86	高い			
後乳房の幅	0.79	広い			
懸垂勒帯	0.98	強い			
乳房の深さ	1.96	浅い			
前乳頭的位置	0.94	狭い			
後乳頭的位置	1.31	狭い			
乳頭の長さ	0.00	長い			



SETH

29H014626 フューステッド ジェットストリーム セス ET 139805488
98% I Born: 2009/03/09



娘:プロット プロス セス 1199種系

ベディグリー ジェットストリーム × ショトル × オーマン
父 牛 アップルイス ジェットストリーム ET VG-87
母 牛 フューステッド ショトル ソルティン ET VG-88 DOM
5-03 2x365日 M17,341kg 3.6% F628kg 2.8% P483kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 143 牛群 75 TPI +2031

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+404		
蛋 白	+15	+0.00	94%
飼料効果	+10	-0.02	94%
娘牛平均能力	NMS +357	CMS +344	
乳量	12,652kg	脂肪量 465kg	3.7% 蛋白量 384kg 3.0%

種雄牛分純雑易度:	5.0%	信頼度 91%	観測数 369
娘牛分純雑易度: <td>5.2% <td>信頼度 76%</td> <td>観測数 190</td> </td>	5.2% <td>信頼度 76%</td> <td>観測数 190</td>	信頼度 76%	観測数 190
種雄牛死産率: <td>6.8% <td>信頼度 80%</td> <td>観測数 306</td> </td>	6.8% <td>信頼度 80%</td> <td>観測数 306</td>	信頼度 80%	観測数 306
娘牛死産率: <td>6.2% <td>信頼度 77%</td> <td>観測数 171</td> </td>	6.2% <td>信頼度 77%</td> <td>観測数 171</td>	信頼度 77%	観測数 171
受胎指数: <td>+1.9</td> <td>DPR: +1.5</td> <td>HCR: +3.0</td>	+1.9	DPR: +1.5	HCR: +3.0
体細胞数: <td>+3.13</td> <td>信頼度 90%</td> <td>CCR: +2.4</td>	+3.13	信頼度 90%	CCR: +2.4
生産寿命: <td>+3.5</td> <td>信頼度 86%</td> <td></td>	+3.5	信頼度 86%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 1,411	

HA gPTA 2015/04	娘牛 73	牛群 42	信頼度 91%			
	-2	-1	0	+1	+2	
体 型 P T A	0.68					
乳 器 の 構 成	0.77					
肢 蹄 の 構 成	0.61					
体 積 の 構 成	0.19					
高 さ	0.82	高い				
強 さ	0.54	弱い				
体 の 深 さ	0.69	浅い				
泌 乳 形 質	0.35	鋭角的				
尻 の 角 度	0.40	高い				
尻 の 幅	0.18	広い				
後肢の側望	1.63	曲飛				
後肢の後望	0.94	X 状				
蹄 の 角 度	0.35	低い				
肢 蹄 得 点	0.45	低い				
前乳房の付着	0.66	強い				
後乳房の高さ	0.36	高い				
後乳房の幅	0.33	広い				
懸 垂 勒 帶	0.63	強い				
乳房の深さ	1.31	浅い				
前乳頭的位置	1.73	狭い				
後乳頭的位置	1.54	狭い				
乳 頭 の 長 さ	1.70	短い				



GARMAN

29H013616 ワーデル ガーマン ET 137430820
100%NA VG-86 Born: 2006/03/23



娘:スペクト 5038 ガーマン ラクハリ

ベディグリー ガリソン × オーマン × ルドルフ
父 牛 ペニングランド ガリソン ET EX-91
母 牛 バインツリー ミシー ミミ ET VG-86 DOM
3-04 2x365日 M14,892kg 4.1% F605kg 3.3% P490kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 1,229 牛群 291 TPI +2036

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+34		
蛋 白	+15	+0.11	98%
飼料効果	+4	+0.02	98%
娘牛平均能力	NMS +307	CMS +312	
乳量	12,435kg	脂肪量 475kg	3.8% 蛋白量 383kg 3.1%

種雄牛分純雑易度:	8.0%	信頼度 99%	観測数 12,792
娘牛分純雑易度: <td>6.7% <td>信頼度 94%</td> <td>観測数 1,208</td> </td>	6.7% <td>信頼度 94%</td> <td>観測数 1,208</td>	信頼度 94%	観測数 1,208
種雄牛死産率: <td>8.6% <td>信頼度 99%</td> <td>観測数 11,001</td> </td>	8.6% <td>信頼度 99%</td> <td>観測数 11,001</td>	信頼度 99%	観測数 11,001
娘牛死産率: <td>5.4% <td>信頼度 94%</td> <td>観測数 998</td> </td>	5.4% <td>信頼度 94%</td> <td>観測数 998</td>	信頼度 94%	観測数 998
受胎指数: <td>+3.8</td> <td>DPR: +3.3</td> <td>HCR: +4.5</td>	+3.8	DPR: +3.3	HCR: +4.5
体細胞数: <td>+3.15</td> <td>信頼度 97%</td> <td>CCR: +4.7</td>	+3.15	信頼度 97%	CCR: +4.7
生産寿命: <td>+3.3</td> <td>信頼度 89%</td> <td></td>	+3.3	信頼度 89%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★★	観測数 55,162	

HA gPTA 2015/04	娘牛 143	牛群 76	信頼度 94%			
		-2	-1	0	+1	+2
体型 P T A	0.56					
乳器の構成	0.29					
肢蹄の構成	1.15					
体積の構成	0.74					
高さ	0.81	高い				
強さ	0.98	強い				
体の深さ	0.72	深い				
泌乳形質	0.02	粗野				
尻の角度	0.35	傾斜				
尻の幅	0.14	狭い				
後肢の側望	0.73	直飛				
後肢の後望	1.07	垂直				
蹄の角度	1.54	高い				
肢蹄得点	1.05	高い				
前乳房の付着	0.81	強い				
後乳房の高さ	0.16	低い				
後乳房の幅	0.15	狭い				
懸垂勒帯	0.15	弱い				
乳房の深さ	0.62	浅い				
前乳頭的位置	0.95	狭い				
後乳頭的位置	0.29	狭い				
乳頭の長さ	0.89	短い				



KNIGHT

29H013685 サンディバレー ナイト ET 62188753
98% I Born: 2006/09/26



娘:ボーテックス ナイト ハイゼル VG-86(2産)

ベディグリー ジェットストリーム × タイタニック × BWマーシャル
父 牛 アップルイス ジェットストリーム ET VG-87
母 牛 サンディバレー TI トワイライト ET VG-87
2-05 2x365日 M16,543kg 3.9% F644kg 3.1% P508kg

IB-M/USA 2015/04 娘牛 119 牛群 87 TPI +1823

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+70		
蛋 白	+16	+0.11	88%
飼料効果	+7	+0.04	88%
娘牛平均能力	NMS +133	CMS +147	
乳量	11,779kg	脂肪量 445kg	3.8% 蛋白量 372kg 3.2%

種雄牛分純雑易度:	7.4%	信頼度 99%	観測数 4,418
娘牛分純雑易度: <td>7.7% <td>信頼度 67%</td> <td>観測数 23</td> </td>	7.7% <td>信頼度 67%</td> <td>観測数 23</td>	信頼度 67%	観測数 23
種雄牛死産率: <td>6.7% <td>信頼度 96%</td> <td>観測数 3,404</td> </td>	6.7% <td>信頼度 96%</td> <td>観測数 3,404</td>	信頼度 96%	観測数 3,404
娘牛死産率: <td>7.8% <td>信頼度 60%</td> <td>観測数 23</td> </td>	7.8% <td>信頼度 60%</td> <td>観測数 23</td>	信頼度 60%	観測数 23
受胎指数: <td>-1.3</td> <td>DPR: -1.6</td> <td>HCR: +0.2</td>	-1.3	DPR: -1.6	HCR: +0.2
体細胞数: <td>+3.21</td> <td>信頼度 84%</td> <td>CCR: -1.6</td>	+3.21	信頼度 84%	CCR: -1.6
生産寿命: <td>-1.5</td> <td>信頼度 81%</td> <td></td>	-1.5	信頼度 81%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★★	観測数 10,652	

HA gPTA 2015/04	娘牛 34	牛群 27	信頼度 84%			
体型 P T A	1.06	-2	-1	0	+1	+2
乳 器 の 構 成	1.09					
肢 蹄 の 構 成	1.05					
体 積 の 構 成	0.95					
高 さ	1.84	高い				
強 さ	0.21	弱い				
体 の 深 さ	0.18	深い				
泌 乳 形 質	1.15	鋭角的				
尻 の 角 度	0.05	傾斜				
尻 の 幅	0.52	広い				
後肢の側望	0.18	直飛				
後肢の後望	1.33	垂直				
蹄 の 角 度	1.09	高い				
肢 蹄 得 点	1.06	高い				
前乳房の付着	0.74	強い				
後乳房の高さ	1.12	高い				
後乳房の幅	1.03	広い				
懸 垂 勒 帶	1.30	強い				
乳房の深さ	1.51	浅い				
前乳頭的位置	1.39	狭い				
後乳頭的位置	1.64	狭い				
乳 頭 の 長 さ	0.62	短い				



EDDY

29H016123 サンディバレー ミスター エディ ET 69250477
100%NA Born: 2010/04/02



娘:KFI エディ 12393種系 VG-86

ベディグリー ディーン × アリー × アウトサイド
父 牛 イングランドシル ディーン 58A ET
母 牛 サンディバレー ポストン アリー ET VG-87
3-08 2x258日 M11,367kg 4.1% F463kg 3.1% P348kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 120 牛群 58 TPI +2089

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+59		
蛋 白	+13	+0.09	92%
飼料効果	+55	+7	+0.04
娘牛平均能力	乳量 12,505kg 脂防量 461kg 3.7% 蛋白量 388kg 3.1%		
種雄牛分純難易度:	6.9%	信頼度 92%	観測数 416
娘牛分純難易度:	7.3%	信頼度 74%	観測数 104
種雄牛死産率:	8.9%	信頼度 80%	観測数 321
娘牛死産率:	6.0%	信頼度 74%	観測数 93
受胎指数:	+2.2	DPR: +2.3 HCR: +1.4 CCR: +2.4	
体細胞数:	+3.01	信頼度 86%	
生産寿命:	+2.6	信頼度 83%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 1,421	

HA gPTA 2015/04	娘牛 59	牛群 31	信頼度 89%
体型 P T A	1.48	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.01		
肢 蹄 の 構 成	1.83		
体 積 の 構 成	0.97		
高 さ	0.97 高 い		
強 さ	0.86 強 い		
体 の 深 さ	1.21 深 い		
泌 乳 形 質	1.26 鋭角的		
尻 の 角 度	0.82 高 い		
尻 の 幅	0.85 広 い		
後 肢 の 側 望	0.05 直 飛		
後 肢 の 後 望	2.20 垂 直		
蹄 の 角 度	1.33 高 い		
肢 蹄 得 点	2.20 高 い		
前 乳 房 の 付 着	1.19 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.08 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.99 広 い		
懸 垂 勒 帶	2.04 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.93 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	2.10 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	2.27 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.84 短 い		



CACTUS

29H014470 ボーマッツ カクタス ET 65968671
99%I Born: 2008/07/04



娘:ゲス カクタス 6493種系

ベディグリー プレット × ローダン × ガーター
父 牛 ベッケンステイン フォーム プレット ET EX-94
母 牛 ボーマッツ ローダン 3362 ET VG-87
2-00 3x365日 M17,500kg 3.7% F443kg 3.0% P522kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 124 牛群 70 TPI +2037

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+395		
蛋 白	+5	-0.07	94%
飼料効果	+62	+14	+0.01
娘牛平均能力	乳量 12,672kg 脂防量 459kg 3.6% 蛋白量 386kg 3.0%		
種雄牛分純難易度:	8.0%	信頼度 95%	観測数 926
娘牛分純難易度:	6.6%	信頼度 78%	観測数 238
種雄牛死産率:	10.0%	信頼度 88%	観測数 821
娘牛死産率:	6.3%	信頼度 76%	観測数 197
受胎指数:	+1.5	DPR: +1.4 HCR: +0.6 CCR: +3.0	
体細胞数:	+2.77	信頼度 90%	
生産寿命:	+3.7	信頼度 86%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★	観測数 11,555	

HA gPTA 2015/04	娘牛 76	牛群 49	信頼度 91%
体型 P T A	0.26	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.03		
肢 蹄 の 構 成	0.78		
体 積 の 構 成	0.62		
高 さ	1.15 低 い		
強 さ	0.02 強 い		
体 の 深 さ	0.13 浅 い		
泌 乳 形 質	0.27 粗 野		
尻 の 角 度	0.42 傾 斜		
尻 の 幅	0.35 狭 い		
後 肢 の 側 望	1.25 直 飛		
後 肢 の 後 望	0.97 垂 直		
蹄 の 角 度	0.24 高 い		
肢 蹄 得 点	0.89 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.42 弱 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.05 高 い		
後 乳 房 の 幅	0.97 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.92 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.88 深 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.00 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.16 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	0.62 長 い		



BALSTER

29H014868 ブレマー バルスター ET 64582824
98%I Born: 2009/06/03



娘:キーファー バルスター 3058種系

ベディグリー サンディ × ジェットストリーム × アウトサイド
父 牛 サンディバレー タレント ET
母 牛 レーガンクレストロブ JS BRI ET
2-08 2x365日 M15,200kg 3.7% F561kg 3.0% P451kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 123 牛群 50 TPI +2028

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+254		
蛋 白	+15	+0.04	93%
飼料効果	+60	+7	-0.01
娘牛平均能力	乳量 12,480kg 脂防量 465kg 3.7% 蛋白量 382kg 3.1%		
種雄牛分純難易度:	6.8%	信頼度 92%	観測数 451
娘牛分純難易度:	8.5%	信頼度 76%	観測数 185
種雄牛死産率:	7.2%	信頼度 82%	観測数 389
娘牛死産率:	6.3%	信頼度 76%	観測数 157
受胎指数:	+1.7	DPR: +1.6 HCR: +1.4 CCR: +2.4	
体細胞数:	+3.03	信頼度 89%	
生産寿命:	+2.6	信頼度 84%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★★	観測数 2,586	

HA gPTA 2015/04	娘牛 75	牛群 27	信頼度 89%
体型 P T A	0.73	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	1.29		
肢 蹄 の 構 成	0.81		
体 積 の 構 成	0.56		
高 さ	0.73 低 い		
強 さ	0.57 弱 い		
体 の 深 さ	0.77 浅 い		
泌 乳 形 質	0.07 粗 野		
尻 の 角 度	2.03 高 い		
尻 の 幅	0.65 広 い		
後 肢 の 側 望	0.76 直 飛		
後 肢 の 後 望	0.44 垂 直		
蹄 の 角 度	1.10 高 い		
肢 蹄 得 点	0.82 高 い		
前 乳 房 の 付 着	1.50 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	1.90 高 い		
後 乳 房 の 幅	1.75 広 い		
懸 垂 勒 帶	0.97 強 い		
乳 房 の 深 さ	1.16 浅 い		
前 乳 頭 の 位 置	1.28 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.28 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.78 短 い		



DANGER

29H014477 パインツリー デンジャー ET 66024067
100%NA Born: 2008/09/15



娘:キャニオン クレスト デンジャー 3347種系

ベディグリー ダイハード × ウィザード × ルドルフ
父 牛 レーガンクレスト RBK ダイハード ET VG-86
母 牛 パインツリー ミッシー ファンタ ET EX-90 DOM
2-00 3x365日 M15,109kg 3.5% F525kg 3.2% P477kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 127 牛群 72 TPI +2006

乳 量	kg	%	信頼度
脂 肪	+129		
蛋 白	-1	-0.05	94%
飼料効果	+12	+1	-0.02
娘牛平均能力	乳量 11,942kg 脂防量 433kg 3.6% 蛋白量 358kg 3.0%		
種雄牛分純難易度:	6.8%	信頼度 94%	観測数 698
娘牛分純難易度:	6.1%	信頼度 77%	観測数 216
種雄牛死産率:	6.9%	信頼度 87%	観測数 670
娘牛死産率:	5.1%	信頼度 77%	観測数 179
受胎指数:	+4.7	DPR: +5.2 HCR: +1.9 CCR: +5.7	
体細胞数:	+2.92	信頼度 90%	
生産寿命:	+8.2	信頼度 86%	
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 4,406	

HA gPTA 2015/04	娘牛 73	牛群 38	信頼度 90%
体型 P T A	0.17	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.15		
肢 蹄 の 構 成	0.02		
体 積 の 構 成	2.01		
高 さ	2.78 低 い		
強 さ	1.20 弱 い		
体 の 深 さ	1.99 浅 い		
泌 乳 形 質	2.11 粗 野		
尻 の 角 度	1.74 高 い		
尻 の 幅	0.23 狭 い		
後 肢 の 側 望	0.48 直 飛		
後 肢 の 後 望	0.20 X 状		
蹄 の 角 度	0.03 低 い		
肢 蹄 得 点	0.05 高 い		
前 乳 房 の 付 着	0.88 強 い		
後 乳 房 の 高 さ	0.28 低 い		
後 乳 房 の 幅	0.26 狭 い		
懸 垂 勒 帶	0.97 強 い		
乳 房 の 深 さ	0.04 深 い		
前 乳 頭 の 位 置	0.91 狭 い		
後 乳 頭 の 位 置	1.42 狭 い		
乳 頭 の 長 さ	1.44 長 い		



MUSTER

29H016013 パインツリー プラネット マスター ET 66558703
100%NA Born: 2010/01/09

NEW
RELEASE



娘:ミス OCD マスター 6680 TW

ベディグリー
父 牛 プラネット × アウトサイド × ルドルフ
母 牛 エンセナダ タブー プラネット ET EX-90
パインツリー アウトサイド モリー ET EX-90 DOM
3-11 3x305日 M 14,266kg 4.2% F 605kg 3.1% P 439kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 163 牛群 87 TPI +2066

	kg	%	信頼度
乳 量	+133		
脂 肪	+12	+0.06	94%
蛋 白	+3	-0.01	94%
飼料効果	+37	NMS +399	CMS +400
娘牛平均能力	乳量 12,275kg 脂肪量 466kg 3.8%	蛋白量 377kg 3.1%	
種雄牛分岐難易度:	8.0%	信頼度 92%	観測数 417
娘牛分岐難易度:	8.0%	信頼度 74%	観測数 105
種雄牛死産率:	7.5%	信頼度 80%	観測数 315
娘牛死産率:	7.2%	信頼度 73%	観測数 78
受胎指数:	+2.5	DPR: +1.9	HCR: +2.9 CCR: +4.2
体細胞数:	+2.81	信頼度 89%	
生産寿命:	+6.7	信頼度 84%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 1,604	

HA gPTA 2015/04	娘牛 72	牛群 48	信頼度 91%
体型 P T A	0.87	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.74		
肢 蹄 の 構 成	0.32		
体 積 の 構 成	0.33		
高 さ	0.19	高い	
強 さ	0.42	強い	
体 の 深 さ	0.28	深い	
泌 乳 形 質	0.74	鋭角的	
尻 の 角 度	0.68	傾 斜	
尻 の 幅	0.84	広い	
後 肢 の 側 望	0.37	曲 飛	
後 肢 の 後 望	0.51	垂 直	
蹄 の 角 度	0.41	低い	
肢 蹄 得 点	0.71	高い	
前 乳 房 の 付 着	0.43	強い	
後 乳 房 の 高 さ	1.85	高い	
後 乳 房 の 幅	1.70	広い	
懸 垂 勒 帯	2.11	強い	
乳 房 の 深 さ	0.01	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	1.04	狭い	
後 乳 頭 の 位 置	2.05	狭い	
乳 頭 の 長 さ	0.74	長い	

RSG

GELDON

29H014748 シルビュー ジーブズ ゲルドン ET 55642061
100%NA Born: 2009/05/01

NEW
RELEASE



娘:エバート ゲルドン 8441種系(2産)

ベディグリー
父 牛 ジーブズ × ボリヴァー × BWマーシャル
母 牛 KED アウトサイド ジーブズ ET
シルビュー ボリ グレッチェン ET
2-02 2x365日 M 13,186kg 3.9% F 514kg 3.2% P 425kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 171 牛群 90 TPI +2008

	kg	%	信頼度
乳 量	+237		
脂 肪	+15	+0.05	94%
蛋 白	+11	+0.03	94%
飼料効果	+75	NMS +320	CMS +335
娘牛平均能力	乳量 12,439kg 脂肪量 467kg 3.8%	蛋白量 389kg 3.1%	
種雄牛分岐難易度:	7.4%	信頼度 94%	観測数 644
娘牛分岐難易度:	9.1%	信頼度 77%	観測数 230
種雄牛死産率:	7.8%	信頼度 85%	観測数 565
娘牛死産率:	6.4%	信頼度 79%	観測数 224
受胎指数:	+0.4	DPR: +0.5	HCR: -0.3 CCR: +0.8
体細胞数:	+2.98	信頼度 91%	
生産寿命:	+2.4	信頼度 86%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★★	観測数 3,483	

HA gPTA 2015/04	娘牛 74	牛群 39	信頼度 91%
体型 P T A	1.02	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.61		
肢 蹄 の 構 成	1.05		
体 積 の 構 成	0.37		
高 さ	0.44	高い	
強 さ	0.23	強い	
体 の 深 さ	0.42	深い	
泌 乳 形 質	1.32	鋭角的	
尻 の 角 度	0.46	傾 斜	
尻 の 幅	0.30	広い	
後 肢 の 側 望	0.62	直 飛	
後 肢 の 後 望	0.90	垂 直	
蹄 の 角 度	1.53	高い	
肢 蹄 得 点	0.94	高い	
前 乳 房 の 付 着	0.60	強い	
後 乳 房 の 高 さ	1.03	高い	
後 乳 房 の 幅	0.95	広い	
懸 垂 勒 帯	1.83	強い	
乳 房 の 深 さ	0.17	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	1.00	狭い	
後 乳 頭 の 位 置	1.58	狭い	
乳 頭 の 長 さ	1.29	長い	

RSG



DELGADO

29H014141 コインファームス デルガド ET 138582605
98%I Born: 2007/08/22



娘:バックアー デルガド 5022種系 VG-85

ベディグリー
父 牛 ジェットストリーム × プレット × ルドルフ
母 牛 アップルイス ジェットストリーム ET VG-87
コインファームス プレット ュッファース ET EX-91 DOM
3-01 3x365日 M 15,549kg 4.4% F 682kg 3.1% P 484kg

USDA-CDCB 2015/04 娘牛 136 牛群 77 TPI +1973

	kg	%	信頼度
乳 量	+261		
脂 肪	+12	+0.02	94%
蛋 白	+5	-0.02	94%
飼料効果	+40	NMS +309	CMS +301
娘牛平均能力	乳量 12,101kg 脂肪量 448kg 3.7%	蛋白量 371kg 3.1%	
種雄牛分岐難易度:	7.2%	信頼度 99%	観測数 3,020
娘牛分岐難易度:	7.8%	信頼度 79%	観測数 264
種雄牛死産率:	7.0%	信頼度 96%	観測数 3,158
娘牛死産率:	7.2%	信頼度 77%	観測数 201
受胎指数:	+2.2	DPR: +2.2	HCR: +2.1 CCR: +2.5
体細胞数:	+2.97	信頼度 91%	
生産寿命:	+4.1	信頼度 87%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★★★★	観測数 37,204	

HA gPTA 2015/04	娘牛 96	牛群 58	信頼度 92%
体型 P T A	0.11	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	0.18		
肢 蹄 の 構 成	0.89		
体 積 の 構 成	0.29		
高 さ	0.20	低い	
強 さ	1.56	強い	
体 の 深 さ	0.13	深い	
泌 乳 形 質	2.38	粗 野	
尻 の 角 度	0.09	高い	
尻 の 幅	0.22	狭い	
後 肢 の 側 望	2.27	直 飛	
後 肢 の 後 望	0.73	垂 直	
蹄 の 角 度	1.06	高い	
肢 蹄 得 点	0.66	高い	
前 乳 房 の 付 着	0.65	強い	
後 乳 房 の 高 さ	0.32	高い	
後 乳 房 の 幅	0.29	広い	
懸 垂 勒 帯	0.66	弱い	
乳 房 の 深 さ	0.55	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	0.53	広い	
後 乳 頭 の 位 置	0.72	広い	
乳 頭 の 長 さ	0.67	長い	

RSG



DESTROY*RC

94H013666 サイエントフィック ディストライ ET *RC 138122625
100%NA VG-88 Born: 2006/12/23



娘:ミス D アップル ダニエル RED ET EX-92

ベディグリー
父 牛 ゴールドウィン × ダーハム × ジュビラント *RC
母 牛 プレイデール ゴールドウィン
サイエンティフィック デュビラント レイ ET *RC EX-92 GMD DOM
2-02 2x365日 M 14,937kg 4.4% F 653kg 3.2% P 485kg

IB-M/USA 2015/04 娘牛 7,842 牛群 3,729 TPI +1922

	kg	%	信頼度
乳 量	-322		
脂 肪	-9	+0.02	99%
蛋 白	-0	+0.08	99%
飼料効果	-19	NMS +119	CMS +159
娘牛平均能力	乳量 11,747kg 脂肪量 445kg 3.8%	蛋白量 371kg 3.2%	
種雄牛分岐難易度:	8.3%	信頼度 99%	観測数 11,454
娘牛分岐難易度:	6.8%	信頼度 98%	観測数 2,265
種雄牛死産率:	7.1%	信頼度 98%	観測数 11,654
娘牛死産率:	7.8%	信頼度 97%	観測数 2,061
受胎指数:	+2.4	DPR: +2.3	HCR: +2.3 CCR: +2.6
体細胞数:	+2.84	信頼度 99%	
生産寿命:	+2.4	信頼度 98%	
ABS リアルワールドデータ@評価:	★	観測数 4,115	

HA gPTA 2015/04	娘牛 4,134	牛群 2,353	信頼度 99%
体型 P T A	2.05	-2 -1 0 +1 +2	
乳 器 の 構 成	2.12		
肢 蹄 の 構 成	0.56		
体 積 の 構 成	1.48		
高 さ	2.49	高い	
強 さ	0.04	弱い	
体 の 深 さ	0.53	深い	
泌 乳 形 質	2.14	鋭角的	
尻 の 角 度	0.87	高い	
尻 の 幅	1.61	広い	
後 肢 の 側 望	1.98	曲 飛	
後 肢 の 後 望	0.48	垂 直	
蹄 の 角 度	0.17	高い	
肢 蹄 得 点	1.16	高い	
前 乳 房 の 付 着	1.70	強い	
後 乳 房 の 高 さ	3.19	高い	
後 乳 房 の 幅	2.93	広い	
懸 垂 勒 帯	3.22	強い	
乳 房 の 深 さ	2.06	浅い	
前 乳 頭 の 位 置	2.12	狭い	
後 乳 頭 の 位 置	2.81	狭い	
乳 頭 の 長 さ	0.99	長い	

RSG



BEAU

529HO14925 レーガンクレスト ビュー ET 66626020
100%NA Born: 2010/02/28

ABS SEXATION
雌雄判別精液



娘:レディスマナー ルビーD サテン ET VG-85

ベディグリー マンオーマン × ゴールドウィン × ダーハム
父 牛 ロングランクス オーマン オーマン ET VG-85
母 牛 レーガンクレスト G プライゼルド ET EX-90 DOM
4-04 2x365日 M17,659kg 4.1% F715kg 3.2% P567kg

GEBV 2015/04	娘牛 150	牛群 101	信頼度 92%	補助形質
LPI +2880	M +555kg	F +48kg	+0.25%	種雄牛分岐難易:110 娘牛分岐難易:108 搾乳速度:104
	P +54kg		+0.31%	生産寿命:107 体細胞数:+2.65 泌乳持続性:108
体型線形形質	娘牛 107	牛群 74	信頼度 87%	各部の特性
体型指数	+10			前 胸 背 -尻- -膝- -前- -乳- -乳-
デシリストレングス	+2			軀 座 角 骨 踵 側 付 乳 乳 高 軀 深
尻	+1			高 さ 底 腰 骨 度 踵 質 望 着 付 乳 乳 高 軀 深
肢蹄	+11			3 -8 0 2 -12 8 7L 3 10 8 85 0 1C 2L 9 3 12 13 75
乳器	+8			

PLUMBER

529HO14968 パインツリー スージー プランバー ET 69169673
100%NA VG-88 Born: 2010/02/12

ABS SEXATION
雌雄判別精液



娘:サンダン プランバー 2016種系

ベディグリー プラネット × ショットル × オーマン
父 牛 エンセナダ タブー プラネット ET EX-90
母 牛 パインツリー モニカ スージー ET VG-87 DOM
2-02 3x305日 M13,318kg 3.8% F508kg 3.0% P403kg

USDA-CDCB 2015/04	娘牛 169	牛群 64	TPI +2143	信頼度
乳 量	kg	%		
脂 肪	+642			
蛋 白	+20	-0.03	94%	
飼料効果	+93	+16	-0.03	94%
娘牛平均能力	乳量 12,891kg 脂防量 475kg 3.7% 蛋白量 395kg 3.1%	NMS +476 CMS +470		
種雄牛分岐難易度:	6.4%	信頼度 98%	観測数 2,469	
娘牛分岐難易度:	6.4%	信頼度 75%	観測数 107	
種雄牛死産率:	8.7%	信頼度 95%	観測数 2,291	
娘牛死産率:	9.1%	信頼度 74%	観測数 73	
受胎指数:	-0.5 DPR: -0.8 HCR: -0.2 CCR: +0.0			
体細胞数:	+2.77	信頼度 89%		
生産寿命:	+5.1	信頼度 84%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★★★★	観測数 5,718		

HA gPTA 2015/04	娘牛 63	牛群 31	信頼度 90%
体型 P T A	0.99	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	0.95		
肢蹄の構成	0.22		
体積の構成	0.17		
高 さ	0.24 低い		
強 さ	0.40 弱い		
体 の 深 さ	0.35 浅い		
泌 乳 形 質	1.24 鋭角的		
尻 の 角 度	0.16 傾 斜		
尻 の 幅	1.06 広い		
後肢の側望	1.39 曲 飛		
後肢の後望	0.11 垂 直		
蹄 の 角 度	1.10 低い		
肢 蹄 得 点	0.25 高い		
前乳房の付着	1.28 強い		
後乳房の高さ	0.87 高い		
後乳房の幅	0.80 広い		
懸 垂 鞅 帯	0.65 強い		
乳房の深さ	1.15 浅い		
前乳房の位置	1.08 狭い		
後乳房の位置	0.86 狭い		
乳 頭 の 長 さ	1.94 短い		



ABS 雌雄判別精液
分岐難易度
4.4%

TABBER

529HO14258 レーガンクレスト PJ タバー ET 62744636
100%NA VG-88 Born: 2007/11/23

ABS SEXATION
雌雄判別精液



娘:パインシェルター コーキータバー VG-88

ベディグリー オーマン × ボリヴァー × アウトサイド
父 牛 オービー マンフレッド ジャスティス ET EX-94
母 牛 レーガンクレスト BP BOLVR タブ ET EX-92 GMD DOM
5-00 2x365日 M16,946kg 3.6% F610kg 3.1% P518kg

IB-M/USA 2015/04	娘牛 153	牛群 80	TPI +2019	信頼度
乳 量	kg	%		
脂 肪	+214			
蛋 白	+10	+0.02	95%	
飼料効果	+72	+14	+0.06	95%
娘牛平均能力	乳量 12,166kg 脂防量 453kg 3.7% 蛋白量 379kg 3.1%	NMS +290 CMS +318		
種雄牛分岐難易度:	7.0%	信頼度 98%	観測数 2,125	
娘牛分岐難易度:	8.2%	信頼度 81%	観測数 245	
種雄牛死産率:	7.4%	信頼度 94%	観測数 2,174	
娘牛死産率:	8.4%	信頼度 80%	観測数 230	
受胎指数:	+0.1 DPR: +0.6 HCR: -1.7 CCR: +0.2			
体細胞数:	+2.98	信頼度 91%		
生産寿命:	+2.3	信頼度 87%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 6306		

HA gPTA 2015/04	娘牛 100	牛群 60	信頼度 92%
体型 P T A	0.83	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	0.80		
肢蹄の構成	1.62		
体積の構成	0.95		
高 さ	1.33 高い		
強 さ	1.00 強い		
体 の 深 さ	0.50 深い		
泌 乳 形 質	0.47 粗 野		
尻 の 角 度	0.96 傾 斜		
尻 の 幅	0.41 狭い		
後肢の側望	0.05 直 飛		
後肢の後望	0.88 垂 直		
蹄 の 角 度	2.33 高い		
肢 蹄 得 点	1.79 高い		
前乳房の付着	1.36 強い		
後乳房の高さ	0.57 高い		
後乳房の幅	0.52 広い		
懸 垂 鞅 帯	0.49 弱い		
乳房の深さ	1.50 浅い		
前乳房の位置	0.66 狭い		
後乳房の位置	0.21 広い		
乳 頭 の 長 さ	1.65 短い		



ABS 雌雄判別精液
分岐難易度
5.0%

AFTERSHOCK

594HO14105 ミス アトリーズ SHT アフターショック ET 65249839
100%NA VG-87 Born: 2007/12/01

ABS SEXATION
雌雄判別精液



娘:フューチャーレスト アフターショック タリア EX-92

ベディグリー ショットル × ダーハム × ストーム
父 牛 ビクストン ショットル ET EX-96
母 牛 MD デライト ダーハム アトリー ET EX-92 GMD DOM
3-11 2x365日 M17,368kg 5.5% F948kg 3.1% P534kg

IB-M/USA 2015/04	娘牛 10,776	牛群 4,495	TPI +1734	信頼度
乳 量	kg	%		
脂 肪	+10			
蛋 白	+2	+0.02	99%	
飼料効果	-35	-5	-0.05	99%
娘牛平均能力	乳量 12,216kg 脂防量 458kg 3.7% 蛋白量 367kg 3.0%	NMS -1 CMS -16		
種雄牛分岐難易度:	8.4%	信頼度 99%	観測数 35,619	
娘牛分岐難易度:	10.9%	信頼度 98%	観測数 3,447	
種雄牛死産率:	10.1%	信頼度 99%	観測数 33,916	
娘牛死産率:	11.1%	信頼度 97%	観測数 3,152	
受胎指数:	-1.2 DPR: -1.4 HCR: +0.4 CCR: -2.3			
体細胞数:	+2.80	信頼度 99%		
生産寿命:	+1.2	信頼度 98%		
ABSリアルワールドデータ@評価:	★★	観測数 307		

HA gPTA 2015/04	娘牛 5,505	牛群 2,876	信頼度 99%
体型 P T A	2.25	-2 -1 0 +1 +2	
乳器の構成	1.81		
肢蹄の構成	1.40		
体積の構成	1.90		
高 さ	1.69 高い		
強 さ	1.83 強い		
体 の 深 さ	2.06 深い		
泌 乳 形 質	1.96 鋭角的		
尻 の 角 度	0.84 高い		
尻 の 幅	2.91 広い		
後肢の側望	0.29 曲 飛		
後肢の後望	1.11 垂 直		
蹄 の 角 度	1.81 高い		
肢 蹄 得 点	1.57 高い		
前乳房の付着	2.18 強い		
後乳房の高さ	3.09 高い		
後乳房の幅	2.84 広い		
懸 垂 鞅 帯	2.13 強い		
乳房の深さ	1.31 浅い		
前乳房の位置	0.22 狭い		
後乳房の位置	0.49 狭い		
乳 頭 の 長 さ	1.10 長い		



ABS 雌雄判別精液
分岐難易度
6.4%



種雄牛ラインアップ

2015年04月

HOLSTEIN

	乳量 (kg)	信頼度	脂肪量 (kg)	脂肪率 (%)	蛋白量 (kg)	蛋白率 (%)	飼料効果	娘牛/牛群	体型	信頼度	乳器COMP	肢蹄COMP	体積COMP	分娩難易度 (%)	生産寿命	受胎指数	体細胞数	NETMERIT	TP 総合指数	ヘディグリー (父牛×母の父)
29H014142 ドロシー	614	99	15	-0.07	17	-0.02	80	2,072 / 773	2.14	99	2.45	2.33	0.54	10.2	5.2	-0.3	2.76	510	2322	ボルトン × プレット
29H016017 マウイ SEXATION	538	97	17	-0.03	19	0.02	94	605 / 153	1.33	93	1.11	-0.14	1.16	6.2	4.0	2.7	2.72	523	2321	スーパー × ショットル
29H016200 メサイア	604	93	26	0.03	17	-0.01	103	141 / 64	1.45	88	0.76	2.42	1.77	7.4	1.3	1.6	2.85	469	2312	フレディー × ショットル
29H016152 バイバー	439	93	15	-0.01	12	-0.01	65	140 / 63	2.16	86	2.41	2.45	1.14	9.0	4.8	-0.7	2.65	462	2275	ドロシー × ショットル
29H014828 マーリ	403	95	30	0.12	15	0.02	121	213 / 83	0.62	92	0.43	0.59	0.78	8.5	3.3	0.4	2.67	515	2224	リーフ × エンジーノ
29H014872 ジャーウィン SEXATION	188	93	27	0.16	10	0.03	103	128 / 63	1.01	91	0.66	1.33	0.78	6.3	0.5	2.5	2.97	392	2180	フレディー × ゴールドウィン
29H014627 ソト	536	98	23	0.02	17	0.00	94	1,057 / 267	0.83	96	1.14	0.29	2.03	7.1	3.1	0.6	2.97	413	2170	ジェットストリーム × ショットル
29H014684 ギャロン	627	98	15	-0.07	14	-0.04	71	636 / 229	0.41	96	0.29	-0.38	-0.06	7.2	4.8	3.4	2.86	466	2166	ジープズ × ゴールドウィン
29H016222 アンダーソン	129	97	15	0.08	6	0.02	55	392 / 90	0.98	89	2.01	1.54	0.49	6.4	4.3	2.1	2.89	400	2161	フレディー × ジェットストリーム
29H014062 ジレスビー	797	95	22	-0.07	20	-0.04	97	280 / 184	1.98	92	1.53	1.65	1.18	9.1	1.7	-2.7	2.79	392	2157	ボルトン × ショットル
29H014888 ボンボソ SEXATION	401	92	19	0.03	15	0.02	95	95 / 48	0.09	90	0.12	0.34	0.19	8.5	4.9	1.1	2.62	488	2149	マッセイ × ラモス
29H016153 パラダイス SEXATION	5	97	9	0.07	5	0.04	48	508 / 135	1.47	92	1.92	1.39	-0.47	7.8	5.8	0.6	2.64	430	2147	ドロシー × ショットル
29H014968 ブランパー SEXATION	642	94	20	-0.03	16	-0.03	93	169 / 64	0.99	90	0.95	-0.22	-0.17	6.4	5.1	-0.5	2.77	476	2143	ブラネット × ショットル
29H014825 ピカルダス	806	94	22	-0.06	24	0.00	122	191 / 62	1.12	91	0.46	-0.11	1.19	7.4	2.0	-1.2	2.95	417	2135	ブラネット × オーマン
29H013162 ジェラード	591	99	10	-0.10	23	0.04	88	15,147 / 4,357	1.57	99	1.72	0.98	1.79	5.6	0.3	-0.2	3.22	306	2118	オーマン × BWマーシャル
29H014288 ハディー	122	95	7	0.02	7	0.02	44	160 / 81	0.67	93	1.01	-0.31	-0.14	6.5	4.9	4.1	2.73	386	2115	マック × ラモス
29H014961 アーミテージ	338	99	20	0.06	12	0.01	89	1,439 / 395	0.45	98	0.33	-0.37	0.36	5.1	1.0	2.4	2.79	384	2111	マンオーマン × ゴールドウィン
29H014615 カンケン	527	97	17	-0.02	17	0.01	86	404 / 187	1.68	94	1.30	0.49	1.27	10.5	1.8	-0.9	2.88	343	2108	ブラネット × ショットル
29H016123 エディ	59	92	13	0.09	7	0.04	55	120 / 58	1.48	89	1.01	1.83	0.97	6.9	2.6	2.2	3.01	320	2089	ディーン × アリー
29H013083 ガレット	434	99	12	-0.03	12	-0.01	58	20,782 / 4,704	0.65	99	-0.15	1.37	0.94	5.4	2.8	1.8	2.81	365	2088	オーマン × エムト
29H013363 ドーベルマン	85	99	23	0.16	14	0.09	120	10,051 / 2,591	0.86	99	0.59	0.41	0.26	6.7	0.8	0.0	2.75	379	2088	ショットル × グランガー
29H013070 ペニーメーカー	16	99	10	0.07	10	0.07	74	7,876 / 1,172	0.53	98	0.91	0.97	-0.66	6.9	3.5	1.7	2.75	391	2086	ランセロツト × アーロン
29H013846 トリガー	134	99	5	0.00	7	0.02	39	5,043 / 1,063	1.00	99	1.04	1.31	-0.06	7.3	5.2	1.6	2.72	378	2086	ショットル × ボリヴァー
29H013991 ルーブル	914	94	24	-0.08	26	-0.01	139	135 / 78	0.80	91	1.16	0.67	-0.37	11.7	-0.3	-2.4	3.03	365	2080	ボルトン × ボリヴァー
29H014733 シェラック SEXATION	223	99	7	-0.01	15	0.07	78	1,339 / 371	0.52	97	0.32	-0.09	0.17	6.5	3.0	2.8	2.97	333	2078	アクティブ × ショットル
29H016013 マスター	133	94	12	0.06	3	-0.01	37	163 / 87	0.87	91	0.74	0.32	0.33	8.0	6.7	2.5	2.81	399	2066	ブラネット × アウトサイド
29H016078 ドミニク	124	90	12	0.06	9	0.04	54	71 / 44	1.93	87	2.31	1.88	1.48	8.8	1.0	-1.1	2.76	270	2064	ドロシー × ゴールドウィン
29H014344 チェイス	574	98	17	-0.03	17	0.00	79	1,240 / 337	1.25	94	1.54	0.65	1.93	6.4	0.6	-2.0	2.82	335	2062	ボリヴァー × オーマン
29H014470 カクタス	395	94	5	-0.07	14	0.01	62	124 / 70	0.26	91	0.03	0.78	-0.62	8.0	3.7	1.5	2.77	349	2037	プレット × ローダン
29H013616 ガーマン	34	98	15	0.11	4	0.02	49	1,229 / 291	0.56	94	0.29	1.15	0.74	8.0	3.3	3.8	3.15	307	2036	ガリスン × オーマン
29H014626 セス	404	94	15	0.00	10	-0.02	62	143 / 75	0.68	91	0.77	-0.61	0.19	5.0	3.5	1.9	3.13	357	2031	ジェットストリーム × ショットル
29H014802 ジェットティ SEXATION	193	95	1	-0.05	3	-0.02	0	205 / 100	1.07	92	1.50	1.16	0.64	8.2	4.2	3.1	2.93	272	2028	ジープズ × ショットル
29H014868 バルスター	254	93	15	0.04	7	-0.01	60	123 / 50	0.73	89	1.29	0.81	-0.56	6.8	2.6	1.7	3.03	335	2028	サンディ × ジェットストリーム
29H014258 タバー SEXATION	214	95	10	0.02	14	0.06	72	153 / 80	0.83	92	0.80	1.62	0.95	7.0	2.3	0.1	2.98	290	2019	オーマン × ボリヴァー
29H014544 デアー SEXATION	86	95	4	0.01	2	0.00	17	184 / 82	0.35	90	0.12	0.94	-0.03	6.9	5.2	4.2	2.94	324	2011	ジープズ × オーマン
29H014748 ゲルドン	237	94	15	0.05	11	0.03	75	171 / 90	1.02	91	0.61	1.05	0.37	7.4	2.4	0.4	2.98	320	2008	ジープズ × ボリヴァー
29H014477 デンジャー	129	94	-1	-0.05	1	-0.02	12	127 / 72	-0.17	90	0.15	0.02	-2.01	6.8	8.2	4.7	2.92	403	2006	ダイハード × ウィザード
29H014225 サリー SEXATION	-11	94	17	0.14	5	0.04	63	129 / 65	0.61	91	0.59	0.24	0.38	5.8	1.3	2.0	2.78	283	1999	マック × オーマン
29H013568 ミラード	-143	97	16	0.18	1	0.05	48	310 / 121	1.13	94	0.97	0.47	1.04	6.2	2.3	0.5	2.69	290	1979	ショットル × ダーハム
29H014141 デルガド	261	94	12	0.02	5	-0.02	40	136 / 77	0.11	92	0.18	0.89	0.29	7.2	4.1	2.2	2.97	309	1973	ジェットストリーム × プレット
29H014103 マティック	23	93	21	0.16	4	0.03	74	113 / 64	0.33	91	0.11	0.37	-0.24	5.6	1.2	0.9	2.77	312	1949	ホセ × ショットル
94H013666 ディストライ*RC	-322	99	-9	0.02	-0	0.08	-19	7,842 / 3,729	2.05	99	2.12	0.56	1.48	8.3	2.4	2.4	2.84	119	1922	ゴールドウィン × ダーハム
29H014180 ルーベン SEXATION	-14	95	15	0.13	1	0.01	40	175 / 69	0.99	92	0.53	0.43	0.52	8.5	3.7	-0.1	2.77	279	1921	トレス × ラモス
29H013536 プレンティス SEXATION	59	98	12	0.08	0	-0.01	24	1,315 / 355	1.10	95	0.74	1.91	0.82	6.3	0.8	-1.5	2.70	155	1836	ゴールドウィン × オーマン
29H013685 ナイト	70	88	16	0.11	7	0.04	65	119 / 87	1.06	84	1.09	1.05	0.95	7.4	-1.5	-1.3	3.21	133	1823	ジェットストリーム × タイタニック
94H00877 プレスリー-RED	19	94	19	0.15	9	0.07	86	306 / 198	0.38	90	0.03	0.50	0.67	7.1	-0.8	-1.1	3.01	160	1806	ミスターバーンズ*RC × サルター*RC
29H013245 ジャンユアリー	554	99	19	-0.01	16	-0.01	89	6,973 / 2,261	0.32	97	-0.19	-0.78	0.58	8.1	-1.3	-2.5	3.15	129	1741	ショットル × デビュー
94H014105 アフターショック SEXATION	10	99	2	0.02	-5	-0.05	-35	10,776 / 4,495	2.25	99	1.81	1.40	1.90	8.4	1.2	-1.2	2.80	-1	1734	ショットル × ダーハム
29H011655 ブレークアウト	87	99	-0	-0.03	-5	-0.06	-37	4,225 / 1,424	1.14	97	0.91	-0.08	1.21	10.7	-0.4	-3.2	3.17	-117	1461	アウトサイド × ダーハム



= ダイヤモンドサイアー
能力の娘牛 1,000 頭以上
(セカンドクローブ)



= ロックソリッドジェネティクス
娘牛 100 頭以上 60 牛群以上
(高信頼度)



= 分娩難易度 7.4%以下
観測数 100 以上
(安産)



= プレグナンシーキング
(高受胎率)



= 雌雄判別精液



= デュラブル
(健康と機能的)

PTA(予測伝達能力)とEBV(推定育種価)

種雄牛の成績表示(乳量、乳脂量、乳蛋白質量とその率)には各国での考え方に相違点があり、アメリカではPTA、日本、カナダなどはEBVという表示形式をとっている。PTAとは種雄牛がその娘牛に伝達する遺伝的能力を示し、EBVとは種雄牛が持っている育種価を示す。つまりEBVはPTAを2倍した値となる。

※凍結精液は、作成における構造上、融解時に破裂し人的被害に及ぶことがあります弊社では一切の事故責任を負うことはできません。

破損したストローの交換のみ行うものですので取扱いにはくれぐれもご注意ください。

Aren't you a BEAuty?



娘達（左から）：レディスマナー ルビーD シルク ET&ハイエランサム ビュー ストレッチ&レディスマナー ルビーD サテン ET VG-85

29HO14925 レーガंकレスト ビュー ET 66626020

100% NA Born: 2010/02/28

マンオーマン × ゴールドウィン × ダーハム

Eternal BEAuty
Queen of BEAuty
Desire of BEAuty

LPI +2880

Conformation +10

Mammary System +8

Feet & Legs +11

Calving Ability +110

Herd Life +107

オールジャパン ブリーダーズ サービス株式会社

〒089-1247 北海道帯広市昭和町東5線113番地

TEL 0155-64-5344 FAX 0155-64-5736 E-mail: abs@giga.ocn.ne.jp <http://www.jlt.ne.jp>

北九州第1営業所 〒861-1205 熊本県菊池市泗水町福本950番地
TEL 0968-38-4813 FAX 0968-38-4813
東北地区代理店 (有) ファーストステージ
〒981-4212 宮城県加美郡加美町下狼塚字松原1
TEL 0229-63-4038 FAX 0229-63-5094

北九州第2営業所 〒861-1112 熊本県合志市幾久富1348番地1
TEL 096-248-8344 FAX 096-248-8344
南九州地区代理店 アメリカンベストサービス(株)
〒889-4505 宮崎県都城市高崎町大牟田1253-16
TEL 0986-62-5700 FAX 0986-62-5234