



DECEMBER 2025 DAIRY

PROFIT POWER

Profit from Genetic Progress

BARNES

29HO22124 ペンコール バーンズ ET A2/A2
840 3242815739 99% I Born: 2023/05/28

TPI +3503
NM\$ +1001



祖母：ペンコール レガシー ベスト ET EX-90

ベディグリー シープスター × ゲームデイ × レガシー × モデステイ

父牛 **OCD トゥルーパー シープスター ET (トゥルーパー)**
母牛 **ペンコール ゲームデイ グラマー ET**

— x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg

母の父 RMD ドットラー SSI ゲームデイ ET

祖母の父 パインツリー CW レガシー ET

ABS RWD® 種雄牛受胎性 **NA** ABS ヘルスインデックス **116**
搾乳気質 (CAN) **99**

- TPI+3500・NM\$+1000越えのヤングサイアーが初登場
- 能力・繁殖・体型の改良が見込めるトータルバランスブル
- TPIランキング1位「シープスター」の息牛で今後の期待大

適性交配リスト ダフィー、ドリームボート、キャプテン、リップコード、パーフェクト、フェイスフル

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 82%
乳量 (EBV)		+777kg		
脂肪 (EBV)		+117kg		+0.68%
蛋白 (EBV)		+45kg		+0.16%
飼料効果	+304	搾乳速度		7.08
飼料節減	-163	CMS		+1039
種雄牛分娩難易度	1.5%	受胎指数		+1.0
娘牛分娩難易度	2.2%	娘牛妊娠率		+0.1
種雄牛死産率	4.0%	経産牛受胎率		+1.5
娘牛死産率	4.5%	未産牛受胎率		+1.6
体細胞数	+2.81	初産分娩日数		+2.2
生産寿命	+5.3	経産牛生存能力		+0.9
疾病形質	+4.7	未経産牛生存能力		+0.8

体型	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 81%
体型 PTA	+0.78	肢蹄の構成		+0.34
乳器の構成	+0.92	体重の構成		+0.14

形質	2025/12	-2	-1	0	+1	+2
高さ	0.11	低い				
強さ	0.01	強い				
体の深さ	0.55	浅い				
泌乳形質	0.27	粗野				
尻の角度	0.70	傾斜				
尻の幅	0.47	広い				
後肢の側望	0.35	直飛				
後肢の後望	0.50	垂直				
蹄の角度	0.57	高い				
肢蹄得点	0.22	高い				
前乳房の付着	1.49	強い				
後乳房の高さ	0.77	高い				
後乳房の幅	1.09	広い				
懸垂韧带	0.36	弱い				
乳房の深さ	0.81	浅い				
前乳頭の位置	0.51	狭い				
後乳頭の位置	0.16	狭い				
乳頭の長さ	0.18	長い				

MILWAUKEE

29HO21723 デノボ 7078 ミルウォーキー ET A2/A2
840 3258243680 99% I Born: 2023/08/31

TPI +3325
NM\$ +977



本牛：デノボ 7078 ミルウォーキー ET

ベディグリー リーズ × エンビー × ローラン × アミュレット

父牛 **デノボ 2776 リーズ ET (レイカー)**

母牛 **MS ヘンデル エンビマス 5604 ET**

3-06 3x305日 M 15,277kg 5.4% F 828kg 3.1% P 467kg

母の父 デノボ 16333 エンビー ET

祖母の父 プロジェネシス モデスト ローラン 512 ET

ABS RWD® 種雄牛受胎性 **NA** ABS ヘルスインデックス **108**
搾乳気質 (CAN) **97**

- 乳量改良のスペシャルブル「リーズ」の息牛が新規で登場
- 乳量・乳成分の改良が期待 好ましい体細胞数で経営面をサポート
- 中型サイズでどんな飼養形態にもマッチ

適性交配リスト ヒエラルキー、キャプテン、ダースベイダー、エキサイトメント、トゥルーパー

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 81%
乳量 (EBV)		+1,102kg		
脂肪 (EBV)		+83kg		+0.30%
蛋白 (EBV)		+44kg		+0.06%
飼料効果	+284	搾乳速度		7.00
飼料節減	+246	CMS		+997
種雄牛分娩難易度	1.2%	受胎指数		+1.2
娘牛分娩難易度	1.6%	娘牛妊娠率		-0.2
種雄牛死産率	3.1%	経産牛受胎率		+1.7
娘牛死産率	3.7%	未産牛受胎率		+4.1
体細胞数	+2.88	初産分娩日数		+1.7
生産寿命	+4.9	経産牛生存能力		+2.7
疾病形質	+6.4	未経産牛生存能力		+0.1

体型	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 79%
体型 PTA	+0.22	肢蹄の構成		+0.09
乳器の構成	+0.30	体重の構成		-1.04

形質	2025/12	-2	-1	0	+1	+2
高さ	0.07	高い				
強さ	0.69	弱い				
体の深さ	0.13	浅い				
泌乳形質	1.06	鋭角的				
尻の角度	0.46	傾斜				
尻の幅	0.28	狭い				
後肢の側望	0.89	曲飛				
後肢の後望	0.25	X 状				
蹄の角度	0.31	低い				
肢蹄得点	0.25	高い				
前乳房の付着	0.06	弱い				
後乳房の高さ	0.75	高い				
後乳房の幅	0.38	広い				
懸垂韧带	0.08	強い				
乳房の深さ	0.14	浅い				
前乳頭の位置	0.22	狭い				
後乳頭の位置	0.48	狭い				
乳頭の長さ	0.50	短い				

DUFFY

29HO19773 キングスランソム ダフィー ET A2/A2
840 3208834966 99% I Born: 2020/01/01

TPI +3152
NM\$ +743



娘：ボーマズズ ダフィー 10758

ベディグリー アキュラ × リオ × モデスティ × キングボーイ

父牛 パインツリー アキュラ ET (アチーバー)
母牛 キングスランソム R ドントライアットホーム EX-90
4-00 3x310日 M 16,683kg 4.2% F 693kg 2.9% P 485kg
母の父 OCD フランチャイズ リオ ET
祖母の父 ペーコンヒル ペティ モデスティ ET

ABS RWD® 種雄牛受胎性 ★★★ ABS ヘルスインデックス 109
搾乳気質 (CAN) 98

- ABSを代表する能力改良に優れた種雄牛
- 繁殖指数と健康指数の高さ、機能的な肢蹄でトラブルフリー牛群へ
- 日本国内外でも娘牛が活躍中

適性交配リスト キャプテン、オキシー、リニュー、インスパイア、トゥルーパー、フェイスフル

能力	2025/12	娘牛 1,979	牛群 168	信頼度 99%
乳量 (EBV)		+693kg		
脂肪 (EBV)		+57kg		+0.24%
蛋白 (EBV)		+36kg		+0.12%
飼料効果	+217	搾乳速度	7.59	
飼料節減	+242	CMS	+763	
種雄牛分娩難易度	1.4%	受胎指数	+0.6	
娘牛分娩難易度	1.1%	娘牛妊娠率	+0.4	
種雄牛死産率	3.7%	経産牛受胎率	+1.1	
娘牛死産率	3.6%	未産牛受胎率	+1.2	
体細胞数	+3.21	初産分娩日数	-1.3	
生産寿命	+4.1	経産牛生存能力	+3.2	
疾病形質	+6.5	未経産牛生存能力	-0.5	

体型	2025/12	娘牛 388	牛群 75	信頼度 96%
体型 PTA	+0.62	肢蹄の構成	+1.46	
乳器の構成	+0.40	体重の構成	-0.90	

形質	2025/12	-2	-1	0	+1	+2
高さ	1.36	低い				
強さ	0.52	弱い				
体の深さ	0.45	浅い				
泌乳形質	0.37	鋭角的				
尻の角度	0.67	高い				
尻の幅	0.01	広い				
後肢の側望	0.29	直飛				
後肢の後望	1.28	垂直				
蹄の角度	0.74	高い				
肢蹄得点	1.03	高い				
前乳房の付着	0.00	強い				
後乳房の高さ	0.33	高い				
後乳房の幅	0.69	広い				
懸垂韧带	0.05	弱い				
乳房の深さ	0.51	深い				
前乳頭の位置	0.47	広い				
後乳頭の位置	0.04	狭い				
乳頭の長さ	0.27	長い				

ENCOURAGE

29HO21552 デノボ 21054 エンカレッジ ET A1/A2
840 3258178945 99% I Born: 2023/06/04

TPI +3276
NM\$ +985



祖母：パインツリー 7593 パース 8416 ET VG-85

ベディグリー リーズ × ブリンコ × パースーツ × アチーバー

父牛 デノボ 2776 リーズ ET (レイカー)
母牛 ウィンスター ブリンコ 2818 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の父 ピーク アルタブリンコ ET
祖母の父 パインツリー I パースーツ ET

ABS RWD® 種雄牛受胎性 NA ABS ヘルスインデックス 115
搾乳気質 (CAN) 99

- NTPがトップクラスで改良をサポート
- 搾乳スピード・乳頭配置も正確でロボット搾乳にもおすすめ
- ユニークな血統構成とABSヘルスインデックス115が魅力

適性交配リスト ドリームポート、ヒエラルキー、キャプテン、ソーソン、リップコード、レネゲード

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 81%
乳量 (EBV)		+968kg		
脂肪 (EBV)		+92kg		+0.42%
蛋白 (EBV)		+47kg		+0.12%
飼料効果	+315	搾乳速度	7.10	
飼料節減	+299	CMS	+1018	
種雄牛分娩難易度	1.1%	受胎指数	+0.6	
娘牛分娩難易度	1.5%	娘牛妊娠率	-0.7	
種雄牛死産率	3.4%	経産牛受胎率	+0.5	
娘牛死産率	3.3%	未産牛受胎率	+2.5	
体細胞数	+2.75	初産分娩日数	+4.2	
生産寿命	+3.5	経産牛生存能力	+1.2	
疾病形質	+5.0	未経産牛生存能力	+0.1	

体型	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 79%
体型 PTA	-0.48	肢蹄の構成	+0.04	
乳器の構成	-0.59	体重の構成	-1.04	

形質	2025/12	-2	-1	0	+1	+2
高さ	0.34	低い				
強さ	0.82	弱い				
体の深さ	0.47	浅い				
泌乳形質	0.56	鋭角的				
尻の角度	1.07	傾斜				
尻の幅	0.40	狭い				
後肢の側望	0.15	曲飛				
後肢の後望	0.19	X状				
蹄の角度	0.70	低い				
肢蹄得点	0.06	高い				
前乳房の付着	1.14	弱い				
後乳房の高さ	0.37	低い				
後乳房の幅	0.07	狭い				
懸垂韧带	0.64	弱い				
乳房の深さ	0.78	深い				
前乳頭の位置	0.75	広い				
後乳頭の位置	0.69	広い				
乳頭の長さ	0.45	短い				

MYSTERY ~ NM\$ とABS ヘルスインデックスが高水準 ~

29HO21641 デノボ 22092 ミステリー ET A1/A2
840 3275375246 99% I Born: 2023/08/22



TPI +3318 NM\$ +1019



5代前の母: デソー モントロス 4011 ET

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

NA
119
96

ベディグリー モンタナ × ダフィー × アドミラル × ジョスーパー

父 牛 LA-CA-DE-LE モンタナ ET (ザズル)
母 牛 デノボ ダフィー 3850 ET
2-02 3x288日 M 11,880kg 5.4% F 645kg 3.4% P 402kg
母の牛 キングスランソム ダフィー ET
祖母の父 デノボ 15158 アドミラル ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 80%

乳量 (EBV)	+719kg	
脂肪 (EBV)	+79kg	+0.40%
蛋白 (EBV)	+33kg	+0.08%
飼料効果	+277	搾乳速度 7.42
飼料節減	+416	CMS\$ +1040
種雄牛分娩難易度	1.1%	受胎指数 +1.3
娘牛分娩難易度	1.1%	娘牛妊娠率 +0.7
種雄牛死産率	3.2%	経産牛受胎率 +1.6
娘牛死産率	2.4%	未産牛受胎率 +0.8
体細胞数	+2.82	初産分娩日数 +3.2
生産寿命	+5.4	経産牛生存能力 +3.4
疾病形質	+7.8	未経産牛生存能力 +0.4

体 型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 78%

体型 PTA	+0.34	肢蹄の構成	+0.24
乳器の構成	+0.64	体重の構成	-1.64

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	1.09	低 い			
強 さ	1.33	弱 い			
体 の 深 さ	1.14	浅 い			
泌 乳 形 質	0.47	鋭角的			
尻 の 角 度	0.16	傾 斜			
尻 の 幅	0.69	狭 い			
後肢の側望	0.04	曲 飛			
後肢の後望	0.16	X 状			
蹄 の 角 度	0.07	低 い			
肢 蹄 得 点	0.04	高 い			
前乳房の付着	0.55	強 い			
後乳房の高さ	0.68	高 い			
後乳房の幅	0.55	広 い			
懸 垂 靱 帯	0.16	弱 い			
乳房の深さ	0.10	浅 い			
前乳頭の位置	0.01	広 い			
後乳頭の位置	0.10	狭 い			
乳 頭 の 長 さ	0.56	短 い			

DREAMBOAT ~ 中型サイズの機能的な体型と理想的な乳頭配置で管理しやすい牛群へ ~

29HO21854 ジェノソース ドリームボート ET A2/A2
840 3244009126 99% I Born: 2022/12/31



TPI +3176 NM\$ +771



曾祖母: ジェノソース ドリーミング ビッグ ET EX-91

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★★
110
101

ベディグリー ハリウッド × アップサイド × グズマン × ダイナモ

父 牛 ウェルカムテル トゥ ハリウッド ET (エアー)
母 牛 ジェノソース ドリーム アップ 70666 ET
2-04 3x305日 M 19,405kg 3.9% F 755kg 3.1% P 600kg
母の牛 ファーニアー アップサイド ET
祖母の父 ジェノソース グズマン ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 82%

乳量 (EBV)	+591kg	
脂肪 (EBV)	+54kg	+0.24%
蛋白 (EBV)	+31kg	+0.10%
飼料効果	+202	搾乳速度 6.94
飼料節減	+261	CMS\$ +794
種雄牛分娩難易度	1.5%	受胎指数 +2.6
娘牛分娩難易度	1.7%	娘牛妊娠率 +0.9
種雄牛死産率	3.5%	経産牛受胎率 +3.4
娘牛死産率	2.8%	未産牛受胎率 +3.3
体細胞数	+2.85	初産分娩日数 +5.2
生産寿命	+4.5	経産牛生存能力 +2.4
疾病形質	+3.8	未経産牛生存能力 +0.9

体 型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 81%

体型 PTA	+0.06	肢蹄の構成	+0.23
乳器の構成	+0.76	体重の構成	-1.36

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	0.56	低 い			
強 さ	1.30	弱 い			
体 の 深 さ	1.12	浅 い			
泌 乳 形 質	0.26	鋭角的			
尻 の 角 度	1.36	傾 斜			
尻 の 幅	0.48	狭 い			
後肢の側望	0.26	曲 飛			
後肢の後望	0.09	垂 直			
蹄 の 角 度	0.59	低 い			
肢 蹄 得 点	0.15	高 い			
前乳房の付着	0.78	強 い			
後乳房の高さ	0.77	高 い			
後乳房の幅	0.76	広 い			
懸 垂 靱 帯	0.09	強 い			
乳房の深さ	0.63	浅 い			
前乳頭の位置	0.03	狭 い			
後乳頭の位置	0.12	広 い			
乳 頭 の 長 さ	0.62	短 い			

PACHINKO ~ カタパルトの息牛で乳脂肪と好ましい体細胞数が魅力 ~

29HO22123 デノボ 23024 パチンコ ET A2/A2
840 3289305239 99% I Born: 2024/06/08



TPI +3345 NM\$ +923



No Image

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

NA
101
100

ベディグリー カタパルト × ベネフィット × ウィンターフェル × ビッグドラズ

父 牛 レーガンダンホフ カタパルト ET (マグナム)
母 牛 デノボ ベネフィット 80291 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 デノボ 17626 ベネフィット ET
祖母の父 Z ハッピー ウィンターフェル ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 79%

乳量 (EBV)	+910kg	
脂肪 (EBV)	+98kg	+0.48%
蛋白 (EBV)	+38kg	+0.06%
飼料効果	+272	搾乳速度 7.09
飼料節減	+4	CMS\$ +945
種雄牛分娩難易度	1.1%	受胎指数 +0.8
娘牛分娩難易度	1.6%	娘牛妊娠率 -0.3
種雄牛死産率	3.3%	経産牛受胎率 +1.2
娘牛死産率	2.9%	未産牛受胎率 +1.5
体細胞数	+2.71	初産分娩日数 +3.0
生産寿命	+4.1	経産牛生存能力 +1.3
疾病形質	+6.7	未経産牛生存能力 +0.4

体 型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 77%

体型 PTA	+0.26	肢蹄の構成	-0.21
乳器の構成	+0.62	体重の構成	-0.36

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	0.36	高 い			
強 さ	0.21	弱 い			
体 の 深 さ	0.17	浅 い			
泌 乳 形 質	0.76	鋭角的			
尻 の 角 度	0.36	傾 斜			
尻 の 幅	0.49	広 い			
後肢の側望	0.20	直 飛			
後肢の後望	0.29	X 状			
蹄 の 角 度	0.42	高 い			
肢 蹄 得 点	0.10	低 い			
前乳房の付着	0.58	強 い			
後乳房の高さ	1.12	高 い			
後乳房の幅	0.77	広 い			
懸 垂 靱 帯	0.03	強 い			
乳房の深さ	0.71	浅 い			
前乳頭の位置	0.12	広 い			
後乳頭の位置	0.02	広 い			
乳 頭 の 長 さ	0.49	短 い			

PALOMA

～ ABSヘルスイндеックス107 乳量・乳脂肪の改良へ ～

29HO21810 ポーマズ パロマ ET A2/A2
840 3277651190 99% I Born:2023/09/06

A2 Sexcel

TPI +3394 NM\$ +865



本牛：ポーマズ パロマ ET

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスイндеックス
搾乳気質 (CAN)NA
107
99

ベディグリー シーブスター × ゲームデイ × トップショット × ヨダー

父 牛 OCD トゥルーパー シーブスター ET (トゥルーパー)
母 牛 ポーマズ ゲームデイ 915 ET
2-10 3x356日 M 13,612kg 4.7% F 635kg 3.8% P 523kg
母の牛 RMD ドットラー SSI ゲームデイ ET
祖母の父 ポーマズ アルタトップショット ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 81%
乳量 (EBV)		+823kg		
脂肪 (EBV)		+95kg		+0.50%
蛋白 (EBV)		+51kg		+0.20%
飼料効果	+282	搾乳速度	6.99	
飼料節減	-68	CMS	+906	
種雄牛分娩難易度	1.5%	受胎指数	+1.0	
娘牛分娩難易度	2.1%	娘牛妊娠率	-0.2	
種雄牛死産率	4.0%	経産牛受胎率	+1.3	
娘牛死産率	4.2%	未産牛受胎率	+2.3	
体細胞数	+2.99	初産分娩日数	+3.5	
生産寿命	+3.5	経産牛生存能力	+0.8	
疾病形質	+3.2	未経産牛生存能力	+0.7	

体 型	2025/12	娘牛	G	牛群	G	信頼度 81%		
体型 PTA		+1.10		肢蹄の構成		+0.28		
乳器の構成		+0.78		体重の構成		+0.48		
形 質	2025/12			-2	-1	0	+1	+2
高 さ	0.30	高 い						
強 さ	0.55	強 い						
体 の 深 さ	0.11	深 い						
泌 乳 形 質	0.42	鋭角的						
尻 の 角 度	0.61	傾 斜						
尻 の 幅	1.19	広 い						
後肢の側望	0.47	直 飛						
後肢の後望	0.51	垂 直						
蹄 の 角 度	0.36	高 い						
肢 蹄 得 点	0.28	高 い						
前乳房の付着	0.85	強 い						
後乳房の高さ	0.94	高 い						
後乳房の幅	1.80	広 い						
懸 垂 靱 帯	0.00	強 い						
乳 房 の 深 さ	0.06	浅 い						
前乳頭の位置	0.52	狭 い						
後乳頭の位置	0.36	狭 い						
乳 頭 の 長 さ	0.29	短 い						

HIERARCHY

～ 能力・繁殖の改良に期待のハイトータルバランスブル ～

29HO21446 デノボ 20668 ヒエラルキー ET A2/A2
840 3258178559 99% I Born: 2023/03/22

A2 BB Sexcel

TPI +3323 NM\$ +920



曾祖母：AOT ジャレット ハスケル ET VG-85

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスイндеックス
搾乳気質 (CAN)NA
101
102

ベディグリー ベノム × メンデル P × アキュラ × ジャレット

父 牛 レベルブレイン ベノム ET (ボナファイド)
母 牛 デノボ メンデル P 16691 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 ウィンスター メンデル P ET
祖母の父 パインツリー アキュラ ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 81%
乳量 (EBV)		+1,031kg		
脂肪 (EBV)		+98kg		+0.44%
蛋白 (EBV)		+44kg		+0.08%
飼料効果	+293	搾乳速度	6.96	
飼料節減	+71	CMS	+944	
種雄牛分娩難易度	1.3%	受胎指数	+0.8	
娘牛分娩難易度	1.8%	娘牛妊娠率	-0.3	
種雄牛死産率	3.5%	経産牛受胎率	+1.2	
娘牛死産率	4.5%	未産牛受胎率	+0.7	
体細胞数	+2.87	初産分娩日数	+3.4	
生産寿命	+3.6	経産牛生存能力	+1.3	
疾病形質	+7.1	未経産牛生存能力	+0.0	

体 型 2025/12		娘牛 G	牛群 G	信頼度 79%			
体型 PTA	+0.06		肢蹄の構成	+0.79			
乳器の構成	-0.32		体重の構成	-0.73			
形 質 2025/12			-2	-1	0	+1	+2
高 さ	0.55	低 い					
強 さ	0.25	弱 い					
体 の 深 さ	0.17	浅 い					
泌 乳 形 質	0.88	鋭角的					
尻 の 角 度	0.63	傾 斜					
尻 の 幅	0.05	広 い					
後肢の側望	0.76	曲 飛					
後肢の後望	0.62	垂 直					
蹄 の 角 度	0.26	低 い					
肢 蹄 得 点	0.70	高 い					
前乳房の付着	0.71	弱 い					
後乳房の高さ	0.31	低 い					
後乳房の幅	0.46	広 い					
懸 垂 靱 帯	0.63	弱 い					
乳 房 の 深 さ	1.02	深 い					
前乳頭の位置	0.16	広 い					
後乳頭の位置	0.23	広 い					
乳頭の長さ	0.24	短 い					

GARZA

～ 高い乳成分と好ましい体細胞数で乳質改良に貢献 ～

29HO21098 デノボ 4919 ガルザ ET A2/A2
840 3237170210 99% I Born: 2022/06/27

A2 BB Sexcel

TPI +3152 NM\$ +743



5代前の母：デスーYジェン ブラネット シルク ET EX-90

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスイндеックス
搾乳気質 (CAN)★★★
113
103

ベディグリー ゴールデン × モニュメント P × スペクター × ルビコン

父 牛 パインツリー ゴールデン ET (ガリレオ)
母 牛 デノボ モニュメント P 1607 ET
2-04 3x365日 M 11,354kg 5.0% F 573kg 3.7% P 415kg
母の牛 ポーマズ モニュメント P ET
祖母の父 デスー 13050 スペクター ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 81%
乳量 (EBV)		+145kg		
脂肪 (EBV)		+60kg		+0.44%
蛋白 (EBV)		+29kg		+0.20%
飼料効果	+189	搾乳速度	6.92	
飼料節減	+84	CMS	+786	
種雄牛分娩難易度	1.2%	受胎指数	+2.4	
娘牛分娩難易度	1.6%	娘牛妊娠率	+1.5	
種雄牛死産率	3.6%	経産牛受胎率	+2.9	
娘牛死産率	3.4%	未産牛受胎率	+2.5	
体細胞数	+2.76	初産分娩日数	+3.9	
生産寿命	+4.5	経産牛生存能力	+3.7	
疾病形質	+8.0	未経産牛生存能力	+0.0	

体 型 2025/12		娘牛 G	牛群 G	信頼度 77%			
体型 PTA		−0.50	肢蹄の構成	+0.17			
乳器の構成		+0.11	体重の構成	−0.33			
形 質 2025/12			-2	-1	0	+1	+2
高	さ	0.99	低	い			
強	さ	0.53	弱	い			
体 の 深	さ	1.00	浅	い			
泌 乳 形 質		0.91	粗	野			
尻 の 角 度		0.58	傾	斜			
尻 の 幅		0.39	狭	い			
後肢の側望		1.21	直	飛			
後肢の後望		0.01	垂	直			
蹄 の 角 度		0.32	高	い			
肢 蹄 得 点		0.05	低	い			
前乳房の付着		0.07	弱	い			
後乳房の高さ		0.02	低	い			
後乳房の幅		0.00	広	い			
懸 垂 靱 帯		0.45	弱	い			
乳 房 の 深 さ		0.19	浅	い			
前乳頭の位置		0.80	広	い			
後乳頭の位置		0.92	広	い			
乳 頭 の 長 さ		0.28	長	い			

LEEDS ～ 圧倒的な乳量改良が期待できる飼料節減+457のスペシャルブル ～

29HO20684 デノボ 2776 リーズ ET A2/A2
840 3234522776 99% I Born:2021/07/14

A2 BB Sexcel

TPI +3146 NM\$ +989



祖母：デスー フラズルド 6984 ET

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★
105
100

ベディグリー レイカー × ビリー × フラズルド × デルタ

父 牛 サンディーバレー レイカー ET (アキュラ)
母 牛 デノボ ビリー 580 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 MR リバリリ フリー ビリー ET
祖母の父 メラリー ジョスーパー フラズルド ET

能力 2025/12 娘牛 104 牛群 8 信頼度 94%

乳量 (EBV) +1,926kg
脂肪 (EBV) +77kg -0.02%
蛋白 (EBV) +54kg -0.08%
飼料効果 +315 搾乳速度 7.39
飼料節減 +457 CMS\$ +984

種雄牛分娩難易度 1.1% 受胎指数 -0.7
娘牛分娩難易度 1.6% 娘牛妊娠率 -2.0
種雄牛死産率 3.0% 経産牛受胎率 -0.5
娘牛死産率 3.8% 未産牛受胎率 +2.7
体細胞数 +2.92 初産分娩日数 +0.5
生産寿命 +3.9 経産牛生存能力 +1.7
疾病形質 +4.6 未経産牛生存能力 +0.3

体 型 2025/12 娘牛 27 牛群 6 信頼度 87%

体型 PTA -0.82 肢蹄の構成 -0.65
乳器の構成 -0.75 体重の構成 -1.78

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ 0.42 低い
強 さ 1.24 弱い
体 の 深 さ 0.70 浅い
泌 乳 形 質 1.11 鋭角的
尻 の 角 度 1.34 傾斜
尻 の 幅 1.23 狭い
後肢の側望 1.05 曲飛
後肢の後望 0.98 X 状
蹄 の 角 度 1.21 低い
肢 蹄 得 点 0.53 低い
前乳房の付着 1.57 弱い
後乳房の高さ 0.42 低い
後 乳 房 の 幅 0.40 狭い
懸 垂 靱 帯 0.52 弱い
乳 房 の 深 さ 1.02 深い
前乳頭の位置 0.29 広い
後乳頭の位置 0.05 広い
乳 頭 の 長 さ 0.90 短い

HOOVER ～ NM\$ 1000 越えて生産寿命+4.5 好ましい体細胞数で乳質改良に期待 ～

29HO21699 デノボ 22220 フーバー ET A2/A2
840 3275375374 99% I Born:2023/09/26

A2 BB Sexcel

TPI +3314 NM\$ +1022



曾祖母：AOT ジャレット ハスケル ET VG-85

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

NA
111
97

ベディグリー リーズ × メンデル P × アキュラ × ジャレット

父 牛 デノボ 2776 リーズ ET (レイカー)
母 牛 デノボ メンデル P 16691 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 ウィンスター メンデル P ET
祖母の父 バインツリー アキュラ ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 81%

乳量 (EBV) +1,210kg
脂肪 (EBV) +88kg +0.30%
蛋白 (EBV) +49kg +0.08%
飼料効果 +314 搾乳速度 7.19
飼料節減 +325 CMS\$ +1044

種雄牛分娩難易度 1.3% 受胎指数 +0.6
娘牛分娩難易度 1.8% 娘牛妊娠率 -0.6
種雄牛死産率 3.3% 経産牛受胎率 +0.8
娘牛死産率 3.7% 未産牛受胎率 +1.9
体細胞数 +2.86 初産分娩日数 +3.0
生産寿命 +4.5 経産牛生存能力 +2.3
疾病形質 +5.3 未経産牛生存能力 +0.2

体 型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 79%

体型 PTA -0.06 肢蹄の構成 +0.12
乳器の構成 -0.21 体重の構成 -1.48

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ 0.73 低い
強 さ 0.86 弱い
体 の 深 さ 0.47 浅い
泌 乳 形 質 1.24 鋭角的
尻 の 角 度 0.79 傾斜
尻 の 幅 0.45 狭い
後肢の側望 1.57 曲飛
後肢の後望 0.17 X 状
蹄 の 角 度 1.06 低い
肢 蹄 得 点 0.13 高い
前乳房の付着 0.97 弱い
後乳房の高さ 0.31 高い
後 乳 房 の 幅 0.42 広い
懸 垂 靱 帯 0.45 弱い
乳 房 の 深 さ 1.03 深い
前乳頭の位置 0.57 広い
後乳頭の位置 0.44 広い
乳 頭 の 長 さ 0.63 短い

HOLDEN ～ 乳量改良・健康指数良好なA2サイアー ～

29HO21695 デノボ 22273 ホールデン ET A2/A2
840 3275375427 99% I Born:2023/09/22

A2 BB Sexcel

TPI +3197 NM\$ +786



曾祖母：AOT ジャレット ハスケル ET VG-85

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

NA
107
102

ベディグリー リーズ × メンデル P × アキュラ × ジャレット

父 牛 デノボ 2776 リーズ ET (レイカー)
母 牛 デノボ メンデル P 16691 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 ウィンスター メンデル P ET
祖母の父 バインツリー アキュラ ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 81%

乳量 (EBV) +1,346kg
脂肪 (EBV) +64kg +0.06%
蛋白 (EBV) +41kg -0.02%
飼料効果 +238 搾乳速度 7.27
飼料節減 +249 CMS\$ +787

種雄牛分娩難易度 1.1% 受胎指数 +1.3
娘牛分娩難易度 1.5% 娘牛妊娠率 +0.3
種雄牛死産率 3.3% 経産牛受胎率 +2.0
娘牛死産率 3.9% 未産牛受胎率 +2.5
体細胞数 +2.97 初産分娩日数 +1.3
生産寿命 +3.4 経産牛生存能力 +1.6
疾病形質 +2.8 未経産牛生存能力 -0.2

体 型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 79%

体型 PTA +0.50 肢蹄の構成 +0.69
乳器の構成 +0.40 体重の構成 -1.51

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ 0.56 低い
強 さ 0.80 弱い
体 の 深 さ 0.24 浅い
泌 乳 形 質 1.51 鋭角的
尻 の 角 度 0.74 傾斜
尻 の 幅 0.45 狭い
後肢の側望 1.19 曲飛
後肢の後望 0.31 垂直
蹄 の 角 度 0.65 低い
肢 蹄 得 点 0.71 高い
前乳房の付着 0.46 弱い
後乳房の高さ 0.79 高い
後 乳 房 の 幅 0.93 広い
懸 垂 靱 帯 0.42 強い
乳 房 の 深 さ 0.59 深い
前乳頭の位置 0.46 狭い
後乳頭の位置 0.75 狭い
乳 頭 の 長 さ 0.47 短い

BYWAY ~ 飼料節減+242 生産寿命+7.1でトップクラス ~

29HO21914 デノボ 22722 バイウェイ ET A2/A2
840 3275375876 99% I Born: 2024/02/07



TPI +3126 NM\$ +793



曾祖母: ジェノソース Nキャップ 22267 ET EX-90

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

NA
117
102

ベディグリー ハイビュー × ダフィー × グズマン × ナイトキャップ

父 牛 デノボ 80044 ハイビュー ET (エルバー P)
母 牛 デノボ ダフィー 4257 ET
2-06 3x305日 M 13,309kg 4.2% F 556kg 3.4% P 459kg
母の牛 キングスランソム ダフィー ET
祖母の父 ジェノソース グズマン ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 80%

乳量 (EBV)	+723kg	
脂肪 (EBV)	+34kg	+0.04%
蛋白 (EBV)	+36kg	+0.10%
飼料効果	+168	搾乳速度 6.81
飼料節減	+242	CMS\$ +818
種雄牛分娩難易度	1.5%	受胎指数 +2.2
娘牛分娩難易度	1.3%	娘牛妊娠率 +1.5
種雄牛死産率	3.6%	経産牛受胎率 +2.8
娘牛死産率	2.9%	未産牛受胎率 +1.8
体細胞数	+2.86	初産分娩日数 +2.8
生産寿命	+7.1	経産牛生存能力 +5.4
疾病形質	+7.7	未経産牛生存能力 +0.1

体 型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 77%

体型 PTA	-0.04	肢蹄の構成	+0.27
乳器の構成	+0.08	体重の構成	-0.16

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	0.94	低 い			
強 さ	0.19	弱 い			
体 の 深 さ	0.65	浅 い			
泌 乳 形 質	0.65	粗 野			
尻 の 角 度	0.42	傾 斜			
尻 の 幅	0.33	狭 い			
後肢の側望	0.86	直 飛			
後肢の後望	0.23	垂 直			
蹄 の 角 度	0.22	高 い			
肢 蹄 得 点	0.02	高 い			
前乳房の付着	0.01	強 い			
後乳房の高さ	0.25	低 い			
後 乳 房 の 幅	0.25	広 い			
懸 垂 韌 帯	0.56	弱 い			
乳房の深さ	0.08	浅 い			
前乳頭の位置	0.47	広 い			
後乳頭の位置	0.58	広 い			
乳 頭 の 長 さ	0.70	短 い			

BOISE ~ 乳量改良・健康指数が良好でロボット搾乳に最適のA2サイアー ~

29HO21973 T-スプルース ボイス ET A2/A2
840 3265763403 99% I Born: 2023/09/15



TPI +3173 NM\$ +761



ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

NA
102
107

ベディグリー ゲームオン × コンウェイ × ライオネル × ヨダー

父 牛 T-スプルース ゲームオン ET (ゲームデイ)
母 牛 T-スプルース コンウェイ 16106 ET
2-02 3x197日 M 8,337kg 4.4% F 365kg 3.1% P 257kg
母の牛 サンディーバレー R コンウェイ ET
祖母の父 MR T-スプルース フラッズ ライオネル ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 81%

乳量 (EBV)	+1,269kg	
脂肪 (EBV)	+59kg	+0.06%
蛋白 (EBV)	+37kg	-0.04%
飼料効果	+217	搾乳速度 7.42
飼料節減	+216	CMS\$ +762
種雄牛分娩難易度	1.3%	受胎指数 +1.5
娘牛分娩難易度	1.8%	娘牛妊娠率 +0.1
種雄牛死産率	3.7%	経産牛受胎率 +1.8
娘牛死産率	3.5%	未産牛受胎率 +2.8
体細胞数	+2.89	初産分娩日数 +4.7
生産寿命	+4.0	経産牛生存能力 +0.6
疾病形質	+3.0	未経産牛生存能力 +1.0

体 型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 80%

体型 PTA	+0.35	肢蹄の構成	-0.04
乳器の構成	+0.97	体重の構成	-0.49

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	0.35	低 い			
強 さ	0.21	弱 い			
体 の 深 さ	0.26	浅 い			
泌 乳 形 質	0.70	鋭角的			
尻 の 角 度	0.34	傾 斜			
尻 の 幅	0.54	広 い			
後肢の側望	0.66	曲 飛			
後肢の後望	0.33	X 状			
蹄 の 角 度	0.23	低 い			
肢 蹄 得 点	0.02	低 い			
前乳房の付着	0.71	強 い			
後乳房の高さ	1.33	高 い			
後 乳 房 の 幅	1.58	広 い			
懸 垂 韌 帯	0.10	強 い			
乳房の深さ	0.08	浅 い			
前乳頭の位置	0.21	狭 い			
後乳頭の位置	0.33	狭 い			
乳 頭 の 長 さ	0.07	長 い			

PUZZLE ~ 飼料節減+375 繁殖と体細胞数の改良に期待 ~

29HO21740 ボーマッズ パズル ET A2/A2
840 3272899372 99% I Born: 2023/11/22



TPI +3164 NM\$ +926



曾祖母: ボーマッズ メドレー 8072 ET VG-86

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

NA
112
101

ベディグリー リーズ × グレイカップ × ヘロイック × メドレー

父 牛 デノボ 2776 リーズ ET (レイカー)
母 牛 ボーマッズ グレイカップ 11111 ET
1-09 3x319日 M 11,821kg 4.9% F 583kg 3.5% P 412kg
母の牛 ウィンスター グレイカップ ET
祖母の父 バインツリー ヘロイック ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 81%

乳量 (EBV)	+957kg	
脂肪 (EBV)	+54kg	+0.12%
蛋白 (EBV)	+37kg	+0.04%
飼料効果	+229	搾乳速度 7.00
飼料節減	+375	CMS\$ +944
種雄牛分娩難易度	1.1%	受胎指数 +2.2
娘牛分娩難易度	1.2%	娘牛妊娠率 +1.1
種雄牛死産率	3.0%	経産牛受胎率 +3.2
娘牛死産率	2.8%	未産牛受胎率 +2.8
体細胞数	+2.77	初産分娩日数 +2.3
生産寿命	+5.9	経産牛生存能力 +4.6
疾病形質	+9.0	未経産牛生存能力 +0.3

体 型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 79%

体型 PTA	-0.68	肢蹄の構成	-0.50
乳器の構成	-0.43	体重の構成	-1.08

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	0.61	低 い			
強 さ	1.21	弱 い			
体 の 深 さ	1.19	浅 い			
泌 乳 形 質	0.19	粗 野			
尻 の 角 度	0.65	傾 斜			
尻 の 幅	0.37	狭 い			
後肢の側望	0.07	曲 飛			
後肢の後望	0.64	X 状			
蹄 の 角 度	0.52	低 い			
肢 蹄 得 点	0.58	低 い			
前乳房の付着	0.61	弱 い			
後乳房の高さ	0.95	低 い			
後 乳 房 の 幅	0.62	狭 い			
懸 垂 韌 帯	0.58	弱 い			
乳房の深さ	0.10	浅 い			
前乳頭の位置	0.41	広 い			
後乳頭の位置	0.06	広 い			
乳 頭 の 長 さ	0.31	短 い			

GRENADE

～ ロボット搾乳に最適でユニークな血統構成と乳成分も魅力 ～

29HO21135 デノボ 2404 グレネード ET A1/A2
840 3234522404 99% I Born: 2022/08/18



TPI +3286 NM\$ +753



5代前の母: ピーク チャーム ET VG-85

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

NA
106
102

ベディグリー ゴールデン × タオス × ヒューイ × ホットライン

父 牛 パイントリー ゴールデン ET (ガリレオ)
母 牛 キャロロイヤル スイーツ 4857 ET VG-85
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 リーニングハウス タオス ET
祖母の父 Tスプルス フラズルド ヒューイ ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 81%
乳量 (EBV)		+378kg		
脂肪 (EBV)		+87kg		+0.58%
蛋白 (EBV)		+44kg		+0.26%
飼料効果	+248	搾乳速度	7.21	
飼料節減	-107	CMS	+808	
種雄牛分娩難易度	1.5%	受胎指数	+0.8	
娘牛分娩難易度	1.3%	娘牛妊娠率	-0.3	
種雄牛死産率	4.0%	経産牛受胎率	+0.8	
娘牛死産率	4.4%	未産牛受胎率	+2.0	
体細胞数	+2.74	初産分娩日数	+3.8	
生産寿命	+2.9	経産牛生存能力	+0.2	
疾病形質	+6.1	未経産牛生存能力	+0.4	

体 型	2025/12	娘牛	G	牛群	G	信頼度	77%	
体型 PTA		+0.53		肢蹄の構成		+0.60		
乳器の構成		+0.14		体重の構成		+0.57		
形 質	2025/12			-2	-1	0	+1	+2
高 さ	0.80	高 い						
強 さ	0.50	強 い						
体 の 深 さ	0.17	深 い						
泌 乳 形 質	0.10	鋭角的						
尻 の 角 度	0.16	傾 斜						
尻 の 幅	0.35	広 い						
後肢の側望	0.05	直 飛						
後肢の後望	0.66	垂 直						
蹄 の 角 度	0.68	高 い						
肢 蹄 得 点	0.75	高 い						
前乳房の付着	0.24	強 い						
後乳房の高さ	0.52	高 い						
後 乳 房 の 幅	0.39	広 い						
懸 垂 靱 帯	0.02	強 い						
乳 房 の 深 さ	0.80	浅 い						
前乳頭の位置	0.76	広 い						
後乳頭の位置	0.77	広 い						
乳 頭 の 長 さ	0.80	長 い						

JENSEN

～ 経産牛受胎率+3.3 娘牛妊娠率+2.5で高水準繁殖指数 ～

29HO21970 T-スプルス ジャンセン ET A2/A2
840 3265763701 99% I Born: 2023/12/28



TPI +3217 NM\$ +662



No Image

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

NA
104
99

ベディグリー イーストン × コンウェイ × ライオネル × フラズルド

父 牛 パイントリー イーストン ET (アウトカム)
母 牛 T-スプルス コンウェイ 15854 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 サンディーバレー R コンウェイ ET
祖母の父 MR T-スプルス フラズ ライオネル ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 82%
乳量 (EBV)		+590kg		
脂肪 (EBV)		+44kg		+0.16%
蛋白 (EBV)		+33kg		+0.10%
飼料効果	+167	搾乳速度	6.81	
飼料節減	+111	CMS	+692	
種雄牛分娩難易度	1.3%	受胎指数	+3.2	
娘牛分娩難易度	1.6%	娘牛妊娠率	+2.5	
種雄牛死産率	4.5%	経産牛受胎率	+3.3	
娘牛死産率	4.0%	未産牛受胎率	+2.7	
体細胞数	+2.71	初産分娩日数	+5.9	
生産寿命	+4.5	経産牛生存能力	+0.8	
疾病形質	+8.8	未経産牛生存能力	-0.4	

体 型	2025/12	娘牛	G	牛群	G	信頼度	81%	
体型 PTA	+0.81		肢蹄の構成		+0.78			
乳器の構成	+0.84		体重の構成		-0.81			
形 質	2025/12			-2	-1	0	+1	+2
高 さ	1.25	低 い						
強 さ	0.66	弱 い						
体 の 深 さ	0.85	浅 い						
泌 乳 形 質	0.18	粗 野						
尻 の 角 度	1.81	高 い						
尻 の 幅	0.36	狭 い						
後肢の側望	0.19	曲 飛						
後肢の後望	0.34	垂 直						
蹄 の 角 度	0.26	高 い						
肢 蹄 得 点	0.51	高 い						
前乳房の付着	1.16	強 い						
後乳房の高さ	0.66	高 い						
後 乳 房 の 幅	0.35	広 い						
懸 垂 靱 帯	0.59	弱 い						
乳 房 の 深 さ	0.53	浅 い						
前乳頭の位置	0.50	狭 い						
後乳頭の位置	0.02	広 い						
乳 頭 の 長 さ	0.09	短 い						

MANGROVE

～ 高NTPで乳量・繁殖の改良に期待できるA2サイアー ～

29HO21794 ウィンスター マングローブ ET A2/A2
840 3276319534 99% I Born: 2023/10/25



TPI +3180 NM\$ +743



4代前の母: トリブルクラウン JB FRZ 31107 ET VG-86

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

NA
103
101

ベディグリー ビルボード × ガードナー × レガシー × ローラン

父 牛 デノボ 4275 ビルボード ET (ダフィー)
母 牛 ウィンスター ガードナー 8426 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 パイントリー ガードナー ET
祖母の父 パイントリー CW レガシー ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 79%
乳量 (EBV)		+1,367kg		
脂肪 (EBV)		+57kg		+0.00%
蛋白 (EBV)		+58kg		+0.10%
飼料効果	+230	搾乳速度	7.17	
飼料節減	+33	CMS	+767	
種雄牛分娩難易度	1.5%	受胎指数	+0.9	
娘牛分娩難易度	1.6%	娘牛妊娠率	-0.5	
種雄牛死産率	3.4%	経産牛受胎率	+0.9	
娘牛死産率	3.6%	未産牛受胎率	+2.0	
体細胞数	+3.11	初産分娩日数	+5.3	
生産寿命	+4.0	経産牛生存能力	+1.2	
疾病形質	+3.1	未経産牛生存能力	+0.3	

体 型		2025/12	娘牛		G	牛群		G	信頼度 78%	
体型 PTA		+0.29		肢蹄の構成		-0.07				
乳器の構成		+0.10		体重の構成		+0.04				
形 質		2025/12			-2	-1	0	+1	+2	
高	さ	0.22	低	い						
強	さ	0.17	強	い						
体	の 深	さ	0.04	深	い					
泌 乳	形 質	0.37	鋭角	的						
尻	の 角 度	0.45	高	い						
尻	の 幅	0.81	広	い						
後肢	の 側 望	0.12	曲	飛						
後肢	の 後 望	0.21	X	状						
蹄	の 角 度	0.12	低	い						
肢 蹄	得 点	0.08	低	い						
前乳房	の 付 着	0.14	弱	い						
後乳房	の高 さ	0.37	高	い						
後 乳 房	の 幅	0.98	広	い						
懸 垂 靱 帯	0.09	弱	い							
乳 房	の 深 さ	0.71	深	い						
前乳頭	の 位 置	0.54	広	い						
後乳頭	の 位 置	0.35	広	い						
乳 頭	の 長 さ	0.32	長	い						

AGENT ~ 繁殖・健康指数良好なバランスブル ~

29HO20908 デノボ 19050 エージェント ET HH5 A2/A2
840 3238259081 99% I Born: 2022/01/31



TPI +3109 NM\$ +709



祖母: ジェノソース Nキャップ 22267 ET EX-90

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★
110
99

ベディグリー アバロン × グズマン × ナイトキャップ × ジョスーパー

父 牛 デノボ 16770 アバロン ET (アキュラ)
母 牛 ジェノソース パンビ 48335 VG-87
4-04 3x305日 M 15,259kg 4.8% F 733kg 3.2% P 484kg
母の牛 ジェノソース グズマン ET
祖母の父 MR スプリング ナイトキャップ 74636 ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 82%

乳量 (EBV)	+913kg	
脂肪 (EBV)	+57kg	+0.16%
蛋白 (EBV)	+30kg	+0.00%
飼料効果	+187	搾乳速度 7.03
飼料節減	+114	CMS\$ +713
種雄牛分娩難易度	1.2%	受胎指数 +1.9
娘牛分娩難易度	1.3%	娘牛妊娠率 +1.2
種雄牛死産率	4.1%	経産牛受胎率 +2.6
娘牛死産率	3.5%	未産牛受胎率 +2.7
体細胞数	+2.97	初産分娩日数 +1.4
生産寿命	+4.1	経産牛生存能力 +2.8
疾病形質	+4.2	未経産牛生存能力 +0.0

体型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 78%

体型 PTA	-0.10	肢蹄の構成	+0.60
乳器の構成	+0.23	体重の構成	+0.06

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高さ	0.57	低い			
強さ	0.02	弱い			
体の深さ	0.63	浅い			
泌乳形質	0.69	粗野			
尻の角度	0.55	傾斜			
尻の幅	0.39	狭い			
後肢の側望	0.87	直飛			
後肢の後望	0.69	垂直			
蹄の角度	0.27	高い			
肢蹄得点	0.40	高い			
前乳房の付着	0.07	弱い			
後乳房の高さ	0.04	高い			
後乳房の幅	0.87	広い			
懸垂靱帯	0.15	弱い			
乳房の深さ	0.01	深い			
前乳頭の位置	0.38	広い			
後乳頭の位置	0.47	広い			
乳頭の長さ	0.51	短い			

EMPOWER ~ 機能的な体型・肢蹄と好ましい体細胞数が魅力 ~

29HO20939 サンディーバレー P エンパワー ET A2/A2
840 3231725291 99% I Born: 2021/10/27



TPI +3072 NM\$ +479



曾祖母: サンディーバレー ヨダー エヴィ ET VG-86

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★★
100
98

ベディグリー パーフェクト × プラス × アプレンティス × ヨダー

父 牛 シーマーズ RENGD パーフェクト ET (レネゲード)
母 牛 サンディーバレー エスカナバ ET EX-92
3-07 3x365日 M 23,637kg 4.0% F 941kg 3.2% P 751kg
母の牛 ブルーメンフェルド フラズルド プラス ET
祖母の父 エンドコ アプレンティス ET

能力 2025/12 娘牛 14 牛群 2 信頼度 87%

乳量 (EBV)	+704kg	
脂肪 (EBV)	+34kg	+0.04%
蛋白 (EBV)	+28kg	+0.04%
飼料効果	+125	搾乳速度 7.02
飼料節減	+33	CMS\$ +495
種雄牛分娩難易度	1.7%	受胎指数 +0.7
娘牛分娩難易度	1.4%	娘牛妊娠率 -0.2
種雄牛死産率	3.5%	経産牛受胎率 +1.1
娘牛死産率	2.8%	未産牛受胎率 +2.5
体細胞数	+2.74	初産分娩日数 +1.2
生産寿命	+4.0	経産牛生存能力 -2.5
疾病形質	+7.2	未経産牛生存能力 +0.1

体型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 82%

体型 PTA	+1.48	肢蹄の構成	+1.86
乳器の構成	+1.08	体重の構成	-0.07

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高さ	0.13	低い			
強さ	0.48	強い			
体の深さ	0.55	深い			
泌乳形質	1.36	鋭角的			
尻の角度	1.08	高い			
尻の幅	1.22	広い			
後肢の側望	0.11	直飛			
後肢の後望	2.59	垂直			
蹄の角度	0.59	高い			
肢蹄得点	1.52	高い			
前乳房の付着	0.68	強い			
後乳房の高さ	1.10	高い			
後乳房の幅	1.94	広い			
懸垂靱帯	1.27	強い			
乳房の深さ	0.05	浅い			
前乳頭の位置	0.70	狭い			
後乳頭の位置	1.28	狭い			
乳頭の長さ	0.15	短い			

MARSTON ~ 乳量改良・ABS ヘルスインデックス119でロボット搾乳にも最適 ~

29HO21161 ウィンスター マーストン ET A2/A2
840 3247091370 99% I Born: 2022/05/24



TPI +3137 NM\$ +784



ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★★★
119
102

ベディグリー メモリアル P × ガリレオ × サッサラス × ジェダイ

父 牛 ボーマズズ メモリアル P ET (モニュメント P)
母 牛 ウィンスター ガリレオ 7454 ET VG-85
3-05 3x334日 M 16,239kg 4.4% F 715kg 3.2% P 525kg
母の牛 ウィンスター ガリレオ ET
祖母の父 ABS サッサラス ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 82%

乳量 (EBV)	+973kg	
脂肪 (EBV)	+67kg	+0.22%
蛋白 (EBV)	+42kg	+0.08%
飼料効果	+222	搾乳速度 7.40
飼料節減	+50	CMS\$ +806
種雄牛分娩難易度	1.7%	受胎指数 +1.1
娘牛分娩難易度	1.7%	娘牛妊娠率 +0.3
種雄牛死産率	3.3%	経産牛受胎率 +1.5
娘牛死産率	3.7%	未産牛受胎率 -0.1
体細胞数	+2.88	初産分娩日数 +3.6
生産寿命	+4.6	経産牛生存能力 +2.1
疾病形質	+6.2	未経産牛生存能力 +0.8

体型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 80%

体型 PTA	-0.41	肢蹄の構成	-0.62
乳器の構成	-0.20	体重の構成	-0.91

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高さ	0.22	低い			
強さ	0.81	弱い			
体の深さ	0.93	浅い			
泌乳形質	0.31	鋭角的			
尻の角度	1.29	傾斜			
尻の幅	0.32	狭い			
後肢の側望	0.39	直飛			
後肢の後望	0.97	X 状			
蹄の角度	0.41	低い			
肢蹄得点	0.52	低い			
前乳房の付着	0.24	弱い			
後乳房の高さ	0.12	低い			
後乳房の幅	0.04	広い			
懸垂靱帯	0.29	弱い			
乳房の深さ	0.11	浅い			
前乳頭の位置	1.08	広い			
後乳頭の位置	1.10	広い			
乳頭の長さ	1.00	長い			

KENNEBEC-PP ~ ABSヘルスインドックス109 NTPトップクラスの無角種雄牛 ~

29HO21979 ウィンスター ケネベック PP ET A2/A2 840 3276319891 99% I Born: 2024/04/17

TPI +3213 NM\$ +908



4代前の母: ウィンスター ウィンドフォール 4539 ET EX-90

ABS RWD® 種雄牛受胎性 NA
ABS ヘルスインドックス 109
搾乳気質 (CAN) 103

ベディグリー ブライトン P × パーフェクト P × ノウハウ × ビリー

父 牛 デノボ 19845 ブライトン P ET (ベネフィット)
母 牛 ウィンスター パーフェクト 9051 P ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 ボーマズ パーフェクト P ET
祖母の父 ウィルラ ノウハウ ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 79%
乳量 (EBV)		+456kg		
脂肪 (EBV)		+86kg		+0.56%
蛋白 (EBV)		+34kg		+0.16%
飼料効果	+268	搾乳速度	6.81	
飼料節減	+198	CMS	+944	
種雄牛分娩難易度	1.0%	受胎指数	+0.5	
娘牛分娩難易度	1.2%	娘牛妊娠率	-0.7	
種雄牛死産率	3.0%	経産牛受胎率	+0.9	
娘牛死産率	3.3%	未産牛受胎率	+1.2	
体細胞数	+2.82	初産分娩日数	+2.6	
生産寿命	+4.3	経産牛生存能力	+2.9	
疾病形質	+4.6	未経産牛生存能力	+0.3	

体 型	2025/12	娘牛	G	牛群	G	信頼度	77%
体型 PTA	-0.32	肢蹄の構成			-0.33		
乳器の構成	+0.12	体重の構成			-1.08		
形 質	2025/12	-2	-1	0	+1	+2	
高 さ	1.01	低 い					
強 さ	1.02	弱 い					
体 の 深 さ	1.08	浅 い					
泌 乳 形 質	0.06	粗 野					
尻 の 角 度	0.36	高 い					
尻 の 幅	0.35	狭 い					
後肢の側望	0.65	曲 飛					
後肢の後望	0.85	X 状					
蹄 の 角 度	0.78	低 い					
肢 蹄 得 点	0.38	低 い					
前乳房の付着	0.33	強 い					
後乳房の高さ	0.01	低 い					
後 乳 房 の 幅	0.28	狭 い					
懸 垂 靱 帯	1.09	弱 い					
乳 房 の 深 さ	0.55	浅 い					
前乳頭の位置	0.65	広 い					
後乳頭の位置	0.96	広 い					
乳 頭 の 長 さ	0.80	短 い					

KEMPER-PP *RC ~ 乳成分・繁殖改良に適した無角+レッドキャリアブル ~

29HO21713 ウィンスター ケンパー PP *RC ET A2/A2 840 3267471431 99% I Born: 2023/08/14

TPI +3130 NM\$ +730



曾祖母: ウィンスター ウィンドフォール 4539 ET EX-90

ABS RWD® 種雄牛受胎性 NA
ABS ヘルスインドックス 98
搾乳気質 (CAN) 103

ベディグリー マッチャ P × イメンス P × ヘロイック × ウィンドフォール

父 牛 ウィンスター マッチャ P ET (メンデル P)
母 牛 ウィンスター イメンス 8237 P ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 ボーマズ イメンス P ET
祖母の父 バインツリー ヘロイック ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 81%
乳量 (EBV)		+363kg		
脂肪 (EBV)		+75kg		+0.50%
蛋白 (EBV)		+28kg		+0.14%
飼料効果	+227	搾乳速度	7.02	
飼料節減	+152	CMS	+757	
種雄牛分娩難易度	1.4%	受胎指数	+1.2	
娘牛分娩難易度	1.7%	娘牛妊娠率	+0.2	
種雄牛死産率	3.4%	経産牛受胎率	+1.8	
娘牛死産率	3.8%	未産牛受胎率	+2.4	
体細胞数	+2.99	初産分娩日数	+1.6	
生産寿命	+3.0	経産牛生存能力	+1.8	
疾病形質	+1.2	未経産牛生存能力	-0.2	

体 型	2025/12		娘牛	G	牛群	G	信頼度	78%	
体型 PTA	+0.05		肢蹄の構成			-0.34			
乳器の構成	+0.75		体重の構成			-1.52			
形 質	2025/12				-2	-1	0	+1	+2
高 さ	0.91	低 い							
強 さ	1.20	弱 い							
体 の 深 さ	0.95	浅 い							
泌 乳 形 質	0.80	鋭角的							
尻 の 角 度	0.31	傾 斜							
尻 の 幅	0.04	広 い							
後肢の側望	0.98	曲 飛							
後肢の後望	1.02	X 状							
蹄 の 角 度	1.21	低 い							
肢 蹄 得 点	0.27	低 い							
前乳房の付着	0.21	強 い							
後乳房の高さ	0.70	高 い							
後 乳 房 の 幅	0.82	広 い							
懸 垂 靱 帯	0.22	強 い							
乳 房 の 深 さ	0.42	浅 い							
前乳頭の位置	0.20	広 い							
後乳頭の位置	0.40	狭 い							
乳 頭 の 長 さ	0.06	長 い							

ELLIS-PP ~ 経産牛受胎率+1.9 生産寿命+4.8で長命連産の改良へ ~

29HO20629 TTM エリス PP ET A2/A2 840 3220448661 99% I Born: 2021/01/29

TPI +2736 NM\$ +445



母: TTM クリムゾン イナフ VG-85

ABS RWD® 種雄牛受胎性 ★★★
ABS ヘルスインドックス 108
搾乳気質 (CAN) 103

ベディグリー エッジ P × クリムゾン × チャーリー × ジョスバー

父 牛 ウィンスター エッジ P ET (クリムゾン)
母 牛 TTM クリムゾン イナフ VG-85
3-10 2x365日 M 15,277kg 3.4% F 521kg 3.0% P 459kg
母の牛 ABS クリムゾン ET
祖母の父 DG チャーリー

能力	2025/12	娘牛 668	牛群 78	信頼度 93%
乳量 (EBV)		+18kg		
脂肪 (EBV)		+26kg		+0.22%
蛋白 (EBV)		+14kg		+0.10%
飼料効果	+79	搾乳速度	6.66	
飼料節減	-7	CMS	+471	
種雄牛分娩難易度	1.0%	受胎指数	+1.2	
娘牛分娩難易度	1.5%	娘牛妊娠率	+0.6	
種雄牛死産率	3.2%	経産牛受胎率	+1.9	
娘牛死産率	2.9%	未産牛受胎率	-0.1	
体細胞数	+2.73	初産分娩日数	+1.6	
生産寿命	+4.8	経産牛生存能力	+3.4	
疾病形質	+5.5	未経産牛生存能力	-0.3	

体 型	2025/12	娘牛 26	牛群 4	信頼度 86%			
体型 PTA	-1.25		肢蹄の構成	-0.63			
乳器の構成	-1.04		体重の構成	+0.13			
形 質	2025/12		-2	-1	0	+1	+2
高 さ	1.12	低 い					
強 さ	0.20	弱 い					
体 の 深 さ	0.80	浅 い					
泌 乳 形 質	1.40	粗 野					
尻 の 角 度	0.99	傾 斜					
尻 の 幅	0.37	狭 い					
後肢の側望	0.21	直 飛					
後肢の後望	0.51	X 状					
蹄 の 角 度	0.29	低 い					
肢 蹄 得 点	0.94	低 い					
前乳房の付着	1.12	弱 い					
後乳房の高さ	1.37	低 い					
後 乳 房 の 幅	0.81	狭 い					
懸 垂 靱 帯	1.63	弱 い					
乳 房 の 深 さ	0.80	深 い					
前乳頭の位置	1.65	広 い					
後乳頭の位置	1.48	広 い					
乳 頭 の 長 さ	0.72	長 い					

MAYHEM-PP ~ 中型サイズで改良バランスに優れたA2サイアー ~

29HO20811 ポーマズ メイヘム PP ET A2/A2
840 3242206037 99% I Born: 2021/11/08



TPI +3078 NM\$ +601



祖母: ポーマズ メドレー 8075 ET VG-85

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★★
103
103

ペディグリー メンデル P × モニュメント P × メドレー × カジュアル P

父 牛 ウィンスター メンデル P ET (エンティティ)
母 牛 ポーマズ モニュメント P 9532 ET
2-09 3x90日 M 3,239kg 5.3% F 173kg 3.6% P 116kg
母の牛 ポーマズ モニュメント P ET
祖母の父 ABS メドレー ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 82%

乳量 (EBV)	+373kg	
脂肪 (EBV)	+72kg	+0.46%
蛋白 (EBV)	+29kg	+0.14%
飼料効果	+194	搾乳速度 7.04
飼料節減	-59	CMS\$ +629
種雄牛分娩難易度	1.1%	受胎指数 +0.6
娘牛分娩難易度	1.8%	娘牛妊娠率 -0.1
種雄牛死産率	3.0%	経産牛受胎率 +1.1
娘牛死産率	4.9%	未産牛受胎率 +0.9
体細胞数	+3.01	初産分娩日数 +0.6
生産寿命	+2.0	経産牛生存能力 +2.3
疾病形質	+1.8	未経産牛生存能力 +0.3

体 型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 81%

体型 PTA	+0.30	肢蹄の構成	-0.18
乳器の構成	+0.76	体重の構成	-0.78

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	0.54	低 い			
強 さ	0.59	弱 い			
体 の 深 さ	0.66	浅 い			
泌 乳 形 質	0.47	鋭角的			
尻 の 角 度	0.13	傾 斜			
尻 の 幅	0.23	広 い			
後肢の側望	0.35	曲 飛			
後肢の後望	0.52	X 状			
蹄 の 角 度	0.65	低 い			
肢 蹄 得 点	0.17	低 い			
前乳房の付着	0.86	強 い			
後乳房の高さ	0.70	高 い			
後 乳 房 の 幅	0.73	広 い			
懸 垂 韌 帯	0.24	弱 い			
乳房の深さ	0.85	浅 い			
前乳頭の位置	0.24	広 い			
後乳頭の位置	0.21	広 い			
乳 頭 の 長 さ	0.41	短 い			

EBERHART-PP ~ 乳脂肪の改良に最適なA2サイアー ~

29HO21167 ウィンスター エバーハート PP ET A2/A2
840 3260812965 99% I Born: 2022/08/28



TPI +3018 NM\$ +641



祖母: ウィンスター エンティティ 6411 ET VG-85

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★
95
99

ペディグリー エルバー P × メンデル P × エンティティ × アチャーバー

父 牛 ウィンスター エルバー P ET (エッジ P)
母 牛 ウィンスター メンデル 7813 P ET VG-86
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 ウィンスター メンデル P ET
祖母の父 デノボ 8084 エンティティ ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 82%

乳量 (EBV)	-248kg	
脂肪 (EBV)	+77kg	+0.74%
蛋白 (EBV)	+12kg	+0.16%
飼料効果	+173	搾乳速度 7.10
飼料節減	-64	CMS\$ +674
種雄牛分娩難易度	1.1%	受胎指数 +1.1
娘牛分娩難易度	1.6%	娘牛妊娠率 +0.2
種雄牛死産率	3.2%	経産牛受胎率 +1.7
娘牛死産率	4.3%	未産牛受胎率 +1.1
体細胞数	+2.85	初産分娩日数 +2.6
生産寿命	+4.1	経産牛生存能力 +2.9
疾病形質	+2.4	未経産牛生存能力 +0.2

体 型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 81%

体型 PTA	-0.05	肢蹄の構成	+0.21
乳器の構成	-0.38	体重の構成	+0.29

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	0.64	低 い			
強 さ	0.31	強 い			
体 の 深 さ	0.07	浅 い			
泌 乳 形 質	0.62	粗 野			
尻 の 角 度	1.52	傾 斜			
尻 の 幅	0.45	狭 い			
後肢の側望	0.91	直 飛			
後肢の後望	0.40	垂 直			
蹄 の 角 度	0.08	低 い			
肢 蹄 得 点	0.00	高 い			
前乳房の付着	0.06	強 い			
後乳房の高さ	0.28	低 い			
後 乳 房 の 幅	0.55	狭 い			
懸 垂 韌 帯	1.90	弱 い			
乳房の深さ	0.01	浅 い			
前乳頭の位置	1.20	広 い			
後乳頭の位置	1.55	広 い			
乳 頭 の 長 さ	0.35	短 い			

TAFT-PP ~ 中型サイズで乳器の改良に優れたA2サイアー ~

29HO20859 ウィンスター タフト PP ET A2/A2
840 3236651178 99% I Born: 2021/09/23



TPI +3042 NM\$ +569



祖母: ウィンスター ウインドフォール 4539 ET EX-90

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★★
102
104

ペディグリー イメンス P × ヘロイック × ウインドフォール × パワーボール P

父 牛 ポーマズ イメンス P ET (モニュメント P)
母 牛 ウィンスター ヘロイック 6616 ET
2-04 3x310日 M 11,839kg 4.6% F 545kg 3.5% P 414kg
母の牛 パインツリー ヘロイック ET
祖母の父 バッツヒル ウインドフォール 54771 ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 83%

乳量 (EBV)	+386kg	
脂肪 (EBV)	+54kg	+0.30%
蛋白 (EBV)	+33kg	+0.16%
飼料効果	+189	搾乳速度 7.61
飼料節減	+133	CMS\$ +600
種雄牛分娩難易度	1.1%	受胎指数 +0.7
娘牛分娩難易度	1.3%	娘牛妊娠率 -0.3
種雄牛死産率	2.9%	経産牛受胎率 +0.7
娘牛死産率	3.2%	未産牛受胎率 +0.8
体細胞数	+3.04	初産分娩日数 +4.3
生産寿命	+1.7	経産牛生存能力 +1.1
疾病形質	-0.5	未経産牛生存能力 +0.0

体 型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 81%

体型 PTA	+0.65	肢蹄の構成	-0.09
乳器の構成	+0.91	体重の構成	-0.84

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	0.31	高 い			
強 さ	0.50	弱 い			
体 の 深 さ	0.03	深 い			
泌 乳 形 質	1.15	鋭角的			
尻 の 角 度	0.86	傾 斜			
尻 の 幅	0.08	狭 い			
後肢の側望	0.66	曲 飛			
後肢の後望	0.83	X 状			
蹄 の 角 度	0.17	低 い			
肢 蹄 得 点	0.24	高 い			
前乳房の付着	0.55	強 い			
後乳房の高さ	0.82	高 い			
後 乳 房 の 幅	1.07	広 い			
懸 垂 韌 帯	1.49	強 い			
乳房の深さ	1.07	浅 い			
前乳頭の位置	1.15	狭 い			
後乳頭の位置	1.85	狭 い			
乳 頭 の 長 さ	0.98	短 い			

ADEBAYO-P ~ 無角因子保有牛でTPI No.2 生産寿命は全米6位 ~

29HO19833 FB 8084 アデバヨ P ET A1/A2
840 3207771882 99% I Born:2020/03/03



TPI +3190 NM\$ +714



4代前の母: ユニーク スタイル ポルトン マネー EX-93

ABS RWD® 種雄牛受胎性 ★★★★★
ABS ヘルスインデックス **115**
搾乳気質 (CAN) **99**

ベディグリー モニュメント P × リゾルブ × シルバー × スーパーサイア

父 牛 ボーマズ モニュメント P ET (メドレー)
母 牛 FB RVR リゾルブ 8084 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 ブルーメンフェルド ジェダイ リゾルブ ET
祖母の父 シーガルベシ シルバー ET

能力 2025/12 娘牛 1,473 牛群 69 信頼度 99%

乳量 (EBV)	+112kg	
脂肪 (EBV)	+52kg	+0.40%
蛋白 (EBV)	+33kg	+0.24%
飼料効果	+169	搾乳速度 7.15
飼料節減	-1	CMS\$ +764
種雄牛分娩難易度	1.2%	受胎指数 +2.3
娘牛分娩難易度	1.8%	娘牛妊娠率 +1.6
種雄牛死産率	3.3%	経産牛受胎率 +3.6
娘牛死産率	3.6%	未産牛受胎率 +2.2
体細胞数	+2.78	初産分娩日数 +0.3
生産寿命	+5.3	経産牛生存能力 +4.5
疾病形質	+7.7	未経産牛生存能力 +0.1

体型 2025/12 娘牛 105 牛群 12 信頼度 91%

体型 PTA **+0.11** 肢蹄の構成 **+0.34**
乳器の構成 **+0.64** 体重の構成 **-0.36**

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高	さ	0.83	低	い					
強	さ	0.08	弱	い					
体	の	深	さ	0.04	浅	い			
泌	乳	形	質	0.15	鋭	角	的		
尻	の	角	度	0.06	高	い			
尻	の	幅		0.20	狭	い			
後	肢	の	側	望	0.09	直	飛		
後	肢	の	後	望	0.00	垂	直		
蹄	の	角	度	0.22	高	い			
肢	蹄	得	点	0.18	高	い			
前	乳房	の	付	着	0.53	強	い		
後	乳房	の高	さ	0.62	高	い			
後	乳房	の	幅	0.83	広	い			
懸	垂	靱	帯	0.65	強	い			
乳	房	の	深	さ	0.16	深	い		
前	乳頭	の	位	置	0.23	広	い		
後	乳頭	の	位	置	0.07	広	い		
乳	頭	の	長	さ	0.11	短	い		

MENDEL-P ~ 機能的な体型で乳成分の高い牛群改良へ ~

29HO19518 ウィンスター メンデル P ET A2/A2
840 3208037185 99% I Born: 2019/08/01



TPI +3134 NM\$ +650



娘: ウィンスター メンデル 7751 ET VG-86

ABS RWD® 種雄牛受胎性 ★★ ★
ABS ヘルスインデックス **89**
搾乳気質 (CAN) **103**

ベディグリー エンティティ × ウインドフォール × パワーボール P × ヌメロウ

父 牛 デノボ 8084 エンティティ ET (マターズ)
母 牛 ウィンスター ウインドフォール 4539 ET EX-92
2-03 3x365日 M 14,883kg 4.1% F 616kg 3.3% P 496kg
母の牛 バズヒル ウインドフォール 54771 ET
祖母の父 ビューホーム パワーボール P ET

能力 2025/12 娘牛 4,121 牛群 361 信頼度 99%

乳量 (EBV)	+69kg	
脂肪 (EBV)	+103kg	+0.84%
蛋白 (EBV)	+24kg	+0.18%
飼料効果	+254	搾乳速度 7.05
飼料節減	-12	CMS\$ +682
種雄牛分娩難易度	1.0%	受胎指数 -0.6
娘牛分娩難易度	1.4%	娘牛妊娠率 -1.9
種雄牛死産率	2.9%	経産牛受胎率 -0.6
娘牛死産率	4.4%	未産牛受胎率 +0.1
体細胞数	+3.08	初産分娩日数 +3.8
生産寿命	+0.1	経産牛生存能力 +0.2
疾病形質	-3.6	未経産牛生存能力 +0.3

体型 2025/12 娘牛 1,168 牛群 150 信頼度 98%

体型 PTA **+0.72** 肢蹄の構成 **+0.54**
乳器の構成 **+0.89** 体重の構成 **-1.19**

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高	さ	0.43	低	い					
強	さ	0.64	弱	い					
体	の	深	さ	0.39	浅	い			
泌	乳	形	質	1.43	鋭	角	的		
尻	の	角	度	0.34	高	い			
尻	の	幅		0.41	広	い			
後	肢	の	側	望	1.53	曲	飛		
後	肢	の	後	望	0.09	垂	直		
蹄	の	角	度	0.97	低	い			
肢	蹄	得	点	0.66	高	い			
前	乳房	の	付	着	0.56	強	い		
後	乳房	の高	さ	1.48	高	い			
後	乳房	の	幅	1.04	広	い			
懸	垂	靱	帯	0.34	弱	い			
乳	房	の	深	さ	0.54	浅	い		
前	乳頭	の	位	置	0.08	広	い		
後	乳頭	の	位	置	0.02	広	い		
乳	頭	の	長	さ	0.49	短	い		

EMPORIA-P ~ 高水準繁殖指数 乳頭配置が正確な牛群改良へ ~

29HO21036 デノボ 19187 エンポリア P ET HH3 A2/A2
840 3238259218 99% I Born: 2022/03/04



TPI +2944 NM\$ +425



本牛: デノボ 19187 エンポリア P ET

ABS RWD® 種雄牛受胎性 **NA**
ABS ヘルスインデックス **105**
搾乳気質 (CAN) **101**

ベディグリー エクイティ P × メイトリアーチ × レネゲード × フラズルド

父 牛 ウィンスター エクイティ P ET (エッジ P)
母 牛 デノボ メイトリアーチ 2223 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 ノーフラ メイトリアーチ
祖母の父 S-S-I PR レネゲード ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 82%

乳量 (EBV)	-290kg	
脂肪 (EBV)	+31kg	+0.36%
蛋白 (EBV)	+16kg	+0.22%
飼料効果	+76	搾乳速度 7.06
飼料節減	-150	CMS\$ +465
種雄牛分娩難易度	0.8%	受胎指数 +2.6
娘牛分娩難易度	1.2%	娘牛妊娠率 +2.4
種雄牛死産率	3.4%	経産牛受胎率 +3.6
娘牛死産率	3.6%	未産牛受胎率 -0.2
体細胞数	+2.92	初産分娩日数 +1.7
生産寿命	+4.6	経産牛生存能力 +3.4
疾病形質	+4.4	未経産牛生存能力 -0.4

体型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 79%

体型 PTA **+0.26** 肢蹄の構成 **+0.08**
乳器の構成 **+0.54** 体重の構成 **+0.47**

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高	さ	0.55	低	い					
強	さ	0.29	強	い					
体	の	深	さ	0.20	浅	い			
泌	乳	形	質	0.92	粗	野			
尻	の	角	度	0.70	高	い			
尻	の	幅		0.16	狭	い			
後	肢	の	側	望	0.21	曲	飛		
後	肢	の	後	望	0.25	X	状		
蹄	の	角	度	0.01	低	い			
肢	蹄	得	点	0.02	高	い			
前	乳房	の	付	着	1.28	強	い		
後	乳房	の高	さ	0.18	高	い			
後	乳房	の	幅	0.24	広	い			
懸	垂	靱	帯	0.50	弱	い			
乳	房	の	深	さ	1.16	浅	い		
前	乳頭	の	位	置	0.76	広	い		
後	乳頭	の	位	置	0.88	広	い		
乳	頭	の	長	さ	0.91	長	い		

BENEFIT ~ TPIランキング15位のハイインデックスブル ~

29HO19973 デノボ 17626 ベネフィット ET A2/A2
840 3222037913 99% I Born:2021/02/04



TPI +3273 NM\$ +951



祖母：デスー フラズルド 6984 ET

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★★
106
96

ベディグリー ボナファイド × エンティティ × フラズルド × デルタ

父 牛 デノボ 15975 ボナファイド ET (ビリー)
母 牛 デノボ エンティティ 643 ET VG-86
5-00 3x305日 M 14,683kg 6.4% F 941kg 3.3% P 480kg
母の牛 デノボ 8084 エンティティ ET
祖母の父 メラリー ジョスーパー フラズルド ET

能力 2025/12 娘牛 191 牛群 27 信頼度 96%

乳量 (EBV)	+903kg	
脂肪 (EBV)	+98kg	+0.48%
蛋白 (EBV)	+44kg	+0.12%
飼料効果	+295	搾乳速度 7.31
飼料節減	+94	CMS\$ +979
種雄牛分娩難易度	1.2%	受胎指数 -0.8
娘牛分娩難易度	1.7%	娘牛妊娠率 -1.7
種雄牛死産率	3.0%	経産牛受胎率 -0.8
娘牛死産率	3.2%	未産牛受胎率 +1.0
体細胞数	+2.88	初産分娩日数 +0.7
生産寿命	+3.9	経産牛生存能力 +2.9
疾病形質	+6.5	未経産牛生存能力 +0.2

体型 2025/12 娘牛 78 牛群 15 信頼度 91%

体型 PTA -0.31 肢蹄の構成 +0.46
乳器の構成 -0.04 体重の構成 -1.29

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	1.16	低い			
強 さ	1.01	弱い			
体の深さ	1.08	浅い			
泌乳形質	0.30	鋭角的			
尻の角度	0.25	高い			
尻の幅	0.38	狭い			
後肢の側望	0.89	曲飛			
後肢の後望	0.22	垂直			
蹄の角度	0.04	低い			
肢蹄得点	0.22	高い			
前乳房の付着	0.58	弱い			
後乳房の高さ	0.23	低い			
後乳房の幅	0.03	狭い			
懸垂靱帯	0.19	弱い			
乳房の深さ	0.42	深い			
前乳頭の位置	0.23	狭い			
後乳頭の位置	0.23	狭い			
乳頭の長さ	0.70	短い			

AUGUST ~ 中型サイズの機能的な体型改良と繁殖改良へ ~

29HO19664 デノボ 16719 オーガスト ET A1/A2
840 3210133228 99% I Born:2020/01/29



TPI +3241 NM\$ +756



6代前の母：サリー ショットルメイ TW EX-91

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★
102
106

ベディグリー アキュラ × ヨーダ × フラッグシップ × キングボーイ

父 牛 パインツリー アキュラ ET (アチーバー)
母 牛 デノボ ヨーダ 8802 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 キャロロイアル ヨーダ ET
祖母の父 S-S-I ファーストクラス フラッグシップ ET

能力 2025/12 娘牛 1,567 牛群 273 信頼度 98%

乳量 (EBV)	+608kg	
脂肪 (EBV)	+73kg	+0.40%
蛋白 (EBV)	+34kg	+0.12%
飼料効果	+233	搾乳速度 7.09
飼料節減	+146	CMS\$ +782
種雄牛分娩難易度	1.4%	受胎指数 +1.4
娘牛分娩難易度	1.6%	娘牛妊娠率 +0.7
種雄牛死産率	3.8%	経産牛受胎率 +1.7
娘牛死産率	3.9%	未産牛受胎率 +3.7
体細胞数	+2.88	初産分娩日数 +1.0
生産寿命	+3.3	経産牛生存能力 +1.1
疾病形質	-0.1	未経産牛生存能力 +0.4

体型 2025/12 娘牛 190 牛群 50 信頼度 94%

体型 PTA +0.77 肢蹄の構成 +0.68
乳器の構成 +1.10 体重の構成 -0.27

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	0.38	低い			
強 さ	0.12	弱い			
体の深さ	0.22	浅い			
泌乳形質	0.29	鋭角的			
尻の角度	1.02	傾斜			
尻の幅	0.33	広い			
後肢の側望	0.81	直飛			
後肢の後望	0.57	垂直			
蹄の角度	0.45	高い			
肢蹄得点	0.57	高い			
前乳房の付着	0.91	強い			
後乳房の高さ	0.95	高い			
後乳房の幅	1.17	広い			
懸垂靱帯	0.71	強い			
乳房の深さ	0.81	浅い			
前乳頭の位置	0.75	狭い			
後乳頭の位置	0.96	狭い			
乳頭の長さ	0.14	短い			

MONUMENT-P ~ 種雄牛受胎性★5 ABS ヘルスインデックス111 ~

29HO19071 ボーマズ モニュメント P ET A2/A2
840 3150307018 99% I Born: 2018/06/24



TPI +3082 NM\$ +772



娘：ボーマズ モニュメント P 9484 ET VG-87

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★★★★
111
100

ベディグリー メドレー × デルタ × ヌメロウ × ローンボーイ P RED

父 牛 ABS メドレー ET (ヨダー)
母 牛 ボーマズ デルタ 6790 VG-87
5-03 3x365日 M 15,418kg 4.9% F 748kg 3.5% P 533kg
母の牛 MR モーグル デルタ 1427 ET
祖母の父 アミグッティ ヌメロ ウノ ET EX-90

能力 2025/12 娘牛 5,306 牛群 502 信頼度 99%

乳量 (EBV)	-126kg	
脂肪 (EBV)	+77kg	+0.70%
蛋白 (EBV)	+30kg	+0.28%
飼料効果	+235	搾乳速度 7.27
飼料節減	+145	CMS\$ +828
種雄牛分娩難易度	1.3%	受胎指数 -0.4
娘牛分娩難易度	2.6%	娘牛妊娠率 -0.7
種雄牛死産率	3.2%	経産牛受胎率 +0.5
娘牛死産率	3.5%	未産牛受胎率 -0.7
体細胞数	+2.79	初産分娩日数 -2.5
生産寿命	+3.6	経産牛生存能力 +4.1
疾病形質	+6.4	未経産牛生存能力 -0.8

体型 2025/12 娘牛 527 牛群 116 信頼度 97%

体型 PTA -0.60 肢蹄の構成 -0.41
乳器の構成 -0.18 体重の構成 -0.88

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ	1.25	低い			
強 さ	0.59	弱い			
体の深さ	0.66	浅い			
泌乳形質	0.01	鋭角的			
尻の角度	0.27	高い			
尻の幅	0.62	狭い			
後肢の側望	0.44	曲飛			
後肢の後望	0.77	X 状			
蹄の角度	0.74	低い			
肢蹄得点	0.59	低い			
前乳房の付着	0.23	弱い			
後乳房の高さ	0.88	低い			
後乳房の幅	0.00	広い			
懸垂靱帯	0.18	弱い			
乳房の深さ	0.48	深い			
前乳頭の位置	0.47	広い			
後乳頭の位置	0.64	広い			
乳頭の長さ	0.17	長い			

HURDLE

～ 体細胞数と乳頭配置の改良におすすめのバランスブル ～

29HO19271 デノボ 15570 ハードル ET A2/A2
840 3204164808 99% I Born:2018/12/28

LSIC 推奨牛 A2 BB Sexcel

TPI +3018 NM\$ +613



母：デスー デルタ 4900 ET EX-91

ABS RWD® 種雄牛受胎性 ★★★★★
ABS ヘルスインデックス 108
搾乳気質 (CAN) 104

ベディグリー ヒューズ × デルタ × スーパーサイアー × マンオーマン

父 牛 リックランド ヒューズ ET (バーリー)
母 牛 デスー デルタ 4900 ET EX-91
8-02 3x305日 M 15,463kg 5.0% F 775kg 3.3% P 505kg
母の牛 MR モーグル デルタ 1427 ET
祖母の父 シーガルベイ スーパーサイアー ET EX-90

能力 2025/12 娘牛 257 牛群 48 信頼度 97%

乳 量 (EBV) +408kg
脂 肪 (EBV) +52kg +0.28%
蛋 白 (EBV) +30kg +0.14%
飼料効果 +177 搾乳速度 6.97
飼料節減 +111 CMS\$ +645

種雄牛分娩難易度 1.3% 受胎指数 +0.1
娘牛分娩難易度 1.8% 娘牛妊娠率 -0.2
種雄牛死産率 3.4% 経産牛受胎率 +0.5
娘牛死産率 3.8% 未産牛受胎率 -0.8
体細胞数 +2.78 初産分娩日数 +0.9
生産寿命 +3.6 経産牛生存能力 +1.5
疾病形質 +4.7 未経産牛生存能力 +0.1

体 型 2025/12 娘牛 76 牛群 19 信頼度 90%

体型 PTA -0.03 肢蹄の構成 +0.61
乳器の構成 +0.17 体重の構成 -1.27

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ 1.42 低 い
強 さ 0.78 弱 い
体 の 深 さ 0.77 浅 い
泌 乳 形 質 0.37 鋭角的
尻 の 角 度 0.23 傾 斜
尻 の 幅 0.84 狭 い
後肢の側望 0.25 直 飛
後肢の後望 0.22 X 状
蹄 の 角 度 0.03 低 い
肢 蹄 得 点 0.43 高 い
前乳房の付着 0.32 弱 い
後乳房の高さ 0.64 高 い
後 乳 房 の 幅 0.61 広 い
懸 垂 韌 帯 0.90 弱 い
乳 房 の 深 さ 0.89 深 い
前乳頭の位置 1.04 広 い
後乳頭の位置 0.91 広 い
乳 頭 の 長 さ 0.32 長 い

KIMMEL

～ 乳量・乳成分プラスでロボット搾乳にも最適 ～

29HO19241 デノボ 15567 キンメル ET A2/A2
840 3204164805 99% I Born: 2018/12/27

LSIC 推奨牛 A2 BB Sexcel

TPI +2945 NM\$ +533



5代前の母：サリー ショットル メイ TW EX-91

ABS RWD® 種雄牛受胎性 ★★★★★
ABS ヘルスインデックス 101
搾乳気質 (CAN) 102

ベディグリー ケノービ × フラッグシップ × キングボーイ × マッセイ

父 牛 デスー 14222 ケノービ ET (ジェダイ)
母 牛 デスー フラッグシップ 6422 ET
6-06 3x305日 M 15,068kg 5.1% F 767kg 3.1% P 466kg
母の牛 S-S-I ファーストクラス フラッグシップ ET
祖母の父 モーニングビュー MCC キングボーイ ET EX-92

能力 2025/12 娘牛 2,147 牛群 380 信頼度 97%

乳 量 (EBV) +843kg
脂 肪 (EBV) +45kg +0.08%
蛋 白 (EBV) +36kg +0.08%
飼料効果 +164 搾乳速度 7.11
飼料節減 +27 CMS\$ +553

種雄牛分娩難易度 1.1% 受胎指数 -0.1
娘牛分娩難易度 1.7% 娘牛妊娠率 -0.6
種雄牛死産率 3.2% 経産牛受胎率 -0.6
娘牛死産率 3.5% 未産牛受胎率 -0.9
体細胞数 +2.88 初産分娩日数 +4.6
生産寿命 +2.6 経産牛生存能力 +0.4
疾病形質 +3.0 未経産牛生存能力 +0.8

体 型 2025/12 娘牛 783 牛群 181 信頼度 93%

体型 PTA +0.31 肢蹄の構成 -0.96
乳器の構成 +0.24 体重の構成 -0.03

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ 0.30 低 い
強 さ 0.12 弱 い
体 の 深 さ 0.25 浅 い
泌 乳 形 質 0.30 粗 野
尻 の 角 度 1.07 傾 斜
尻 の 幅 0.01 広 い
後肢の側望 2.28 直 飛
後肢の後望 0.87 X 状
蹄 の 角 度 0.16 高 い
肢 蹄 得 点 0.92 低 い
前乳房の付着 0.26 強 い
後乳房の高さ 0.78 高 い
後 乳 房 の 幅 0.14 広 い
懸 垂 韌 帯 0.10 弱 い
乳 房 の 深 さ 0.31 浅 い
前乳頭の位置 0.70 広 い
後乳頭の位置 0.70 広 い
乳 頭 の 長 さ 1.59 長 い

KIELER

～ ABS ヘルスインデックス121でトップクラス ～

29HO19369 デノボ 15828 キーラー ET A2/A2
840 3204165066 99% I Born: 2019/04/02

LSIC 推奨牛 A2 BB Sexcel

TPI +2940 NM\$ +579



母：デスー フラズルド 6984 ET

ABS RWD® 種雄牛受胎性 ★★★★★
ABS ヘルスインデックス 121
搾乳気質 (CAN) 95

ベディグリー ケノービ × フラズルド × デルタ × スーパーサイアー

父 牛 デスー 14222 ケノービ ET (ジェダイ)
母 牛 デスー フラズルド 6984 ET
6-04 3x305日 M 15,640kg 4.4% F 683kg 3.1% P 481kg
母の牛 メラリー ジョスーパー フラズルド ET
祖母の父 MR モーグル デルタ 1427 ET

能力 2025/12 娘牛 1,608 牛群 273 信頼度 97%

乳 量 (EBV) +936kg
脂 肪 (EBV) +14kg -0.20%
蛋 白 (EBV) +40kg +0.08%
飼料効果 +126 搾乳速度 6.87
飼料節減 +184 CMS\$ +604

種雄牛分娩難易度 1.2% 受胎指数 -0.1
娘牛分娩難易度 1.2% 娘牛妊娠率 -0.6
種雄牛死産率 3.2% 経産牛受胎率 +0.8
娘牛死産率 3.3% 未産牛受胎率 -1.4
体細胞数 +2.67 初産分娩日数 -0.1
生産寿命 +5.2 経産牛生存能力 +3.0
疾病形質 +6.5 未経産牛生存能力 +1.1

体 型 2025/12 娘牛 753 牛群 156 信頼度 88%

体型 PTA +0.01 肢蹄の構成 -0.79
乳器の構成 +0.77 体重の構成 -0.71

形 質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高 さ 1.55 低 い
強 さ 0.56 弱 い
体 の 深 さ 0.89 浅 い
泌 乳 形 質 0.57 粗 野
尻 の 角 度 0.73 高 い
尻 の 幅 0.86 狭 い
後肢の側望 0.26 直 飛
後肢の後望 1.71 X 状
蹄 の 角 度 1.03 低 い
肢 蹄 得 点 0.86 低 い
前乳房の付着 0.50 強 い
後乳房の高さ 0.74 高 い
後 乳 房 の 幅 0.52 広 い
懸 垂 韌 帯 0.21 強 い
乳 房 の 深 さ 0.01 深 い
前乳頭の位置 0.09 狭 い
後乳頭の位置 0.02 広 い
乳 頭 の 長 さ 0.25 短 い

ROCKYTOP

～ 能力・健康・体型改良に優れたABSおすすめの1頭 ～

94HO20660 シーマーズ ロッキートップ ET A1/A1
840 321855796 99% I Born: 2020/11/19

Sexcel

TPI +2920 NM\$ +271



4代前の母: シーマーズ ドアマン ロズ ET EX-93

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★
114
99

ベディグリー ヒルトップ × レネゲード × リンカーン × キングボーイ

父 牛 クッキーカッター ヒルトップ ET (チャレンジャー)
母 牛 シーマーズ レネゲード ロズ 31076 ET EX-90
2-11 3x338日 M 19,809kg 4.2% F 838kg 3.0% P 603kg
母の牛 S-S-I PR レネゲード ET
祖母の父 OCD コマンダー リンカーン ET

能力 2025/12 娘牛 96 牛群 44 信頼度 92%

乳量 (EBV)	+1,141kg	
脂肪 (EBV)	+36kg	-0.08%
蛋白 (EBV)	+32kg	-0.04%
飼料効果	+97	搾乳速度 6.97
飼料節減	-274	CMS\$ +268
種雄牛分娩難易度	1.5%	受胎指数 +0.5
娘牛分娩難易度	1.6%	娘牛妊娠率 +0.2
種雄牛死産率	4.1%	経産牛受胎率 +0.7
娘牛死産率	4.0%	未産牛受胎率 +0.5
体細胞数	+2.97	初産分娩日数 +1.0
生産寿命	+0.8	経産牛生存能力 -2.0
疾病形質	+1.8	未経産牛生存能力 -0.5

体型 2025/12 娘牛 16 牛群 10 信頼度 85%

体型 PTA +1.15 肢蹄の構成 +0.37
乳器の構成 +0.89 体重の構成 +0.84

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高	さ	0.55	高い					
強	さ	0.95	強い					
体	の	深	さ	0.69	深い			
泌	乳	形	質	0.54	鋭角的			
尻	の	角	度	0.86	高い			
尻	の	幅		1.37	広い			
後	肢	の	側	望	0.14	直	飛	
後	肢	の	後	望	0.47	垂	直	
蹄	の	角	度	0.49	高い			
肢	蹄	得	点	0.45	高い			
前	乳房	の	付	着	0.86	強い		
後	乳房	の高	さ	1.74	高い			
後	乳房	の	幅	1.64	広い			
懸	垂	靱	帯	0.39	強い			
乳	房	の	深	さ	0.06	深い		
前	乳頭	の	位	置	0.20	狭い		
後	乳頭	の	位	置	0.42	狭い		
乳	頭	の	長	さ	0.32	長い		

BARBER

～ 繁殖指数オールプラスで体細胞数は驚異の+2.51 ～

94HO20835 ペンイングランド バーバー ET A1/A2
840 3218109837 99% I Born: 2021/01/27

BB Sexcel

TPI +3022 NM\$ +457



4代前の母: リッチモンドFD S バーバラ ET EX-90

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★★
106
97

ベディグリー ファニーカ × レネゲード × フラズルド × ヨダー

父 牛 バジャー SSI ルシア ファニーカ ET (ルシア)
母 牛 ペンイングランド バーブ 16118 ET
3-10 3x365日 M 18,058kg 3.8% F 680kg 3.3% P 596kg
母の牛 S-S-I PR レネゲード ET
祖母の父 メラリー ジョスーパー フラズルド ET

能力 2025/12 娘牛 65 牛群 15 信頼度 91%

乳量 (EBV)	+458kg	
脂肪 (EBV)	+44kg	+0.20%
蛋白 (EBV)	+19kg	+0.04%
飼料効果	+99	搾乳速度 6.79
飼料節減	-199	CMS\$ +475
種雄牛分娩難易度	1.4%	受胎指数 +1.0
娘牛分娩難易度	1.2%	娘牛妊娠率 +0.5
種雄牛死産率	3.4%	経産牛受胎率 +1.1
娘牛死産率	3.4%	未産牛受胎率 +1.7
体細胞数	+2.51	初産分娩日数 +1.4
生産寿命	+3.7	経産牛生存能力 +0.3
疾病形質	+8.4	未経産牛生存能力 +0.2

体型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 81%

体型 PTA +0.67 肢蹄の構成 +0.62
乳器の構成 +0.68 体重の構成 +1.26

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高	さ	1.09	高い					
強	さ	0.74	強い					
体	の	深	さ	0.06	深い			
泌	乳	形	質	0.72	粗野			
尻	の	角	度	0.88	傾斜			
尻	の	幅		0.76	広い			
後	肢	の	側	望	1.32	曲	飛	
後	肢	の	後	望	1.12	垂	直	
蹄	の	角	度	0.96	高い			
肢	蹄	得	点	0.75	高い			
前	乳房	の	付	着	1.52	強い		
後	乳房	の高	さ	0.23	高い			
後	乳房	の	幅	0.27	広い			
懸	垂	靱	帯	0.08	強い			
乳	房	の	深	さ	2.12	浅い		
前	乳頭	の	位	置	0.70	狭い		
後	乳頭	の	位	置	0.25	狭い		
乳	頭	の	長	さ	0.35	短い		

HEXAGON

～ 健康・生産寿命の改良に適したロボット搾乳に推奨の1頭 ～

94HO20822 デノボ 18732 ヘキサゴン ET A2/A2
840 3238258763 99% I Born: 2021/11/09

A2 BB Sexcel

TPI +3003 NM\$ +525



曾祖母: クッキーカッター DTA ハビタン ET EX-90

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★
110
99

ベディグリー ガードナー × アキュラ × ジャレッド × デルタ

父 牛 パインツリー ガードナー ET (ヘロイック)
母 牛 AOT アキュラ ヘイスティ ET
2-09 3x189日 M 6,423kg 4.5% F 287kg 3.6% P 232kg
母の牛 パインツリー アキュラ ET
祖母の父 クリアエコ ジェド ジャレッド 745 ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 83%

乳量 (EBV)	+353kg	
脂肪 (EBV)	+45kg	+0.26%
蛋白 (EBV)	+36kg	+0.20%
飼料効果	+156	搾乳速度 7.14
飼料節減	-45	CMS\$ +562
種雄牛分娩難易度	1.1%	受胎指数 +1.1
娘牛分娩難易度	1.3%	娘牛妊娠率 +0.8
種雄牛死産率	4.1%	経産牛受胎率 +1.4
娘牛死産率	3.9%	未産牛受胎率 -0.2
体細胞数	+3.12	初産分娩日数 +2.3
生産寿命	+3.3	経産牛生存能力 +1.8
疾病形質	+4.2	未経産牛生存能力 -0.1

体型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 80%

体型 PTA +0.59 肢蹄の構成 +0.10
乳器の構成 -0.13 体重の構成 +0.65

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高	さ	0.66	高い					
強	さ	0.81	強い					
体	の	深	さ	0.81	深い			
泌	乳	形	質	0.64	鋭角的			
尻	の	角	度	0.48	高い			
尻	の	幅		0.91	広い			
後	肢	の	側	望	1.21	曲	飛	
後	肢	の	後	望	0.12	垂	直	
蹄	の	角	度	0.04	低い			
肢	蹄	得	点	0.33	高い			
前	乳房	の	付	着	0.07	強い		
後	乳房	の高	さ	0.16	低い			
後	乳房	の	幅	0.76	広い			
懸	垂	靱	帯	0.24	弱い			
乳	房	の	深	さ	0.16	深い		
前	乳頭	の	位	置	0.09	広い		
後	乳頭	の	位	置	0.34	広い		
乳	頭	の	長	さ	0.48	長い		

ALDO ~ どんな飼養形態でも最適のバランスブル ~

29HO19600 デノボ 16463 アルド ET A2/A2
840 3210132972 99% I Born:2019/10/15



TPI +2991 NM\$ +576



祖母: デスー デルタ 4900 ET EX-91

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★
106
103

ベディグリー アクキュラ × メドレー × デルタ × スーパーサイアー

父 牛 パインツリー アクキュラ ET (アチーバー)
母 牛 デノボ メドレー 7591 ET VG-85
2-07 3x365日 M 13,876kg 4.1% F 565kg 3.2% P 445kg
母の牛 ABS メドレー ET
祖母の父 MR モーグル デルタ 1427 ET

能力 2025/12 娘牛 533 牛群 111 信頼度 93%

乳量 (EBV)	+1,305kg	
脂肪 (EBV)	+40kg	-0.12%
蛋白 (EBV)	+44kg	+0.02%
飼料効果	+159	搾乳速度 7.17
飼料節減	-41	CMS\$ +585
種雄牛分娩難易度	1.0%	受胎指数 +0.6
娘牛分娩難易度	1.4%	娘牛妊娠率 -0.1
種雄牛死産率	3.5%	経産牛受胎率 +1.3
娘牛死産率	3.9%	未産牛受胎率 +1.5
体細胞数	+2.94	初産分娩日数 -0.4
生産寿命	+4.0	経産牛生存能力 +1.6
疾病形質	+6.9	未経産牛生存能力 -0.6

体型 2025/12 娘牛 206 牛群 50 信頼度 88%

体型 PTA	-0.27	肢蹄の構成	+0.39
乳器の構成	-0.63	体重の構成	+0.41

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高さ	0.39	低い			
強さ	0.75	強い			
体の深さ	0.38	深い			
泌乳形質	0.15	粗野			
尻の角度	0.09	傾斜			
尻の幅	0.84	狭い			
後肢の側望	0.94	直飛			
後肢の後望	0.42	垂直			
蹄の角度	0.32	低い			
肢蹄得点	0.31	高い			
前乳房の付着	1.02	弱い			
後乳房の高さ	0.44	低い			
後乳房の幅	0.97	広い			
懸垂靱帯	0.68	弱い			
乳房の深さ	1.63	深い			
前乳頭の位置	1.35	広い			
後乳頭の位置	1.27	広い			
乳頭の長さ	0.78	長い			

ALOHA ~ 繁殖指数良好で生産寿命の長い健康な牛群改良へ ~

29HO21757 デノボ 80414 アロハ ET A2/A2
840 3258179304 99% I Born: 2023/10/23



TPI +3202 NM\$ +856



5代前の母: シーガルベイ ミス アメリカ ET EX-91

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

NA
113
96

ベディグリー バンザイ × ダフィー × ヘロイック × メドレー

父 牛 パインツリー バンザイ ET (ビッグショット)
母 牛 デノボ ダフィー 3919 ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 キングスランソム ダフィー ET
祖母の父 パインツリー ヘロイック ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 80%

乳量 (EBV)	+953kg	
脂肪 (EBV)	+65kg	+0.20%
蛋白 (EBV)	+36kg	+0.04%
飼料効果	+232	搾乳速度 7.28
飼料節減	+239	CMS\$ +869
種雄牛分娩難易度	0.7%	受胎指数 +2.1
娘牛分娩難易度	0.9%	娘牛妊娠率 +1.2
種雄牛死産率	3.2%	経産牛受胎率 +2.4
娘牛死産率	3.1%	未産牛受胎率 +2.0
体細胞数	+2.95	初産分娩日数 +4.5
生産寿命	+5.2	経産牛生存能力 +1.7
疾病形質	+5.7	未経産牛生存能力 +0.1

体型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 78%

体型 PTA	-0.35	肢蹄の構成	+0.34
乳器の構成	+0.24	体重の構成	-1.27

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高さ	1.81	低い			
強さ	1.17	弱い			
体の深さ	1.53	浅い			
泌乳形質	0.54	粗野			
尻の角度	0.22	高い			
尻の幅	0.81	狭い			
後肢の側望	0.88	曲飛			
後肢の後望	0.03	垂直			
蹄の角度	0.49	低い			
肢蹄得点	0.03	低い			
前乳房の付着	0.01	強い			
後乳房の高さ	0.12	低い			
後乳房の幅	0.21	狭い			
懸垂靱帯	0.53	弱い			
乳房の深さ	0.05	深い			
前乳頭の位置	0.36	広い			
後乳頭の位置	0.30	広い			
乳頭の長さ	0.09	長い			

HOLLAND ~ 飼料節減+392 経産牛受胎率+3.1で高水準 ~

29HO20985 デノボ 80064 ホランド ET A2/A2
840 3249881968 99% I Born:2022/03/23



TPI +2975 NM\$ +671



祖母: AOT ジャレッド ハスケル ET VG-85

ABS RWD® 種雄牛受胎性
ABS ヘルスインデックス
搾乳気質 (CAN)

★★★
111
99

ベディグリー ゴンザレス × アクキュラ × ジャレッド × デルタ

父 牛 ウィルラ DR ルイス ゴンザレス ET (メイトリアーチ)
母 牛 AOT アクキュラ ヘイスティ ET
2-09 3x189日 M 6,423kg 4.5% F 287kg 3.6% P 232kg
母の牛 パインツリー アクキュラ ET
祖母の父 クリアエコー ジェド ジャレッド 745 ET

能力 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 82%

乳量 (EBV)	+114kg	
脂肪 (EBV)	+25kg	+0.18%
蛋白 (EBV)	+12kg	+0.06%
飼料効果	+125	搾乳速度 6.95
飼料節減	+392	CMS\$ +689
種雄牛分娩難易度	1.1%	受胎指数 +2.4
娘牛分娩難易度	1.6%	娘牛妊娠率 +1.7
種雄牛死産率	3.5%	経産牛受胎率 +3.1
娘牛死産率	4.1%	未産牛受胎率 +1.9
体細胞数	+2.78	初産分娩日数 +2.8
生産寿命	+6.4	経産牛生存能力 +4.9
疾病形質	+7.1	未経産牛生存能力 +0.7

体型 2025/12 娘牛 G 牛群 G 信頼度 79%

体型 PTA	+0.11	肢蹄の構成	+0.31
乳器の構成	+0.44	体重の構成	-1.06

形質 2025/12 -2 -1 0 +1 +2

高さ	1.54	低い			
強さ	0.80	弱い			
体の深さ	0.92	浅い			
泌乳形質	0.10	粗野			
尻の角度	0.60	高い			
尻の幅	0.61	狭い			
後肢の側望	0.68	曲飛			
後肢の後望	0.10	X状			
蹄の角度	0.80	低い			
肢蹄得点	0.06	高い			
前乳房の付着	0.09	強い			
後乳房の高さ	0.16	高い			
後乳房の幅	0.71	広い			
懸垂靱帯	0.03	弱い			
乳房の深さ	0.45	深い			
前乳頭の位置	0.12	広い			
後乳頭の位置	0.27	広い			
乳頭の長さ	0.02	長い			

ORPHEUS-RED ~ 飼料節減+206 低い体細胞数で乳質改良に貢献 ~

29HO00928 ボーマズ オルフェウス RED ET A2/A2
840 3251696573 99% I Born: 2022/09/08



TPI +3103 NM\$ +698



本牛：ボーマズ オルフェウス RED ET

ABS RWD® 種雄牛受胎性 NA
ABS ヘルスインデックス 104
搾乳気質 (CAN) 102

ベディグリー オテスラ P × ルーブルズ RED × メドレー × バット RED

父 牛 ウィンスター オテスラ P ET (ガリレオ)
母 牛 ボーマズ ルーブルズ 9524 RED ET VG-86
2-02 3x305日 M 13,744kg 4.7% F 643kg 3.5% P 475kg
母の牛 フージャーホースト DG OH ルーブルズ RED ET
祖母の父 ABS メドレー ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 82%
乳量 (EBV)		+668kg		
脂肪 (EBV)		+65kg		+0.30%
蛋白 (EBV)		+24kg		+0.02%
飼料効果	+204	搾乳速度	7.10	
飼料節減	+206	CMS	+709	
種雄牛分娩難易度	1.1%	受胎指数	-0.5	
娘牛分娩難易度	1.6%	娘牛妊娠率	-0.8	
種雄牛死産率	3.4%	経産牛受胎率	-0.4	
娘牛死産率	3.7%	未産牛受胎率	+0.4	
体細胞数	+2.78	初産分娩日数	-0.6	
生産寿命	+3.2	経産牛生存能力	+2.1	
疾病形質	+0.1	未経産牛生存能力	+0.1	

体 型	2025/12	娘牛	G	牛群	G	信頼度	79%	
体型 PTA		+0.62		肢蹄の構成		+0.60		
乳器の構成		+1.38		体重の構成		-1.34		
形 質	2025/12			-2	-1	0	+1	+2
高 さ	1.51	低 い						
強 さ	1.10	弱 い						
体 の 深 さ	1.32	浅 い						
泌 乳 形 質	0.09	鋭角的						
尻 の 角 度	1.84	高 い						
尻 の 幅	0.33	狭 い						
後肢の側望	0.28	曲 飛						
後肢の後望	0.14	X 状						
蹄 の 角 度	0.10	低 い						
肢 蹄 得 点	0.37	高 い						
前乳房の付着	1.08	強 い						
後乳房の高さ	1.76	高 い						
後 乳 房 の 幅	1.52	広 い						
懸 垂 靱 帯	0.44	弱 い						
乳 房 の 深 さ	0.34	浅 い						
前乳頭の位置	0.12	狭 い						
後乳頭の位置	0.30	広 い						
乳 頭 の 長 さ	0.01	長 い						

OAKLAND-RED ~ 中型サイズで乳器の改良に優れたRED種雄牛 ~

29HO00927 ボーマズ オークランド RED ET A2/A2
840 3251696565 99% I Born: 2022/09/02



TPI +3031 NM\$ +536



祖母：ボーマズ メドレー 8301 EX-94

ABS RWD® 種雄牛受胎性 NA
ABS ヘルスインデックス 105
搾乳気質 (CAN) 103

ベディグリー オテスラ P × ルーブルズ RED × メドレー × バット RED

父 牛 ウィンスター オテスラ P ET (ガリレオ)
母 牛 ボーマズ ルーブルズ 9524 RED ET VG-86
2-02 3x305日 M 13,744kg 4.7% F 643kg 3.5% P 475kg
母の牛 フージャーホースト DG OH ルーブルズ RED ET
祖母の父 ABS メドレー ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 82%
乳量 (EBV)		+265kg		
脂肪 (EBV)		+59kg		+0.40%
蛋白 (EBV)		+18kg		+0.08%
飼料効果	+145	搾乳速度	6.80	
飼料節減	-82	CMS	+557	
種雄牛分娩難易度	1.2%	受胎指数	-0.5	
娘牛分娩難易度	1.4%	娘牛妊娠率	-1.0	
種雄牛死産率	3.4%	経産牛受胎率	-0.2	
娘牛死産率	3.5%	未産牛受胎率	+0.6	
体細胞数	+2.75	初産分娩日数	-0.5	
生産寿命	+2.9	経産牛生存能力	+2.1	
疾病形質	+5.2	未経産牛生存能力	+0.1	

体 型	2025/12	娘牛	G	牛群	G	信頼度	79%
体型 PTA	+0.80			肢蹄の構成		+0.22	
乳器の構成	+1.26			体重の構成		-0.07	
形 質	2025/12	-2 -1 0 +1 +2					
高 さ	0.18	低 い					
強 さ	0.25	弱 い					
体 の 深 さ	0.74	浅 い					
泌 乳 形 質	0.32	粗 野					
尻 の 角 度	1.06	高 い					
尻 の 幅	0.37	広 い					
後肢の側望	0.24	直 飛					
後肢の後望	0.20	X 状					
蹄 の 角 度	0.43	高 い					
肢 蹄 得 点	0.25	高 い					
前乳房の付着	1.67	強 い					
後乳房の高さ	1.64	高 い					
後 乳 房 の 幅	1.31	広 い					
懸 垂 靱 帯	0.28	弱 い					
乳 房 の 深 さ	1.40	浅 い					
前乳頭の位置	0.38	広 い					
後乳頭の位置	0.80	広 い					
乳 頭 の 長 さ	0.90	長 い					

TWILIGHT-RED ~ ルーブルズREDの息牛で乳量と体型改良へ ~

29HO00918 エイプリルデイ トワイルト RED A1/A2
840 3219761005 99% I Born: 2020/07/24



TPI +2912 NM\$ +336



母：エイプリルデイ ヒーリクス タイト ET EX-91

ABS RWD® 種雄牛受胎性 ★★★★★
ABS ヘルスインデックス 95
搾乳気質 (CAN) 97

ベディグリー ルーブルズ RED × ヒーリクス × エンタイトル × アイクマン RC

父 牛 フージャーホースト DG OH ルーブルズ RED (アルゴ)
母 牛 エイプリルデイ ヒーリクス タイト ET EX-91
3-00 3x346日 M 16,624kg 4.4% F 733kg 3.0% P 499kg
母の牛 AOT シルバー ヒーリクス ET VG-86
祖母の父 スタントンズ エンタイトル ET

能力	2025/12	娘牛 187	牛群 76	信頼度 94%
乳量 (EBV)		+1,132kg		
脂肪 (EBV)		+45kg		-0.02%
蛋白 (EBV)		+29kg		-0.06%
飼料効果	+127	搾乳速度	6.98	
飼料節減	-144	CMS	+331	
種雄牛分娩難易度	1.6%	受胎指数	-1.6	
娘牛分娩難易度	2.0%	娘牛妊娠率	-1.8	
種雄牛死産率	4.1%	経産牛受胎率	-1.4	
娘牛死産率	4.1%	未産牛受胎率	-0.4	
体細胞数	+2.83	初産分娩日数	-2.9	
生産寿命	+0.7	経産牛生存能力	-1.6	
疾病形質	-1.4	未経産牛生存能力	+0.5	

体 型	2025/12	娘牛	G	牛群	G	信頼度	81%
体型 PTA	+1.44	肢蹄の構成			+0.99		
乳器の構成	+0.93	体重の構成			+0.48		
形 質	2025/12	-2	-1	0	+1	+2	
高 さ	1.22 高 い						
強 さ	0.75 強 い						
体 の 深 さ	1.16 深 い						
泌 乳 形 質	1.58 鋭角的						
尻 の 角 度	0.87 傾 斜						
尻 の 幅	1.81 広 い						
後肢の側望	1.72 曲 飛						
後肢の後望	1.34 垂 直						
蹄 の 角 度	0.54 高 い						
肢 蹄 得 点	1.25 高 い						
前乳房の付着	0.59 強 い						
後乳房の高さ	1.94 高 い						
後 乳 房 の 幅	1.81 広 い						
懸 垂 靱 帯	0.94 強 い						
乳 房 の 深 さ	0.53 浅 い						
前乳頭の位置	0.87 狭 い						
後乳頭の位置	1.08 狭 い						
乳 頭 の 長 さ	1.70 長 い						

ATARI-RED ~ 健康指数・生産寿命に優れたトータルバランスブル ~

29HO00945 エイプリルデイ リアリティ **アタリ RED** A2/A2 **A2 BB Sexcel**
840 3252208509 99% I Born:2024/02/19

TPI +3032 NM\$ +584



曾祖母: KCCK ヨーダ アメイジング ET VG-87

ABS RWD® 種雄牛受胎性 **NA**
ABS ヘルスインデックス **108**
搾乳気質 (CAN) **103**

ベディグリー リアリティ × フロストバイト × スキーリゾート × ヨーダ

父 牛 デノボ 80141 リアリティ ET (ロッキー RED)
母 牛 エイプリルデイ フロストバイト アドーナ ET
- x 日 M - kg - % F - kg - % P - kg
母の牛 T スプルーース G フロストバイト ET
祖母の父 ウェストコースト スキーリゾート ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 79%
乳量 (EBV)		+666kg		
脂肪 (EBV)		+40kg		+0.10%
蛋白 (EBV)		+25kg		+0.02%
飼料効果	+144	搾乳速度	7.41	
飼料節減	+117	CMS	+596	
種雄牛分娩難易度	1.2%	受胎指数	+1.2	
娘牛分娩難易度	1.3%	娘牛妊娠率	+0.8	
種雄牛死産率	3.6%	経産牛受胎率	+1.5	
娘牛死産率	3.6%	未産牛受胎率	+2.1	
体細胞数	+2.84	初産分娩日数	+0.3	
生産寿命	+4.2	経産牛生存能力	+1.8	
疾病形質	+5.6	未経産牛生存能力	+0.1	

体 型		2025/12	娘牛	G	牛群	G	信頼度	78%
体型 PTA			+0.60		肢蹄の構成		-0.18	
乳器の構成			+1.01		体重の構成		-0.12	
形 質		2025/12		-2	-1	0	+1	+2
高	さ	0.14	高	い				
強	さ	0.00	強	い				
体 の 深	さ	0.11	浅	い				
泌 乳 形 質		0.56	鋭角	的				
尻 の 角 度		0.79	傾	斜				
尻 の 幅		0.69	広	い				
後肢の側望		1.11	曲	飛				
後肢の後望		0.51	X	状				
蹄 の 角 度		0.19	低	い				
肢 蹄 得 点		0.02	高	い				
前乳房の付着		1.51	強	い				
後乳房の高さ		1.33	高	い				
後乳房の幅		1.13	広	い				
懸 垂 靱 帯		0.71	弱	い				
乳 房 の 深 さ		1.16	浅	い				
前乳頭の位置		0.44	狭	い				
後乳頭の位置		0.46	広	い				
乳 頭 の 長 さ		0.62	短	い				

ROLLY *RC ~ 能力と体細胞数の改良に優れたレッドキャリア ~

94HO20891 モーニングビュー ローリー ***RC** ET A1/A2 **BB Sexcel**
840 3222920074 99% I Born: 2021/05/23

TPI +2971 NM\$ +407



5代前の母: モーニングビュー スーパー ロキシ EX-90

ABS RWD® 種雄牛受胎性 **★★★**
ABS ヘルスインデックス **97**
搾乳気質 (CAN) **97**

ベディグリー トップドッグ × カスケード × サルバドール *RC × エンタイトル

父 牛 ボーマズ トップ ドッグ ET (ローマ)
母 牛 モーニングビュー カスケード 6754 ET EX-90
3-04 3x290日 M 16,851kg 3.8% F 645kg 3.2% P 532kg
母の牛 レーガンダンホフ カスケード ET
祖母の父 MR サルバドール *RC ET

能力	2025/12	娘牛 64	牛群 28	信頼度 90%
乳量 (EBV)		+870kg		
脂肪 (EBV)		+44kg		+0.06%
蛋白 (EBV)		+32kg		+0.02%
飼料効果	+117	搾乳速度	6.84	
飼料節減	-241	CMS	+423	
種雄牛分娩難易度	1.0%	受胎指数	+0.1	
娘牛分娩難易度	1.5%	娘牛妊娠率	-0.3	
種雄牛死産率	3.6%	経産牛受胎率	-0.8	
娘牛死産率	3.9%	未産牛受胎率	+0.3	
体細胞数	+2.65	初産分娩日数	+5.2	
生産寿命	+2.7	経産牛生存能力	-0.9	
疾病形質	+0.3	未経産牛生存能力	+0.1	

体 型		2025/12	娘牛	G	牛群	G	信頼度 80%	
体型 PTA			+0.59		肢蹄の構成		+0.62	
乳器の構成			+0.48		体重の構成		+0.56	
形 質		2025/12		-2	-1	0	+1	+2
高	さ	0.13	高	い				
強	さ	0.39	強	い				
体	の 深	さ	0.09	深	い			
泌	乳 形	質	0.25	粗	野			
尻	の 角	度	0.56	高	い			
尻	の 幅		0.71	広	い			
後肢の側望		0.17	曲	飛				
後肢の後望		0.69	垂	直				
蹄 の 角	度	0.88	高	い				
肢 蹄 得	点	0.56	高	い				
前乳房の付着		0.58	強	い				
後乳房の高さ		0.96	高	い				
後 乳 房 の 幅		0.73	広	い				
懸 垂 靱 帯		0.02	弱	い				
乳 房 の 深	さ	0.18	深	い				
前乳頭の位置		0.43	狭	い				
後乳頭の位置		0.29	狭	い				
乳 頭 の 長	さ	0.18	短	い				

IRVIN-S ~ スリック遺伝子保有牛で暑熱対策に貢献 ~

29HO22101 デノボ 21618 **アービン スリック** ET A2/A2 **A2 Sexcel**
840 3272848839 98% I Born: 2024/05/16

TPI +3055 NM\$ +511



5代前の母: ノーフラ スティック アン 40873 ET VG-86

ABS RWD® 種雄牛受胎性 **NA**
ABS ヘルスインデックス **114**
搾乳気質 (CAN) **98**

ベディグリー インフェルノ S × ベネフィット × カボ × クロスビー

父 牛 S-S-I パー インフェルノ スリック ET (パーフェクト)
母 牛 デノボ ベネフィット 4133 ET
2-00 3x305日 M 8,455kg 6.2% F 520kg 4.1% P 343kg
母の牛 デノボ 17626 ベネフィット ET
祖母の父 デノボ 16034 カボ ET

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度 79%
乳量 (EBV)		+480kg		
脂肪 (EBV)		+66kg		+0.38%
蛋白 (EBV)		+34kg		+0.16%
飼料効果	+163	搾乳速度	7.21	
飼料節減	-290	CMS	+545	
種雄牛分娩難易度	1.5%	受胎指数	+0.3	
娘牛分娩難易度	1.9%	娘牛妊娠率	-0.2	
種雄牛死産率	3.9%	経産牛受胎率	+0.5	
娘牛死産率	3.7%	未産牛受胎率	+0.4	
体細胞数	+2.86	初産分娩日数	+1.7	
生産寿命	+2.7	経産牛生存能力	-0.8	
疾病形質	+5.2	未経産牛生存能力	+0.7	

体 型		2025/12	娘牛	G	牛群	G	信頼度	77%	
体型 PTA		+0.51			肢蹄の構成		+0.41		
乳器の構成		-0.12			体重の構成		+1.16		
形 質		2025/12			-2	-1	0	+1	+2
高	さ	0.50	高	い					
強	さ	0.95	強	い					
体	の 深	0.46	深	い					
泌 乳	形 質	0.34	粗	野					
尻	の 角 度	0.32	高	い					
尻	の 幅	0.94	広	い					
後肢の側望	0.35	直	飛						
後肢の後望	0.93	垂	直						
蹄 の 角 度	0.72	高	い						
肢 蹄 得 点	0.35	高	い						
前乳房の付着	0.34	高	い						
後乳房の高さ	0.24	低	い						
後 乳 房 の 幅	0.04	狭	い						
懸 垂 靱 帯	0.02	強	い						
乳 房 の 深 さ	0.57	浅	い						
前乳頭の位置	0.61	広	い						
後乳頭の位置	0.40	広	い						
乳 頭 の 長 さ	1.21	長	い						

HABIT-P ~ 母はハブノット 8784の全姉妹で無角因子を持つタイプブル ~

94HO21431 アーネスト アンソニー ハビット P ET A2/A2
840 3200787728 99% I Born: 2022/08/08

A2 BB

TPI +2917 NM\$ +191



母: S-S-I ドック ハブノット 8783 ET EX-92

ABS RWD® 種雄牛受胎性 NA
ABS ヘルスインデックス 101
搾乳気質 (CAN) 105

ベディグリー ラスター P × ドック × ジェダイ × マッセイ

父 牛 チェリー リー ジップ ラスター P ET (ジビット P)
母 牛 S-S-I ドック ハブ ノット 8783 ET EX-94
3-05 2x305日 M 15,141kg 4.7% F 713kg 3.4% P 513kg
母の牛 ウッドクレスト キングドック EX-90
祖母の父 S-S-I モントロス ジェダイ ET EX-93

能力	2025/12	娘牛 G	牛群 G	信頼度	82%
乳量 (EBV)		+1,138kg			
脂肪 (EBV)		+34kg			-0.10%
蛋白 (EBV)		+36kg			+0.00%
飼料効果	+109	搾乳速度		7.03	
飼料節減	-223	CMS		+191	
種雄牛分娩難易度	1.8%	受胎指数		-2.8	
娘牛分娩難易度	1.9%	娘牛妊娠率		-3.3	
種雄牛死産率	4.2%	経産牛受胎率		-2.8	
娘牛死産率	5.3%	未産牛受胎率		-2.7	
体細胞数	+3.15	初産分娩日数		-1.1	
生産寿命	-0.1	経産牛生存能力		-2.7	
疾病形質	-0.5	未経産牛生存能力		+0.3	

体 型	2025/12	娘牛	G	牛群	G	信頼度 82%
体型 PTA	+3.10	肢蹄の構成			+1.39	
乳器の構成	+1.93	体重の構成			+1.03	
形 質	2025/12	-2	-1	0	+1	+2
高 さ	2.19	高 い				
強 さ	1.75	強 い				
体 の 深 さ	2.27	深 い				
泌 乳 形 質	2.91	鋭角的				
尻 の 角 度	1.06	高 い				
尻 の 幅	2.69	広 い				
後肢の側望	1.30	曲 飛				
後肢の後望	2.02	垂 直				
蹄 の 角 度	1.47	高 い				
肢 蹄 得 点	1.74	高 い				
前乳房の付着	2.29	強 い				
後乳房の高さ	3.22	高 い				
後 乳 房 の 幅	3.54	広 い				
懸 垂 韌 帯	1.48	強 い				
乳 房 の 深 さ	0.93	浅 い				
前乳頭の位置	0.77	狭 い				
後乳頭の位置	0.88	狭 い				
乳 頭 の 長 さ	1.08	長 い				

SHOWTIME *RC ~ シャキーラを受け継ぐ好タイプ・高乳成分ブル ~

94HO19826 ジェイコブス ショウタイム *RC ET A1/A2
CAN 111576086 99% I Born: 2019/12/24

Sexcel

TPI +2685 NM\$ +74



娘: ノーブランド ショウタイム クールエイド VG-85

ABS RWD® 種雄牛受胎性 ★★
ABS ヘルスインデックス 96
搾乳気質 (CAN) 102

ベディグリー エスカリバー × オー カリバー × レッドバースト RED × レジメント RED

父 牛 サンディーバレー KR エスカリバー (キングロイヤル)
母 牛 アルバクレス スナッブル シャキーラ ET EX-97
4-11 2x365日 M 16,133kg 4.8% F 776kg 3.7% P 589kg
母の牛 GS アライアンス オー カリバー
祖母の父 ルックアウト P レッドバースト RED ET

能力	2025/12	娘牛 1,790	牛群 764	信頼度	99%
乳量 (EBV)		+498kg			
脂肪 (EBV)		+49kg			+0.24%
蛋白 (EBV)		+31kg			+0.12%
飼料効果	+133	搾乳速度		7.09	
飼料節減	-194	CMS		+91	
種雄牛分娩難易度	3.2%	受胎指数		-4.6	
娘牛分娩難易度	2.7%	娘牛妊娠率		-4.0	
種雄牛死産率	4.7%	経産牛受胎率		-5.2	
娘牛死産率	4.0%	未産牛受胎率		-3.7	
体細胞数	+3.36	初産分娩日数		-5.7	
生産寿命	-3.2	経産牛生存能力		-3.6	
疾病形質	-4.5	未経産牛生存能力		+0.2	

体 型	2025/12	娘牛 1,020	牛群 514	信頼度 98%		
体型 PTA	+1.92	肢蹄の構成	+0.50			
乳器の構成	+0.84	体重の構成	+1.45			
形 質	2025/12	-2	-1	0	+1	+2
高 さ	2.73	高 い				
強 さ	1.49	強 い				
体 の 深 さ	2.05	深 い				
泌 乳 形 質	1.83	鋭角的				
尻 の 角 度	0.80	傾 斜				
尻 の 幅	2.62	広 い				
後肢の側望	0.27	直 飛				
後肢の後望	1.25	垂 直				
蹄 の 角 度	1.26	高 い				
肢 蹄 得 点	0.97	高 い				
前乳房の付着	1.00	強 い				
後乳房の高さ	2.48	高 い				
後 乳 房 の 幅	1.93	広 い				
懸 垂 韌 帯	1.13	強 い				
乳房の深さ	0.44	浅 い				
前乳頭の位置	0.02	広 い				
後乳頭の位置	0.19	狭 い				
乳 頭 の 長 さ	0.30	長 い				

アイコンの説明

A2 = β カゼイン (A2/A2)

低分娩難易度

BB = K カゼイン (BB)

プレグナンシーキング (高受胎率)

ロボット向け種雄牛

Sexcel = 雌雄選別精液

アイコンサイアー精液販売契約のおしらせ



- 利 用** 全てのアイコンサイアー精液は、アイコンサイアー契約に沿って販売しています。そのため、購入者は、購入者が飼育している乳牛に、ABSグローバル社が提供するアイコンサイアーの遺伝資源を利用して下さい。
- 売買の条件** 精液の購入者はオールジャパンブリーダーズサービス社からの事前の許可を得ずに、直接または間接的に以下のことを行わないで下さい。
 - アイコンサイアーの遺伝資源 (受精卵も含む) を転売や、またはアイコンサイアーの後継牛を妊娠している牛を販売してはいけません。
 - 生まれた産子が雄の場合、その時点での父牛がアイコンサイアー・サイト (www.absglobal.com/icon-sires) に記載されている種雄牛であれば、その息子牛が購入者が飼育する雌牛への自然交配、肥育、屠畜用のみとして、人工授精所への販売、第三者による繁殖のための使用、精液を販売するための採精を禁止とします。



乳牛ゲノム検査 + 交配プログラム (GMS)

年額利用料なし！

ゲノム検査料のみで

交配サービスが


ずーっと続く

ジーンスタート

未来の牛群、遺伝子で選ぶ

より正確なメイティングを実現！

スマホ・パソコンから
いつでも閲覧可能！
常に最新のゲノム情報
に自動更新 (月1回)。




特徴

検査項目はベータカゼイン
(A2/A2)を含んだ90項目以上



ゲノム検査では生産性や繁殖能力、
体型だけではなく疾病発生リスク
やベータカゼイン (A2/A2) など
が明らかに。

正確なメイティングで牛群の
改良をさらに加速させる！



牛舎に残すべき子牛の選抜、後継
牛を生産すべき雌牛の特定、交配
種雄牛の選抜など、牛群の遺伝改
良を加速させることができます。

一度の検査だけでGMSが
一生続くからずーっと安心



一度ゲノム検査をした牛は生涯を
終えるまで、交配プログラムのご
相談、交配表の作成を何度でも無
料でご提供させていただきます。

*当サービスのご利用はオールジャパンブリーダーズサービス (株) が取り扱う輸入精液¹⁾ をご購入の方に限ります。ゲノム検査のみのご利用はできませんのであらかじめご了承ください。

1) ●ABS グローバル社 ●アルタ社 ●ジェットストリーム社 ●ブロンディンサイアーズ社 ●ダイレクトグローバルジェネティクス社 ●ユナイテッドサイアーズ社

* 3年契約プランのジーンアドバンスもご用意しております。詳しくは各地区担当の営業マンもしくは事務所までお問い合わせください。

お申込みは Web またはお電話で



Tel 0155-64-5344

平日 8:30 から 17:30 まで

オールジャパン ブリーダーズ サービス株式会社

〒089-1247 北海道帯広市昭和町東5線113番地

TEL 0155-64-5344 FAX 0155-64-5736 E-mail: abs@jlt.ne.jp https://www.ajbs.co.jp



※印刷のみのサービス
オフセット印刷

九州営業所 〒861-1314 熊本県菊池市広瀬 667-8

南九州営業所 〒885-0111 宮崎県都城市菓子野町 11584-3 TEL 0986-37-1758 FAX 0986-37-1758

東北地区代理店 (有)ファーストステージ

〒981-4212 宮城県加美郡加美町下狼塚字松原 1 TEL 0229-63-4038 FAX 0229-63-5094